

Приложение № 4
к Договору поставки и монтажа Оборудования № _____
от _____ 20__ г.

Технический каталог торгового оборудования
“ДМ МИНИ” 2022 год

ПАО “Детский мир”, 2022 год

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тон покраски и цвет ДСП, межосевые расстояния, а также комплектация сборных изделий могут быть изменены изготовителем после согласования с ПАО “Детский мир”.

Материалы металлических комплектующих (если иное не указано на эскизе):

1. Оборудование для торгового зала
- 1.1. Цоколь: сталь. Покраска порошковая, тон серый, шагрень (RAL 7012 Basaltgrau).
- 1.2. Весь металл, кроме п. 1.1 и элементов, отмеченных на эскизах: сталь. Покраска порошковая, тон белый, шагрень (RAL 9016).
- 1.3. Все металлические полки комплектовать Ценникодержателем полочный LST H39 по 1 шт. на полку, цвет белый или синий.
2. Оборудование для склада
- См. эскиз.
3. Оборудование из ЛДСП:
- 3.1. ЛДСП Белая, шагрень + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП.
- 3.2. ЛДСП Графит металлик + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП.

Расчетная нагрузка:

- 1.1. Оборудование для торгового зала
- Расчетная распределенная нагрузка на одну секцию стеллажа длиной L=1000 мм для торгового зала:
- 250 кг/м.
- 1.2. Оборудование для склада
- Максимальная распределенная нагрузка на ярус хранения L=1500 — 500 кг.
- Максимальная суммарная распределенная нагрузка на секцию стеллажа L=1500 — до 2000 кг.

Холодильник


Тип изделия: Фармацевтический шкаф-витрина со стеклянной дверью.
Полки стеклянные — 5шт.
Внутренний объем — 310 л.
Габаритные размеры без упаковки, мм (ВхШхГ) — 1700х580х620.
Температура в полезном объеме — +2...+15 °С.
Гарантия — 2 года, обязательно наличие «Регистрационного удостоверения на медицинское изделие».
Ближайший аналог — Фармацевтический шкаф-витрина со стеклянной дверью “Бирюса 350”.

Примечания:

1. Размер со звездочкой (*) — для справок.
2. Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в комплект поставки пристенных стеллажей крепление к стене:
- для ГКЛ-перегородок (материал закладной — металлич. лист или фанера) саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
- для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).
3. Торцевые металлические стеллажи (“Торец гондола” в названии изделия) при монтаже крепить к островному металлическому стеллажу (“Гондола”).
4. Изделия из ЛДСП при монтаже скреплять между собой мебельными стяжками.
5. Кронштейны для металлических полок (кроме складских) должны иметь 2 угловых положения:
- 1) прямое (горизонтальное),
- 2) с наклоном вниз — 25...30 градусов относительно горизонта.

					ДМ МИНИ				
					Технический каталог				
					торгового оборудования, 2022				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ				Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022					М 1:25
Правки						Лист	Б	Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»			

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	






Изменения для Тендера 2022
Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в компл. поставки прист. стеллажей крепление к стене:
– для ГКЛ-перегородок (материал закладной – металлич. лист или фанера) саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
– для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).

Комплектация изделий “Крючком хром с ЦД 300 мм”:
MP4 – 24 шт.
MP41 – 20 шт.

По согласованию с ПАО “Детский мир”, комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия						Масштаб	
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022		Пристенное оборудование						М 1:25
Правки					Лист		01		Листов			
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022	ПАО «Детский мир»							

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			




Изменения для Тендера 2022
Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в компл. поставки прист. стеллажей крепление к стене:
– для ГКЛ-перегородок (материал закладной – металлич. лист или фанера) саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
– для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).


По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					ДМ МИНИ				
					Технический каталог				
					торгового оборудования, 2022				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия				Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022					М 1:25
Правки					Пристенное оборудование	Лист 02		Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»			

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			




Инфо. для комплектации торцевых стеллажей
вид сзади (2 зашивки с тыльной стороны)




Изменения для Тендера 2022					ДМ МИНИ				
Торцевые металлические стеллажи ("Торец гондола" в названии изделия) при монтаже крепить к островному металлическому стеллажу ("Гондола") в 2-х точках минимум (на отметках +1200 и +2200).					Технический каталог				
					торгового оборудования, 2022				
По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Островное оборудование			Масштаб
	Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022				М 1:25
	Правки						Лист	04	Листов
	Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №



По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					ДМ МИНИ						
					Технический каталог						
					торгового оборудования, 2022						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия						Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022							М 1:25
Правки					Островное оборудование	Лист		06	Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»					



Материалы:

1. Сталь холодная прокатка.

2. Покраска:

– порошковая, тон белый, мат (RAL 9016), либо оцинковка.

Предусмотреть самый дешевый тип покраски.

Расчетная нагрузка:

Для стеллажей S1U, S2U:

– максимальная распределенная нагрузка на ярус хранения L=1500 – 500 кг.


– максимальная суммарная распределенная нагрузка на секцию стеллажа L=1500 – до 2000 кг.

Примечания:

1. Межполочные расстояния по факту могут отличаться от указанных на схеме и зависят от шага перфорации конкретного производителя изделий.

2. Балки стеллажа крепятся к рамам (стойкам) с помощью зацепов и фиксируются винтами.

3. Полки должны иметь безопасный гребень, как показано на сечении (для предотвращения порезов рук об острые края).



По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.


					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи складские с полками S2U Стеллаж склад упрощ. 1500х600х2200 S1U Стеллаж склад упрощ. 1200х600х2200			Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022				М 1:25
Правки						Лист	07	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.




Материалы:
1. Сталь холодная прокатка.
2. Труба толстостенная, диам. $\varnothing 30$.
3. Покраска порошковая, тон белый, мат (RAL 9016), либо оцинковка.
Предусмотреть самый дешевый тип покраски.

Расчетная нагрузка:
– Максимальная распределенная нагрузка на трубу (1 шт.) – 100 кг.

Примечания:
1. Межполочные расстояния по факту могут отличаться от указанных на схеме и зависят от шага перфорации конкретного производителя изделий.
2. Балки стеллажа крепятся к рамам (стойкам) с помощью зацепов и фиксируются винтами.
3. Полки должны иметь безопасный гребень, как показано на сечении (для предотвращения порезов рук об острые края).






По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.



					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи складские с полками и перекладинами			Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		01.2022				М 1:25
Утв.		Кононов Г.В.		01.2022	Стеллаж склад 1500х600х2200 Стеллаж склад 1200х600х2200	Лист	08	Листов
					ПАО «Детский мир»			

D1-N Подиум 1000x1000 (серый цоколь)
D2-N Подиум 1000x700 (серый цоколь)



Обозначения и материалы:



- 1. Крышка: ДСП 16 мм, ламинир., белая шагрень; торцовка АБС-грань белая по периметру.
- 2. Цоколь: ДСП 16 мм + пластик F503 ST2 (Графит металлук)
- 3. Опоры пластиковые (4 шт.).

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D1-N Подиум 1000x1000 (серый цоколь) D2-N Подиум 1000x700 (серый цоколь)			Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022				М 1:25
Правки						Лист	09	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

DM6-N Кассовый модуль



Материалы:


- 1. ДСП ламинир. 25, 16 мм, ПВХ кромка – U961 ST2 Чёрный графит, по каталогу Эггер.
- 2. ДСП ламинир. 25, 16 мм, ПВХ кромка – U708 ST9 Светло серый (мелкая шагрень), по каталогу Эггер.
- 3. Надстройка тип 1 для DM6-N, DM7-N (см. лист 11):
 - ДСП ламинир. Белая, шагрень, 10, 16 мм, торцовка – АБС-грань Белая.
 - оргстекло прозрачное, толщ. 3-4 мм.
 - ценникодержатель клеевые – 3 м/п.

Обозначения и материалы:

- 1. Комплект крючков для пластиковых пакетов (в компл. 3 реллинга по 2 s-обр. крючка на каждом).
- 2. Крючок для пакетов подар. (нескладной) – 2 шт.
- 3. Отв. для проводов с заглушками.
- 4. Отв. для изд. "Труба для проводки D50 L3000 хром с кре" с заглушкой сверху.

Примечания:


- 1. Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ± 200 мм с шагом 50 мм.
- 2. Изделие "ZD7-N Кассовый модуль зеркальный" полностью аналогично, но при этом зеркально по отношению изделию "ZD6-N Кассовый модуль".



DM7-N Кассовый модуль зеркальный

Изделие полностью аналогично, но при этом зеркально по отношению к изделию "DM6 Кассовый модуль".

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022											
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Серия Зоозавр</u> DM6 Кассовый модуль DM7 Кассовый модуль зеркальный								Масштаб			
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022												М 1:25
Правки									Лист		10		Листов			
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022					ПАО «Детский мир»							





Материалы:

ДСП ламинир., 10, 16 мм, U708 ST9 Светло серый (мелкая шагрень).
Торцовка – АБС-грань U708 ST9 Светло серый.
Оргстекло прозрачное, толщ. 3-4 мм.
Ценникодержатели клеевые.

Схема для монтажа Надстройки на кассовый модуль


Вид слева

Вид спереди



					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Серия ДМ МИНИ Надстройка тип 1 для ДМ6-Н, ДМ7-Н			Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022				М 1:25
Правки						Лист	11	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано							
				Взам. инв. №			
				Подп. и дата			
				Инв. № подл.			





Материалы:

ДСП ламинир., 10, 16 мм, U708 ST9 Светло серый (мелкая шагрень).
Торцовка – АБС-грань U708 ST9 Светло серый.
Оргстекло прозрачное, толщ. 3–4 мм.
Ценникодержатели клеевые.

Схема для монтажа Надстройки на кассовый модуль

Вид слева

Вид спереди



					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Серия ДМ МИНИ Надстройка тип 2 для ДМ6-Н, ДМ7-Н	Масштаб		
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022		М 1:25		
Правки						Лист	12	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»		



Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

DM41 Закассовая тумба



DM41, DM42, DM43, DM44
Вид в сборе



Материалы:

Материалы:

1. ДСП ламинир. 25, 16 мм, ПВХ кромка – U961 ST2 Чёрный графит, по каталогу Эггер.
2. ДСП ламинир. 25, 16 мм, ПВХ кромка – U708 ST9 Светло серый (мелкая шагрень), по каталогу Эггер.

Обозначения и материалы:


1. Легкосъемные ящики для временного хранения противокр. датчиков (ДСП/фанера 8...10 мм, цвет Клен).

Примечания:

1. Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ± 200 мм с шагом 50 мм.
2. Предусмотреть регулировку Тумбы закассовой по высоте.
3. Изделие ZD45 при монтаже крепить к соседнему модулю полками к покупателю.
3. Размеры со звездочкой (*) – для справок.


DM42 Зашивка Закассовой тумбы боковина

DM43 Зашивка Закассовой тумбы крышка





DM44 Зашивка Закасс. тумбы крыш. сервер

в комплекте: крышка, планки для крепления боковины (2 шт.)




DM45 Информационная стойка боковая




					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Серия Зоозавр</u> ZD41 Закассовая тумба ZD42 Зашивка Закассовой тумбы боковины ZD43 Зашивка Закассовой тумбы крышка ZD45 Информационная стойка боковая						Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022							М 1:25
Правки						Лист		13		Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»					

D53S Эконом-панель 400х2000 30 крючков
D53 Эконом-панель 600х2000 40 крючков
D54 Эконом-панель 1000х2000 50 крючков



Материалы:
1. Эконом-панель белого цвета.
2. Вставки – **пластик черный или темно-серый**.
3. Торцовка по периметру – АБС-грань, белая.
4. Крючок с ценникодержателем, цвет хром. L=300 мм.
Кол-во см. в названии изделия.

D37 Корзина (проволочная)



Материалы:
Проволока, покраска порошковая, цвет
белый, мат. (RAL 9016). Ячейка 50х50.
Примечания:
Дно – регулируемое по высоте.

ST010 Вешало для одежды 1-яр. на колесах




Материалы:
1. Металл, покрытие – хром.
Примечания
1. Длина – 1200...2200 мм.
2. Высота – 850...1800 мм.
3. Срок эксплуатации: не менее 1 года при условии ежедневной
круглосуточной эксплуатации при максимально плотном
навешивании одежды на перекладины.

Согласовано


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Серия Зоозавр D53S Эконом-панель 400х2000 30 крючков D53 Эконом-панель 600х2000 40 крючков D54 Эконом-панель 1000х2000 50 крючков D37 Корзина (проволочная) ST010 Вешало для одежды 1-яр. на колесах	Масштаб		
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022				М 1:25
Правки						Лист	14	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»		


DM14 Шкаф для сумок




DM15 Шкаф для сумок узкий




DM16 Шкаф для сумок низкий




DM163-N Шкаф для сумок приставной



DM162 Шкаф для сумок длинный



Цветовое решение




Материалы:
Обозначения и материалы:
1. ДСП ламинир. 16 мм, ПВХ кромка – U961 ST2 Чёрный графит, по каталогу Эггер (верхняя крышка, цоколь).
2. ДСП ламинир. 16 мм, ПВХ кромка – U708 ST9 Светло серый (мелкая шагреня), по каталогу Эггер.
3. Дверцы распашные: оргстекло прозрачное.
Габаритный размер дверцы строго 410x306 мм.

Примечания:
1. Комплектовать все дверцы замками с ключами.
2. Каждый ключ должен открывать только один свой замок.
3. Габаритные размеры со звездочкой (*) скорректированы с учетом размеров дверей (410x306) и толщин боковин и перегородок 16 мм.


					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла								Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022									
Правки					DM14 Шкаф для сумок DM15 Шкаф для сумок узкий DM16 Шкаф для сумок низкий DM162 Шкаф для сумок длинный DM163-N Шкаф для сумок приставной				Лист 15		Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022					ПАО «Детский мир»				

D5 Комплект примерочной кабины



D5-N Наполнение для примерочной кабины

D5-N1 Наполнение для примерочной кабины



Зеркало монтировать ТОЛЬКО напротив входа в примерочную
Полотно монтировать на жидкие гвозди и двойной скотч,

Комплектность и материалы:

1. Каркас: ДСП 16мм, ламинированная, белая, шагреня; торцовка – АБС-грань.
2. Перекладина для штор, L=1000 с крепежом.
3. Зеркало 600x1400:
 - 3.1. Подложка из ДСП 16 мм ламинир., Белая, шагреня,
 - 3.2. В комплектах D5, D5-N, D5-N1
– зеркальное полотно
(монтировать на жидкие гвозди и двойной скотч, использовать металлич. профиль или крючки сверху и снизу для предотвращения сползания полотна).
 - 3.3. В комплектах D5A, D5-NA, D5-N1A
– акриловое (пластиковое) безопасное полотно
(монтировать на жидкие гвозди и двойной скотч).
4. Крючок с крепежом (1 компл.):
 - подложка – ДСП 16мм, ламинированная, белая, шагреня; торцовка – АБС-грань,
 - крючок – металл + покраска в тон серый RAL 7012.Аналог: КАРТОТЕК Вешалка 5-местная (Икеа)
5. Штора 2000x2000, цвет синий (Pantone 300C или RAL 5017 Verkehrsblau), материал – ткань “Блэкаут”, полностью непрозрачная.

Изменения для Тендера 2022
“Блэкаут”

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла								Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022									
Правки					Комплект примерочной кабины Наполнение для примерочной кабины				Лист 16		Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022					ПАО «Детский мир»				

Technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows a top view of a rectangular frame with dimensions 2800 (width) and 2100 (height). The frame is divided into a grid of 4 columns and 8 rows. The dimensions are specified as follows:

- Overall width: 2800
- Overall height: 2100
- Column widths: 680 (between columns), 16 (margin)
- Row heights: 270 (between rows), 16 (margin)
- Bottom margin: 100
- Bottom dashed line: 500 (height from bottom margin)

A red arrow points to the dashed line at the bottom of the frame.

[illegible]

Изменения для Тендера 2022
изменен шаг расположения регулируемых полок

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла N9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов DMN9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов N9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов DMN9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов					Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022						M 1:25
Правки						Лист	17	Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»				


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Цветовое решение для:
DMN9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов
DMN9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов.



Цветовое решение:

- ЛДСП U961 ST2 Черный графит – Egger, Торцовка ПВХ/АБС-грань 8 тон.
- ЛДСП шагренъ U960 ST9 Оникс серый или U968 ST9 Серый уголь. Торцовка ПВХ/АБС-грань 8 тон.

Цветовое решение для:
N9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов.
N9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов.




Цветовое решение:


- ЛДСП красная.
- Торцовка красная, 8 тон ЛДСП.
- Торцовка клен.

					ДМ МИНИ			
					Технический каталог			
					торгового оборудования, 2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла Цветовое решение для: N9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов DMN9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов N9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов DMN9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов			Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022				М 1:25
Правки								
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022				
					Лист		18	Листов
					ПАО «Детский мир»			


Кронштейн направляющая 1000



Кронштейн направляющая 650



Кронштейн П-образный на стойку, 1000
Кронштейн П-образный на стойку, 650



Материалы:
1. Труба овальная 15х30 / прямоугольная 15х30, холодная прокатка.
2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
Покраска порошковая белый, матовый (RAL 9016) муар.

Примечания:
1. Заглушить торцы трубы в изделии Кронштейн П-образный на стойку, 1000.
2. Размер со звездочкой (*) — для справок.
3. Длина навесного оборудования должна соответствовать межосевым расстояниям L1, L2.

По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование						Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022							М 1:25
Правки						Лист	19		Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Согласовано

Взам. инв. №




Подп. и дата

Инв. № подл.

Кронштейн направляющая 1000 ун. зац. тел.



Кронштейн П-обр. на стойку 1000 ун. зацеп



Материалы:

1. Труба овальная 15х30 / прямоугольная 15х30, холодная прокатка.
2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
- Покраска порошковая белый, матовый (RAL 9016) муар.

Примечания:

1. Зацеп на перфостойку должен быть универсальным и подходить на любой шаг и размер перфорации.
2. Осевой люфт в изделии "Кронштейн направляющая 1000 ун. зацеп" не допускается.
3. Заглушить торцы трубы в изделии Кронштейн П-образный на стойку, 1000.
4. Размер со звездочкой (*) — для справок.
5. Длина навесного оборудования должна соответствовать межосевым расстояниям L1, L2.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование			Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022				М 1:25
Правки						Лист	20	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»		


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Крючок одинарный
с ценникодержателем, 250 мм / 350 мм



Кронштейн аксессуарный 350




- Материалы:
1. Пруток $\varnothing 6$ мм.
 2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
 3. Защитный наконечник: пластик синий или белый.

Покраска RAL 9016 (Белый), муар, матовый.

- Примечания:
1. Материалы изделия должны обеспечивать отсутствие пластических (остаточных) деформаций при воздействии распределенной статической нагрузки 2 кг, приложенной вертикально вниз.

Кронштейн прямой 350



- Материалы:
1. Труба овальная 15x30 / прямоугольная 15x30, холодная прокатка.
 2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
- Покраска RAL 9016 (Белый), муар, матовый.

- Примечания:
1. Заглушить торцы трубы в изделии Кронштейн П-образный на стойку, 1000.
 2. Размер со звездочкой (*) — для справок.

По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование			Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022				М 1:25
Правки						Лист	21	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»		


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Кронштейн ступенька





Узел 1
Ограничитель-штырек, $\phi 4$ мм



Узел 2
Ограничитель на торцах навески



Кронштейн П-образный на перекладину 600



Ограничитель $\phi 40 \times 700$, цвет белый
Ограничитель $\phi 40 \times 1000$, цвет белый



Материалы:
1. Труба овальная 15х30 / прямоугольная 15х30, холодная прокатка.
2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
Покраска RAL 9016 (Белый), муар, матовый.

Примечания:
1. Заглушить торцы трубы в изделии Кронштейн П-образный на стойку, 1000.
2. Размер со звездочкой (*) – для справок.

Примечания:
40 мм – высота видимой части.
Покраска – RAL 9016 (Белый), муар, матовый.


По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование			Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022				М 1:25
Правки						Лист	22	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		




Полка КН2 Л (3 яруса) / Полка КН2 Л650 (3 яруса)

Материал:
1. Лист металлический. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).



Полка КН3 Л (4 яруса) / Полка КН3 Л650 (4 яруса)

Материал:
1. Лист металлический. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).



По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022	Комплектующие /Навесное оборудование				Масштаб
Правки									М 1:25
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022		Лист	23	Листов	
						ПАО «Детский мир»			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Тон покраски и цвет ДСП, межосевые расстояния, а также комплектация сборных изделий могут быть изменены изготовителем после согласования с ПАО "Детский мир".
2. Любое использование данного Технического каталога, изделий и узлов из данного Технического каталога без согласования с ПАО "Детский мир" запрещено.

Подписи Сторон:

Поставщик:

(Должность)

(Подпись)

Φ.Π.Ο.

МП

Покупатель:

ПАО «Детский мир»

(Должность)

(Подпись)

Φ.Π.Ο.

МП

					ДМ МИНИ Технический каталог торгового оборудования, 2022				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Масштаб
Разраб.		Смирнов Д.В.		.02.2022					М 1:25
Правки					Лист	Листов			
Утв.		Кононов Г.В.		.02.2022	ПАО «Детский мир»				