




Приложение № 4
к Договору поставки и монтажа Оборудования № _____
от _____ 20__ г.

Технический каталог торгового оборудования
ПАО "Детский мир" 2022 год
Раздел А



Приложение № 4
к Договору поставки и монтажа Оборудования № _____
от _____ 20__ г.

Технический каталог торгового оборудования
ТОО «Детский мир – Казахстан» 2022 года
Раздел А



Приложение № 4
к Договору поставки и монтажа Оборудования № _____
от _____ 20__ г.

Технический каталог торгового оборудования
ООО «Детмир БЕЛ» 2022 года
Раздел А



Технический каталог торгового оборудования ПАО "Детский мир" 2022 года

Версия для открывающихся магазинов "Детский мир"

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

СОДЕРЖАНИЕ

№	Категория	Лист
	Общая информация	Б
	ЛИСТ ПРАВОК Технического каталога 2018–21	В1, В2
	<u>Оборудование для магазинов “Детский мир”</u>	
1	Стеллажи с полками	01, 03–04
2	Стеллажи с полками. Серия Питание	02
3	Складские стеллажи	05
4	Оборудование для одежды и обуви	21
5	Гондолы обувные	41
6	Гондолы с полками	43, 45
7	Гондолы с полками. Серия Питание	44
8	Изделия из ДСП и металла	51
9	Инстор	76
10	ЦОП	81
11	Новые серии 2022 г.	91
12	Навесное оборудование	101

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СОДЕРЖАНИЕ			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022				М 1:25
Правки						Лист	А	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Изменения для Тендера 2022
Фриз пристенных стеллажей – белого цвета

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тон покраски и цвет ДСП, межосевые расстояния, а также комплектация сборных изделий могут быть изменены изготовителем после согласования с ПАО "Детский мир".

Материалы металлических комплектующих (если иное не указано на эскизе):

1. Оборудование для торгового зала
- 1.1. Цоколь: сталь. Покраска порошковая, тон серый, муар (RAL 7012 Basaltgrau).
- 1.2. Фриз: сталь. Покраска порошковая, тон белый, муар (RAL 9016).
- 1.3. Весь металл, кроме пп. 1.1–1.2 и элементов, отмеченных на эскизах: сталь. Покраска порошковая, тон белый, муар (RAL 9016).
- 1.4. Для оборудования арт. PP6-N, PP8-N, OP3E, OT3E (Категория Питание) – см. эскиз.
- 1.5. Все металлические полки комплектовать Ценникодержателем полочный LST H39 по 1 шт. на полку, цвет белый.

2. Оборудование для склада
См. эскиз.

3. Оборудование из ЛДСП:
- 3.1. ЛДСП Белая, шагрень + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП.
- 3.2. ЛДСП Клен (медовый), шагрень + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП.
- 3.3. ЛДСП Фино корица (или аналог из каталога Эггер: Вишня Верона H1615 ST9, Дуб Кендал натуральный H3170 ST12, Орех Пацифик натуральный H3700 ST10.) + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП.
- 3.4. ЛДСП Графит металлик + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП.
- 3.5. ЛДСП Дефт синий + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП.

- Расчетная нагрузка:
- 1.1. Оборудование для торгового зала
- Расчетная распределенная нагрузка на одну секцию стеллажа длиной L=1000 мм для торгового зала:
- для оборудования арт. PP6-N, PP8-N (Категория Питание) – 350 кг/м,
 - для оборудования арт. OP3E, OT3E (Категория Питание) – 600 кг/м,
 - для одежного оборудования серии J – 100 кг/м.
 - для всех остальных артикулов – 250 кг/м.
- 1.2. Оборудование для склада
См. эскиз.

- Примечания:
1. Размер со звездочкой (*) – для справок.
2. Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в комплект поставки пристенных стеллажей крепление к стене:
- для ГКЛ-перегородок (материал закладной – металлич. лист или фанера) саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
 - для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).
3. Торцевые металлические стеллажи ("Торец гондола" в названии изделия) при монтаже крепить к островному металлическому стеллажу ("Гондола").
4. Изделия из ЛДСП при монтаже скреплять между собой мебельными стяжками.
5. Кронштейны для металлических полок (кроме складских) должны иметь 2 угловых положения:
- 1) прямое (горизонтальное),
 - 2) с наклоном вниз – 25...30 градусов относительно горизонта.


					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Ан	02.2022				М 1:25
Правки				06.2022		Лист	Б	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изменения для Тендера 2022

Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в компл. поставки прист. стеллажей крепление к стене:
- для ГКЛ-перегородок (материал закладной — металлич. лист или фанера) саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
- для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).


Комплектация изделий "Крючком хром с ЦД 300 мм":

PP1-N — 20 шт.
PP2-N — 20 шт.
PP3-N — 24 шт.
PP4-3 — 24 шт.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи с полками. Серия PP-N, PP			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	А/А	02.2022				М 1:25
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022	PP1-N Стеллаж 2400x400x650 PP2-N Стеллаж 2400x500x650 PP3-N Стеллаж 2400x400x1000 PP4-2 Стеллаж 2400x500x1000 PP4-3 Стеллаж 2400x500x1000	Лист	01	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №



По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

Изменения для Тендера 2022
Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в компл. поставки прист. стеллажей крепление к стене:
- для Г/Л-перегородок (материал закладной – металлич. лист или фанера)
саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
- для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).

					Детский мир								
					Технический каталог торгового оборудования 2022								
					Раздел А								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи с полками. Серия Питание								Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022									М 1:25
					PP6-N Стеллаж 2400x500x1000 PP8-N Стеллаж 2400x500x650				Лист 02		Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022					ПАО «Детский мир»				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № покл.

Схема 1
PP9-N Стеллаж 2998x500x1000






Схема 2
Пилон обшивки
Карниз обшивки



Пример изделий со схем 1, 2
в сборе



Обозначения и материалы:

1. Задняя стенка (верхняя часть) H=1000*, ДСП 10...16 мм, ламинир., клен
торцовка – АБС-грань, клен., крепить на зацепы в перфостойку.
2. Задняя стенка (нижняя часть), металлическая наборная, типовая, как на остальных пристенных стеллажах.
3. Пилон обшивки, H=3000. ДСП 25, ламинир, дельфт (синий);
торцовка – АБС-грань, синий.
В компл. входят держатели металлич. в стойку. Покраска порошковая, тон белый, мат (RAL 9016).
4. Карниз обшивки L=2000/3000/4000/5000. ДСП 25 мм, ламинир, дельфт (синий);
торцовка – АБС-грань, синий.
В компл. входят держатели металлич. в стойку. Покраска порошковая, тон белый, мат (RAL 9016).



Изменения для Тендера 2022

Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в компл. поставки прист. стеллажей крепление к стене:
- для ГКЛ-перегородок (материал закладной – металлич. лист или фанера)
саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
- для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи с полками. Серия PP-N, PP			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Ал	02.2022				М 1:25
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022	PP9-N Стеллаж 2998x500x1000 Пилон обшивки Карниз обшивки	Лист 03-1		Листов
						ПАО «Детский мир»		

Пример изделий со схем 1, 2 в сборе



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.


					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи с полками. Серия РР-Н, РР			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	А/у	02.2022				М 1:25
Учтв.		Кононов Г.В.		02.2022	РР9-Н Стеллаж 2998х500х1000 Пилон обшивки Карниз обшивки	Лист 03-2		Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.



По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

Изменения для Тендера 2022
Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в компл. поставки прист. стеллажей крепление к стене:
- для Г/Л-перегородок (материал закладной – металлич. лист или фанера)
саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
- для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).

					Детский мир							
					Технический каталог торгового оборудования 2022							
					Раздел А							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи с полками. Серия РК					Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.	А/А	02.2022	PP6E Стеллаж 2400x500x1000 PP8E Стеллаж 2400x500x650 PK2-N Стеллаж 2400x400x1000 PK3-N Стеллаж 2400x400x650 PK4-N Стеллаж 2400x500x1000 PK5-N Стеллаж 2400x500x650					М 1:25		
								Лист	04	Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022				ПАО «Детский мир»				



Расчетная нагрузка:

Для стеллажей S1, S2, S3, S11, S21, S31:

- Максимальная распределенная нагрузка на ярус хранения L=1800 – 750 кг.
- Максимальная суммарная распределенная нагрузка на секцию стеллажа L=1800 – до 3500 кг.

Для стеллажей S1U, S2U, S11U, S21U:

- Максимальная распределенная нагрузка на ярус хранения L=1500 – 500 кг.
- Максимальная суммарная распределенная нагрузка на секцию стеллажа L=1500 – до 2000 кг.

Материалы:

1. Сталь холодной прокатки.

2. Покраска:

- серии S1, S2, S3, S11, S21, S31, SS1 — порошковая, тон голубой, мат (RAL 5024 или более светлый аналог),

либо светло серый, мат (RAL 7038 или более светлый аналог).

- серии S1U, S2U, S11U, S21U, SS1U — порошковая, тон белый, мат (RAL 9016), либо оцинковка.

Предусмотреть самый дешевый тип покраски.


Примечания:

1. Межполочные расстояния по факту могут отличаться от указанных на схеме и зависят от шага перфорации конкретного производителя изделий.

2. В изделиях S31 Стеллаж склад 1800х600х2200 (перф), S21 Стеллаж склад 1500х600х2200 (перф), S11 Стеллаж склад 1200х600х2200 (перф) полки должны быть перфорированными (общая площадь отверстий перфорации – не менее 70% от общей площади полки).

3. Балки стеллажа крепятся к рамам (стойкам) с помощью зацепов и фиксируются винтами.

4. Полки должны иметь безопасный гребень, как показано на сечении (для предотвращения порезов рук об острые края).



По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.




					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи складские с полками Стеллаж склад 1800х600х2200 Стеллаж склад 1500х600х2200 Стеллаж склад 1200х600х2200			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	А.А.	02.2022				М 1:25
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		Лист	05	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Материалы:


1. Сталь холодная прокатка.
2. Труба толстостенная, диам. $\Phi 30$ (поз. 1)
3. Покраска порошковая, тон белый, мат (RAL 9016), либо оцинковка. Предусмотреть самый дешевый тип покраски.

Расчетная нагрузка:

– Максимальная распределенная нагрузка на трубу (поз. 1) – 100 кг.

Примечания:

1. Межполочные расстояния по факту могут отличаться от указанных на схеме и зависят от шага перфорации конкретного производителя изделий.
2. Балки стеллажа крепятся к рамам (стойкам) с помощью зацепов и фиксируются винтами.
3. Полки должны иметь безопасный гребень, как показано на сечении (для предотвращения порезов рук об острые края).



По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи складские с полками и перекладинами
Разраб.		Архипов А.А.	А/у	02.2022	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022	Стеллаж склад 1500х600х2200 Стеллаж склад 1200х600х2200
					Масштаб М 1:25
					Лист 06 Листов
ПАО «Детский мир»					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Рис. 1
Изделие в комплекте





Рис. 2
Изделие в сборе





Материалы:
1. Сталь холодная прокатка.
2. Труба толстостенная. Пруток.
3. Покраска порошковая, тон белый, мат (RAL 9016), шагрень.

Расчетная нагрузка:
– Максимальная распределенная нагрузка на трубу телескопическую (1 шт.) – 100 кг,
на изделие в комплекте (2 трубы) – 200 кг.

По согласованию с ПАО «Детский мир»,
комплектность и размеры изделий могут быть изменены по
сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

Рис. 3
Изделие в сборе (3 компл.)
на складском стеллаже







					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи складские с полками и перекладинами			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	А/А	02.2022				М 1:25
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022	Перекладина телескопическая с креплением, компл.	Лист	07	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	




Материалы:

- Перфорация в вертикальной стойке – с тыльной стороны.
- ДСП ламинир., торцовка АБС-грань белая.
- Размер 157*, 150* – выступание навески относительно оси Рамы.




					Детский мир										
					Технический каталог торгового оборудования 2022										
					Раздел А										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование для одежды и обуви										Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022											
Правки					Л1 + Л12: пример изделий в сборе						Лист		21	Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022							ПАО «Детский мир»				



Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	



- Материалы:
1. Перфорация в вертикальной стойке — с тыльной стороны.
 2. ДСП ламинир., белая, торцовка АБС-грань белая.
 3. Размер 137*, 200* — выступание навески относительно оси Рамы.


					Детский мир											
					Технический каталог торгового оборудования 2022											
					Раздел А											
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Оборудование для одежды и обуви</u>								Масштаб			
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022												
Правки									J2-1 + J13: пример изделий в сборе				Лист		22	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022									ПАО «Детский мир»			

J5 Вешало 2-х стороннее



Кронштейн
ограничитель – цилиндр $\phi 5$, высота 20, металлич.,
отступ от торца трубы 3 мм

Примечания:
1. Шток $\varnothing 9$, высота 60 мм, ввинчен в резьбовую втулку в металл. каркасе.



					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование для одежды и обуви	Масштаб		
Разраб.	Архипов А.А.		А/у	02.2022				
Правки					J5 Вешало 2-х стороннее	Лист	24	Листов
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано




Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ј6-1 Стойка 2-х сторонняя h=1500

Размерная привязка штока



Кронштейн

ограничитель – цилиндр $\varnothing 5$, высота 20, металлич., отступ от торца трубы 3 мм

Примечания:

1. Шток $\varnothing 9$, высота 60 мм, ввинчен в резьбовую втулку в металл. каркасе.

Труба 30x15

Шток $\varnothing 9$, высота 60 мм
ввинчен в резьбовую втулку в металл. каркасе

Труба 30x15


Труба 20x10

Изменения для Тендера 2018
Перекладина приварена

Изменения для Тендера 2018
Конструкция может быть сварной

Труба 25x25

Рег. опоры с пластиковой подошвой
(4 шт.)

					Детский мир				
					Технический каталог торгового оборудования 2022				
					Раздел А				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Оборудование для одежды и обуви</u>				Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.		02.2022						
Правки						Лист		25	Листов
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022			ПАО «Детский мир»			

Согласовано




Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Л6-2 Стойка 2-х сторонняя h=1300

Размерная привязка штока



Крючок аксес.
с пласт. заглушкой

Кронштейн
ограничитель – цилиндр $\phi 5$, высота 20, металлич.,
отступ от торца трубы 3 мм

Примечания:

1. Шток $\phi 9$, высота 60 мм, ввинчен в резьбовую втулку в металл. каркасе.

Труба 30x15

Труба 20x10

Труба 30x15

Шток $\phi 9$, высота 60 мм
ввинчен в резьбовую втулку в металл. каркасе




Изменения для Тендера 2018
Перекладина приварена
Изменения для Тендера 2018
Конструкция может быть сварной

Труба 25x25

Рег. опоры с пластиковой подошвой
(4 шт.)

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование для одежды и обуви Л6-2 Стойка 2-х сторонняя h=1300	Масштаб		
Разраб.	Архипов А.А.	Ал	02.2022					
Правки						Лист 26 Листов		
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022			ПАО «Детский мир»		

J7. Напольная панель для аксессуаров (комплект)



Материалы:



1. Эконом-панель белая (с 2-х сторон изделия), вставки алюминий. Использовать целую горизонт. панель, распиленную пополам.

Комплектность:

1. Крючок L=300 без ц/д (80 шт.), согласовать тип ограничителя с ДМ.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование для одежды и обуви		Масштаб	
Разраб.	Архипов А.А.		А/А	02.2022				
Правки					J7. Напольная панель для аксессуаров (rjvgktrn)		Лист	27
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022			Листов	
					ПАО «Детский мир»			

J8. Вешало круглое





Рег. опоры с пластиковой подошвой (4 шт.)

Примечания:
1. Шток Ø9, высота 60 мм, ввинчен в резьбовую втулку в металл. каркасе.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование для одежды и обуви			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.		А/у	02.2022				
Правки					J8. Вешало круглое	Лист	28	Листов
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022				
						ПАО «Детский мир»		

J9-1 Стол демонстр. 1400x600x900
J9-2 Стол демонстр. 1200x500x750
J9-3 Тумба 960x400x600



Материалы:


1. ДСП ламинир. 25 мм, белая, торцовка АБС-грань белая (везде, где НЕ указано).
2. ДСП ламинир. 16 мм, белая, торцовка АБС-грань белая (везде, где указано).

Примечания:

1. М05 Тумба 960x400x600 без задней стенки.
2. Изделия должны поставляться на объект в собранном и комплектнованном виде.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование для одежды и обуви			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.		А/у	02.2022				
Правки					J9-1 Стол демонстр. 1400x600x900 J9-2 Стол демонстр. 1200x500x750 J9-3 Тумба 960x400x600	Лист		29
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022		Листов		
						ПАО «Детский мир»		

J9 Вешало для сумок



Примечания:
1. Предусмотреть регулировку по высоте (±100 мм от указанной высоты 560).
2. Предусмотреть резиновые подпятники.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия Оборудование для одежды и обуви			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	А/у	02.2022				
Правки					J9 Вешало для сумок	Лист	30	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»		





Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

J10 Вешало 4-рожковое



Кронштейн
ограничитель – цилиндр Ø5, высота 20, металлич.,
отступ от торца трубы 3 мм

Примечания:
1. Шток Ø9, высота 60 мм, ввинчен в резьбовую втулку в металл. каркасе.

Детский мир					
Технический каталог торгового оборудования 2022					
Раздел А					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия Оборудование для одежды и обуви
Разраб.	Архипов А.А.	А/А	02.2022		
Правки					
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022		
					Масштаб
					Лист 31 Листов
					ПАО «Детский мир»

JK3 Кронштейн фронт. одностор.

JK1 Кронштейн П-образный L=1000

JK1-2 Кронштейн П-образный L=650

JK1-3 Кронштейн П-образный L=1300

JK5 Полка 1000x400 с крепл. (компл.)

JK6 Полка 1000x450 с крепл. (компл.)

JK4-1 Кронштейн фронт. двухстор. L=400
для регулировки рукой

JK2 Кронштейн перекладина L=1000


JK2-2 Кронштейн перекладина L=650

JK2-3 Кронштейн перекладина L=1300

JK4-2 Кронштейн фронт. двухстор. L=700

JK8 Крючок аксес. перекладина

JK9 Кронштейн фронт. ступенчатый



Примечания:


1. Расчетная распределенная статическая нагрузка — 100 кг на 1 м/п навесного оборудования.

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата




Инв. № подл.


					Детский мир						
					Технический каталог торгового оборудования 2022						
					Раздел А						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование для одежды и обуви				Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022							
Правки						Лист 32-1			Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»					

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



Материалы:
1. Перфорация в вертикальной стойке — с тыльной стороны.



					Детский мир								
					Технический каталог торгового оборудования 2022								
					Раздел А								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Оборудование для одежды и обуви</u>								Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		05.2022									
Правки					JK1-2 Кронштейн П-образный L=1000 JK3-2 Кронштейн фронт. одностор. JK10 Кронштейн П-образный на перекл. L=500				Лист	32-2	Листов		
Утв.									ПАО «Детский мир»				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Комплектность изделия

Тыльная сторона изделия

Вид изделия в сборе

J33 Рама тип 3 (комплект) L=1000, H=2400

J32 Рама тип 3 (комплект) L=1000, H=2400

J31 Стойка перфорированная 2-ная H=2400

ДСП ламинир. 32 мм, белая
облегченная

Фасадная сторона изделия


Перфорация на фасадной стойке рамы
с тыльной стороны

Материалы:







- Каркас — труба 40x40.
- Перфорация в вертикальной стойке — с тыльной стороны.

Примечания:

- Крепить изделие в пол с пом. анкеров.
- Использовать невидимые крепежные элементы для соединения комплектующих

					Детский мир						
					Технический каталог торгового оборудования 2022						
					Раздел А						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование для одежды и обуви					Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022							
Правки					J31 Стойка перфорированная 2-ная H=2400 J32 Рама тип 3 (комплект) L=1000, H=2400 J33 Рама тип 4 (комплект) L=1000, H=2400			Лист 33		Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022				ПАО «Детский мир»			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		



Толщина металла 2 мм
Покраска RAL 9016 Белый

Материал полок — металл. Полки типовые, как на всех металлич. стеллажах ДМ.

Изменения для Тендера 2022
Изменены конструктив и мат-л полки

Изменения для Тендера 2022
Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в комп. поставки прист. стеллажа крепление к стене:

- для ГКЛ-перегородок (материал закладной — металлич. лист или фанера) саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
- для капитальных стен дробеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.






					Детский мир					
					Технический каталог торгового оборудования 2022					
					Раздел А					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Оборудование для одежды и обуви</u>					Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			02.2022						
Правки				06.2022	РВ12 Стеллаж 2400x400x1000 РВ22 Стеллаж 2400x400x650			Лист	34	Листов
Учб.	Кононов Г.В.			02.2022	РВ12-2 Стеллаж 2400x400x1000 РВ22-2 Стеллаж 2400x400x650			ПАО «Детский мир»		


Согласовано

Взам. инв. №




Подп. и дата


Инв. № подл.




					Детский мир						
					Технический каталог торгового оборудования 2022						
					Раздел А						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Оборудование для одежды и обуви</u> Экспозитор для обуви 225х400 Экспозитор для обуви 225х300 Кроншт. направляющ. 1000 с универс. зацепом для обуви Кроншт. направляющ. 650 с универс. зацепом для обуви						Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022							
Правки						Лист		35	Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		




					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Оборудование для одежды и обуви</u> Экспозитор для обуви 125х275 Кроншт. направляющ. 1000 2-сторонний для обуви				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022					
Правки						Лист	36	Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»			


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Архипов А.А.		02.2021
Правки				
Утв.		Кононов Г.В.		02.2021

2	Сборные изделия /Оборудование для одежды и обуви
2	Экспозитор для обуви 125х275 Кроншт. направляющ. 1000 2-сторонний для обуви

					Масштаб
Лист		36	Листов		
<p>ПАО «Детский мир»</p>					



ОВ (вид сбоку)



Пример монтажа OTB2 на гондолу ОВ

ОВ, ОТВ, ОТВ
Материал навесных полок — металл. Полки типовые, как на всех металл. стеллажах ДМ.
Материал подиумных (нижних) полок — ДСП 16мм, ламинир, белая + АБС-грань белая.

Примечания:
1. Изделия ОВ, ОТВ комплектовать регулируемыми опорами (ножка) в кол-ве 4 шт.

ОТВ2 Торец гондола обувная ДСП
Материал:
– доковины, верхняя, нижняя полки — ДСП 16 мм, ламинир, белая + АБС-грань белая,
– полки регулируемые (2 шт.), стенка задняя — ДСП 16мм, ламинир, белая + АБС-грань белая,
– опоры металл. (2 шт.).

Примечания:
1. Монтировать изделие на раму гондолы обувной ОВ с опиранием в пол.

Изменения для Тендера 2022
толщина ДСП только 16 мм

По согласованию с ПАО «Детский мир»,
комплектность и размеры изделий могут быть изменены по
сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы обувные. Серия ОВ-Н, ОВ ОВТ Гондола обувная 1080х640х1300 с торц ОВ Гондола обувная 1080х640х1300 ОТВ Торец гондола обувная 1400х600 ОТВ2 Торец гондола обувная ДСП		Масштаб	
Разраб.	Архипов А.А.		А.А.	02.2022			М 1:25	
Правки							Лист 41 Листов	
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022			ПАО «Детский мир»	


Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Материал ДСП:

- полка подиумная (нижняя)– ДСП 16мм, ламинир, белая + АБС-грань белая,


Комплектация:

1. Кронштейн направляющая 1000 – 8 шт.
2. Кронштейн аксессуарный 350х8 – 40 шт.
3. Регулируемая опора – 4 шт.




Изменения для Тендера 2022

Нет задней стенки из ЛДСП



Кронштейн аксессуарный 350х8



Покрытие:

Покраска порошковая, тон белый, шагрень (RAL 9016) / Хром.

Примечания:

Расчетная распределенная нагрузка на изделие – 10 кг.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы обувные. Серия ОБ-N, ОБ ОБ2 Гондола обувная 1080х640х1300 с кр.			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.	Арх	02.2022					М 1:25
Правки								
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022					
					Лист		42	Листов
					ПАО «Детский мир»			

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Схема 1
Рама одинарная гондолы 1400х1000








Схема 2
Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп




Изменения для Тендера 2022
Нет задней стенки из ЛДСП




Материалы:
1. Труба прямоугол. сечения, толщина стенки 2 мм, холодная прокатка. Покраска порошковая, цвет белый матовый (RAL 9016) муар.

Примечания:
1. Значения размера, шага перфорации и межосевого расстояния должны быть идентичны соответствующим значениям для всех остальных изделий с перфорацией в данном Тех. каталоге.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир									
					Технический каталог торгового оборудования 2022									
					Раздел А									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы обувные. Серия ОВ-N, ОВ Рама одинарная гондолы 1400х1000 Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп Панель тыла рамы ДСП с крепежом Подиумная полка ДСП Панель тыла рамы торцевой обувн. Гондол								Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022										M 1:25
Правки									Лист		43	Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022					ПАО «Детский мир»					

Согласовано			
Инв. № покл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	




ОПЗЕ Торец 1500х500х1000
Вид сзади


Изменения для Тендера 2022

Торцевые металлические стеллажи ("Торец гондола" в названии изделия) при монтаже крепить к островному металлическому стеллажу ("Гондола").

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир										
					Технический каталог торгового оборудования 2022										
					Раздел А										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Гондолы с полками. Серия Питание</u> ОРЗЕ Гондола 1500х500х1000 ОТЗЕ Торец 1500х500х1000 ОР13Е Гондола 1500х500х1000								Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022											М 1:25
Правки				06.2022					Лист		44		Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022					ПАО «Детский мир»						

Согласовано		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.



Изменения для Тендера 2022

Торцевые металлические стеллажи ("Торец гондола" в названии изделия) при монтаже крепить к островному металлическому стеллажу ("Гондола").

Комплектация изделий "Крючком хром с ЦД 300 мм":
OP1-3s2 – 48 шт.
OT2-3s2 – 24 шт.

Комплектация изделий "Крючком для решетки белый с ЦД 300 мм":
OP1-3s – 48 шт.
OT2-3s – 24 шт.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.








					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полк. Серия OP, OT, OK (без стенок) OP1-2s Гондола 1500x500x1000 OP1-3s Гондола 1500x500x1000 OP1-3s2 Гондола 1500x500x1000 OT2-2s Торец гондола 1500x500x1000 OT2-3s Торец гондола 1500x500x1000 OT2-3s2 Торец гондола 1500x500x1000	Масштаб		
Разраб.	Архипов А.А.	Ал	02.2022			М 1:25		
Правки			06.2022			Лист 45 Листов		
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022			ПАО «Детский мир»		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Торецы гондола со стяжками
Вид сзади



Изменения для Тендера 2022

Торцевые металлические стеллажи ("Торец гондола" в названии изделия) при монтаже крепить к островному металлическому стеллажу ("Гондола").

Комплектация изделий "Крючком хром с ЦД 300 мм":
OP4s2 – 48 шт.
OT4s2 – 24 шт.

Комплектация изделий "Крючком для решетки белый с ЦД 300 мм":
OP4s – 48 шт.
OT4s – 24 шт.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

Детский мир
Технический каталог торгового оборудования 2022
Раздел А

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Архипов А.А.	Ал	02.2022
Правки				
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022

Сборные изделия
/Гондолы с полк. Серия ОР, ОТ, ОК (без стенок)
OP4s Гондола 1500x500x1000
OP4s2 Гондола 1500x500x1000
OK2s Гондола 1500x500x1000
OT4s Торец гондола 1500x500x1000
OT4s2 Торец гондола 1500x500x1000
OTK2s Торец 1500x400x1000
OP12s Гондола 1500x500x650


					Масштаб
					М 1:25
Лист		46	Листов		
ПАО «Детский мир»					

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата




Инв. № подл.






По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полк. Серия ОР, ОТ, ОК (без стенок						Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022	Каркасы						M 1:25
Правки									Лист	47	Листов
Учб.		Кононов Г.В.		02.2022					ПАО «Детский мир»		



D1-N Подиум 1000x1000 (серый цоколь)
D2-N Подиум 1000x700 (серый цоколь)




D2-4 Подиум треугольный
(серый цоколь)



D2-2 Подиум круглый D1000 высота 200



D2-3 Подиум круглый D1000 высота 350



Обозначения и материалы:

- Крышка — ДСП ламинир. 16 мм, белая шагрень; торцовка АБС/ПВХ кромка белая по периметру.
- Цоколь — ДСП ламинир. 16 мм, АБС/ПВХ кромка — U961 ST2 Чёрный графит, по каталогу Эггер.
- Опоры пластиковые (4 шт.).

Материалы:

- Опора — труба D50, сталь.
- Покраска порошковая, тон белый, мат (RAL 9016).
- Столешница — ДСП ламинир., 25 мм, торцовка АБС/ПВХ кромка белая по периметру.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D1-N Подиум 1000x1000 (серый цоколь) D2-N Подиум 1000x700 (серый цоколь) D2-2 Подиум круглый D1000 высота 200 D2-3 Подиум круглый D1000 высота 350 D2-4 Подиум треугольный (серый цоколь)			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			02.2022				М 1:25
Правки						Лист	51	Листов
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				




D36 Зеркало 400x2200
D362 Зеркало 600x2200
D363 Зеркало 900x2200

D364 Зеркало 600x1000
D364A Зеркало 600x1000, акрил

D53S Эконом-панель 400x2000 30 крючков
D53 Эконом-панель 600x2000 40 крючков
D54 Эконом-панель 1000x2000 50 крючков
D55 Эконом-панель 1000x1000 30 крючков

D37 Корзина (проволочная) 500x500x750

D36A Зеркало 400x2200, акрил
D362A Зеркало 600x2200, акрил
D363A Зеркало 900x2200, акрил



Изменения для Тендера 2022
Акриловое (пласт.) безопасное зеркальное полотно

Материалы:

- ДСП 16 мм ламинир., Белая, шагрень — для всех типов зеркал.
- Зеркальное полотно для:
D36 Зеркало 400x2200
D362 Зеркало 600x2200
D363 Зеркало 900x2200
D364 Зеркало 600x1000

Полотно монтировать на жидкие гвозди и двойной скотч, использовать металл. профиль или крючки сверху и снизу для предотвращения сползания полотна.

- Акриловое (пластиковое) безопасное зеркальное полотно для
D36A Зеркало 400x2200, акрил
D362A Зеркало 600x2200, акрил
D363A Зеркало 900x2200, акрил
D364A Зеркало 600x1000, акрил

Полотно монтировать на жидкие гвозди и двойной скотч,

Примечания:

- Изделия Зеркало и Эконом-панель (все типы из этого листа) монтировать на стену или колонну в соотв. с планировкой магазина.

Материалы:



- Эконом-панель белого цвета.
- Вставки — **пластик белый**.
- Торцовка по периметру — АБС-грань, белая.
- Крючок с ценникодержателем, цвет хром. L=300 мм
Кол-во см. в названии изделия.

Материалы:

- Проволока, покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016). Ячейка 50x50.







Примечания:

- Дно — регулируемое по высоте.



					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла Зеркала Зеркала с акриловым полотном Эконом-панель D37 Корзина (проволочная) 500x500x750			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			02.2022				М 1:25
Правки				06.2022				
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022		Лист	52	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			



Примечания:
1. Изделие полностью аналогично, но при этом зеркально по отношению к изделию "Д6-Н Кассовый модуль".





<div>Цветовое решение для НОВЫХ МАГАЗИНОВ (изделия D6-N, D7-N):</div> <div><div>1. ДСП ламинир. U961 ST2 Черный графит + ПВХ/АБС-грань в тон.</div><div>2. ДСП, ламинир. шагренё + ПВХ/АБС-грань в тон - U960 ST9 Онукс серый или - U968 ST9 Серый уголь.</div><div>3. Внутренние детали (полки, элементы жесткости): ДСП ламинир. Белая + ПВХ/АБС-грань в тон.</div></div>		<div>Цветовое решение для ДЕЙСТВУЮЩИХ МАГАЗИНОВ: (изделия D6, D7):</div> <div><div>1. ДСП ламинир. Фино корица + ПВХ/АБС-грань в тон (или аналог из каталога Эггер: Вишня Верона H1615 ST9, Дуб Кендал натуральный H3170 ST12, Орех Пацифик натуральный H3700 ST10).</div><div>2. ДСП ламинир., Клен. + ПВХ/АБС-грань в тон.</div><div>3. Внутренние детали (полки, элементы жесткости): ДСП ламинир. Белая + ПВХ/АБС-грань в тон.</div></div>		<div>Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А</div> <table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="2">Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Масштаб</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>Архипов А.А.</td><td><i>Арх</i></td><td>02.2022</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">М 1:25</td></tr><tr><td>Правки</td><td></td><td></td><td></td><td>06.2022</td><td rowspan="3">D6-N Кассовый модуль D7-N Кассовый модуль зеркальный D6 Кассовый модуль D7 Кассовый модуль зеркальный</td><td colspan="3">Лист 53-1</td><td colspan="3">Листов</td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td>Кононов Г.В.</td><td></td><td>02.2022</td><td colspan="6" rowspan="2">ПАО «Детский мир»</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла				Масштаб			Разраб.		Архипов А.А.	<i>Арх</i>	02.2022				М 1:25			Правки				06.2022	D6-N Кассовый модуль D7-N Кассовый модуль зеркальный D6 Кассовый модуль D7 Кассовый модуль зеркальный	Лист 53-1			Листов			Утв.		Кононов Г.В.		02.2022	ПАО «Детский мир»										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла				Масштаб																																																							
Разраб.		Архипов А.А.	<i>Арх</i>	02.2022					М 1:25																																																							
Правки				06.2022	D6-N Кассовый модуль D7-N Кассовый модуль зеркальный D6 Кассовый модуль D7 Кассовый модуль зеркальный	Лист 53-1			Листов																																																							
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»																																																										

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.






Нет задней стенки



Материалы:


ДСП ламинир., 10 мм:
- U960 ST9 Оникс серый или
- U968 ST9 Серый уголь.
Торцовка – ПВХ/АБС-грань в тон ДСП.
Оргстекло прозрачное, толщ. 3-4 мм.
Ценникодержатели клеевые (3 м/п).

					Детский мир								
					Технический каталог торгового оборудования 2022								
					Раздел А								
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла								Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022									М 1:25
Правки				06.2022	Надстройка для D6, D7				Лист 53-2		Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022					ПАО «Детский мир»				



Лист с изменениями для Тендера 2022

Согласовано				
Инв. № покл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

					Детский мир							
					Технический каталог торгового оборудования 2022							
					Раздел А							
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла							Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022								
Правки				06.2022	D6-N Кассовый модуль D7-N Кассовый модуль зеркальный D6 Кассовый модуль D7 Кассовый модуль зеркальный			Лист 53-3		Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022				ПАО «Детский мир»				


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

D41 Закассовая тумба



D42 Зашивка Закассовой тумбы боковины

D43 Зашивка Закассовой тумбы крышка



Материалы:

1. ДСП ламинир., 25 мм, торцовка – АБС-грань (см. Цветовое решение).
2. ДСП ламинир., 16 мм, торцовка – АБС-грань (см. Цветовое решение).
3. Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металллик) (для всех изделий).

Обозначения и материалы:

1. Легкосъемные ящики для временного хранения противокр. датчиков: (ДСП белая / фанера 8...10 мм).

Примечания:

1. Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ± 200 мм с шагом 50 мм.
2. Предусмотреть регулировку Тумбы закассовой по высоте.
3. Размеры со звездочкой (*) – для справок.


Цветовое решение для **НОВЫХ МАГАЗИНОВ**
(изделия D41-N, D42-N, D43-N):

1. ДСП ламинир. U961 ST2 Черный графит – Еггер, + ПВХ/АБС-грань 8 тон.
2. ДСП, ламинир. шагрень + ПВХ/АБС-грань 8 тон
- U960 ST9 Оникс серый или
- U968 ST9 Серый уголь.
3. Внутренние детали (полки, элементы жесткости):
ДСП ламинир. Белая + ПВХ/АБС-грань 8 тон.

Цветовое решение для **ДЕЙСТВУЮЩИХ МАГАЗИНОВ**:
(изделия D41, D42, D43):

1. ДСП ламинир. Фино корица + ПВХ/АБС-грань 8 тон (или аналог из каталога Эггер: Вишня Верона H1615 ST9, Дуб Кендал натуральный H3170 ST12, Орех Пацифик натуральный H3700 ST10).
2. ДСП ламинир., Клен.
+ ПВХ/АБС-грань 8 тон.
3. Внутренние детали (полки, элементы жесткости):
ДСП ламинир. Белая + ПВХ/АБС-грань 8 тон.

				Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла		Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.		02.2022				М 1:25
Правки							
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022				
					D41 Закассовая тумба D42 Зашивка Закассовой тумбы боковины D43 Зашивка Закассовой тумбы крышка D41-N Закассовая тумба D42-N Зашивка Закассовой тумбы боковины D43-N Зашивка Закассовой тумбы крышка		Лист 54 Листов
					ПАО «Детский мир»		



Материалы:

1. ДСП ламинир., 25 мм, торцовка – АБС-грань (см. Цветовое решение).
2. ДСП ламинир., 16 мм, торцовка – АБС-грань (см. Цветовое решение).
3. Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металл) (для всех изделий).

Примечания:

1. Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ± 200 мм с шагом 50 мм.
2. При монтаже крепить к соседнему модулю.

Цветовое решение для **НОВЫХ МАГАЗИНОВ** (изделия D45-N):







- 1. ДСП ламинир. U961 ST2 Черный графит – Egger, + ПВХ/АБС-грань в тон.
- 2. ДСП, ламинир. шагренё + ПВХ/АБС-грань в тон
 - U960 ST9 Оникс серый или
 - U968 ST9 Серый уголь.
- 3. Внутренние детали (полки, элементы жесткости): ДСП ламинир. Белая + ПВХ/АБС-грань в тон.

Цветовое решение для **ДЕЙСТВУЮЩИХ МАГАЗИНОВ:** (изделия D45):

- 1. ДСП ламинир. Фино корица + ПВХ/АБС-грань в тон (или аналог из каталога Эггер: Вишня Верона H1615 ST9, Дуб Кендал натуральный H3170 ST12, Орех Пацифик натуральный H3700 ST10).
- 2. ДСП ламинир., Клен. + ПВХ/АБС-грань в тон.
- 3. Внутренние детали (полки, элементы жесткости): ДСП ламинир. Белая + ПВХ/АБС-грань в тон.

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.		А.А.	02.2022				М 1:25
Правки					D45 Информационная стойка боковая D45-N Информационная стойка боковая	Лист	55	Листов
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022		ПАО «Детский мир»		

D61 Кассовый узел левый



Материалы:
1. ДСП ламинир. 25, 16 мм, АБС/ПВХ кромка 2 мм в тон ДСП.
2. Цоколь фасадный: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металлук) 16 мм
3. Цоколь боковой: лист металлук., покраска в тон F503 ST2 (Графит металлук).

Обозначения:
1. Отверстия для проводов с заглушками.
2. Монтажное отверстие 80x150 мм для электриков.
3. Отверстия для снятых противокр. датчиков, Ø60 (в чистоте, минимум), для торцовки обязательно использовать пластиковую вставку (кольцо) коричневого цвета.
4. Легкосъемные ящики для временного хранения противокр. датчиков (ДСП/фанера 8...10 мм, цвет Клен) – 3 шт.
5. Дверь распашная БЕЗ замка.
6. Калитка с магнитным замком (тип замка согласовать с ДМ).
7. Соединить боковины в проеме калитки металлук. полосой на уровне пола.
Материал: металл толщ. 2...3 мм, нержавеющая сталь.
8. Крючок для пакетов подарочных (шт.) – 3 шт.
9. Крючки для пакетов D61-D64 компл. – 1 компл., в комплекте 3 крючка.
10. Полка вкладная, регулировка высоты +/- 50 мм.

Примечания:
1. Изделия D61 Кассовый узел левый и D62 Кассовый узел правый:
– зеркальны относительно друг друга, в остальном полностью идентичны,
– должны собираться из одного универсального комплекта.
2. Изделия D63 Кассовый узел левый и D64 Кассовый узел правый:
– зеркальны относительно друг друга, в остальном полностью идентичны,
– должны собираться из одного универсального комплекта.

Цветовое решение для **НОВЫХ МАГАЗИНОВ**
(изделия D61-N, D62-N, D63-N, D64-N):
1. ДСП ламинир. U961 ST2 Черный графит – Egger, + ПВХ/АБС-грань в тон.
2. ДСП, ламинир. шагрень + ПВХ/АБС-грань в тон
– U960 ST9 Оникс серый или
– U968 ST9 Серый уголь.
3. Внутренние детали (полки, элементы жесткости): ДСП ламинир. Белая + ПВХ/АБС-грань в тон.

Цветовое решение для **ДЕЙСТВУЮЩИХ МАГАЗИНОВ**:
(изделия D61, D62, D63, D64):
1. ДСП ламинир. Фино корица + ПВХ/АБС-грань в тон (или аналог из каталога Эггер: Вишня Верона H1615 ST9, Дуб Кендал натуральный H3170 ST12, Орех Пацифик натуральный H3700 ST10).
2. ДСП ламинир., Клен.
+ ПВХ/АБС-грань в тон.
3. Внутренние детали (полки, элементы жесткости): ДСП ламинир. Белая + ПВХ/АБС-грань в тон.

Изменения для Тендера 2022
Отв. для датчиков не выполнять. Дверца БЕЗ замка

				Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла		Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.	А.А.	02.2022				М 1:25
Правки					D61 Кассовый узел левый D62 Кассовый узел правый D63 Кассовый узел левый D64 Кассовый узел правый D61-N Кассовый узел левый D62-N Кассовый узел правый D63-N Кассовый узел левый D64-N Кассовый узел правый		Лист 56-1 / Листов
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022				ПАО «Детский мир»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема 1
D61 Кассовый узел левый
D62 Кассовый узел правый
D61-N Кассовый узел левый
D62-N Кассовый узел правый





Схема 2
D63 Кассовый узел левый
D64 Кассовый узел правый
D63-N Кассовый узел левый
D64-N Кассовый узел правый



					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022				М 1:25
Правки							Лист	56-2
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022			Листов	
							ПАО «Детский мир»	

Схема 1
D75 Информационная стойка левая








Схема 2
D74 Информационная стойка правая



Примечания:
1. Изделие зеркальна относительно изделия "D75 Информационная стойка левая", в остальном полностью идентична ей.
2. Изделия D74, D75 должны собираться из одного универсального комплекта.

- Материалы:
- ДСП ламинир., 25 мм, торцовка – АБС-грань.
 - ДСП ламинир., 16 мм, торцовка – АБС-грань.
 - Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металл).
 - Стелла (1): МДФ неламинированная (лысая), подготовить под оклейку пленкой. Входит в комплект D74, D75.

- Обозначения и материалы:
- ДСП ламинир., клен + торцовка АБС-грань клен (фасады и нижняя столешница).
 - ДСП ламинир., белая, гладкая матовая + торцовка АБС-грань белая (верхняя столешница, скрытые детали).

- Примечания:
- Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ± 200 мм с шагом 50 мм.
 - Калитка с магнитным замком (тип замка согласовать с ДМ).
 - Боковину (2) крепить в пол. Крепеж скрыть под стеллой (1).
 - Соединить доковины в проеме калитки металл. полосой (3) на уровне пола. Материал: металл толщ. 2...3 мм, нержавеющая сталь.
 - Изделия D74, D75 должны собираться из одного универсального комплекта.
 - Запрещено: выполнять цоколь в виде пластика, наклеенного на фасада (ЛДСП клен).



					Детский мир										
					Технический каталог торгового оборудования 2022										
					Раздел А										
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла								Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022											M 1:25
Правки									Лист		57-1		Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022					УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ						
					ПАО «Детский мир»										

Схема 1
D75 Информационная стойка левая



Изменения для Тендера 2018
Отв. для проводов с загл. (1 шт.) + вырез 800x80

				Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.	Арх	02.2022	D74 Информационная стойка правая D75 Информационная стойка левая УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ			М 1:25
Правки							Лист 57-2 Листов
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022				ПАО «Детский мир»

Схема 1
ST010 Вешало для одежды 1-яр. на колесах




Материалы:
1. Металл, покрытие – хром.


Примечания

1. Длина — 1500 мм.
2. Ширина — 500 мм.
3. Высота — 1500 мм.
4. Срок эксплуатации: не менее 1 года при условии ежедневной круглосуточной эксплуатации при максимально плотном навешивании одежды на перекладины.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла ST010 Вешало для одежды 1-яр. на колесах				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022					М 1:25
Правки						Лист	58	Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»			


N8-1 Паркинг, 1 ряд (750x2000x1000h)
N8-2 Паркинг, 2 ряда (1300x2000x1000h)




Материалы:
1. Труба $\varnothing 50$, хром.

Примечания:
1. Изделие должно быть разборным, т.к горизонтальные перекладины могут укорачиваться по месту.
2. Изделие крепить в пол. с использованием анкерных болтов.


По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир								
					Технический каталог торгового оборудования 2022								
					Раздел А								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла							Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022									М 1:25
Правки								Лист		59	Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022				ПАО «Детский мир»					


D14-N Шкаф для сумок




D15-N Шкаф для сумок узкий




D162-N Шкаф для сумок длинный




D163-N Шкаф для сумок приставной



D16-N Шкаф для сумок низкий



D164-N Шкаф для сумок приставной




Материалы:

- Каркас: ДСП 16 мм, ламинированная, белая, шагрень; торцовка — АБС-грань.
- Дверцы распашные: оргстекло прозрачное.
Габаритный размер дверцы строго 410х306 мм.
- Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металл).
- Столешница на изделиях D16-N, D162-N: ДСП 25 мм ламинир., Фино корица; торцовка — АБС-грань.

Примечания:


- Комплектовать все дверцы замками с ключами.
- Каждый ключ должен открывать только один свой замок.
- Габаритные размеры со звездочкой (*) скорректированы с учетом размеров дверей (410х306) и толщин боковин и перегородок 16 мм.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир					
					Технический каталог торгового оборудования 2022					
					Раздел А					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла				Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022						М 1:25
Правки					D14-N Шкаф для сумок D15-N Шкаф для сумок узкий D16-N Шкаф для сумок низкий D162-N Шкаф для сумок длинный D163-N Шкаф для сумок приставной D164-N Шкаф для сумок приставной		Лист 60		Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022			ПАО «Детский мир»			
					ПАО «Детский мир»					

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			


Схема 1
D5 Комплект примерочной кабины
D5A Комплект примерочной кабины



Комплектность и материалы:


- Каркас: ДСП 16мм, ламинированная, белая, шагренъ; торцовка — АБС-грань.
- Перекладина для штор, L=1000 с крепежом.
- Зеркало 600x1400:
 - Подложка из ДСП 16 мм ламинир., Белая, шагренъ,
 - В комплектах D5, D5-N, D5-N1
– зеркальное полотно
(монтировать на жидкие гвозди и двойной скотч, использовать металлич. профиль или крючки сверху и снизу для предотвращения сползания полотна).
 - В комплектах D5A, D5-NA, D5-N1A
– акриловое (пластиковое) безопасное полотно
(монтировать на жидкие гвозди и двойной скотч).
- Крючок с крепежом (1 компл.):
 - подложка — ДСП 16мм, ламинированная, белая, шагренъ; торцовка — АБС-грань,
 - крючок — металл + покраска в тон серый RAL 7012.Аналог: КАРТОТЕК Вешалка 5-местная (Икеа)
- Штора 2000x2000, цвет синий (Pantone 300C или RAL 5017 Verkehrsblau), материал — ткань “Блэкаут”, полностью непрозрачная.


Схема 2
D5-N Наполнение для примерочной кабины
D5-N1 Наполнение для примерочной кабины
D5-NA Наполнение для примерочной кабины
D5-N1A Наполнение для примерочной кабины



Изменения для Тендера 2022
“Блэкаут”


D10 Банкетка 400x400x400 синий
Чехол для D10 Банкетка 400x400x400 синий
см. описание на листе 61-2



					Детский мир							
					Технический каталог торгового оборудования 2022							
					Раздел А							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла							Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022								
Исп.				06.2022	Комплект примерочной кабины Наполнение для примерочной кабины			Лист 61-1		Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022								
					ПАО «Детский мир»							

D10 Банкетка 400x400x400 синий

Чехол для D10 Банкетка 400x400x400 синий




Материалы:

- 1. Банкетка: каркас из ДСП, поролон.
 - 2. Обивка Банкетки и чехол Банкетки – ткань мебельная обивочная типа “Рогожка” износостойкая (не кожан), цвет синий (Pantone 300C или RAL 5017 Verkehrsblau).
- !!! Тип и цвет ткани согласовать с ДМ !!!

Примечания:

- 1. С 4-х боковых сторон банкетки и сверху не должно быть видно крепежной фурнитуры (ни гвоздей, ни скоб и т.д.).
- 2. На обивке не допускаются заплатки, вставки и швы.




Материалы:

- 1. Чехол Банкетки – ткань мебельная обивочная типа “Рогожка” износостойкая (не кожан), цвет синий (Pantone 300C или RAL 5017 Verkehrsblau).
- !!! Тип и цвет ткани согласовать с ДМ !!!


Примечания:

- 1. Чехол должен одеваться на банкетку с минимальным зазором. Не допускается появление складок на чехле после его надевания на банкетку.
- 2. Чехол фиксируется с помощью лент с липучками (см. схему). Ленты.
- 3. На чехле не допускаются заплатки, вставки и швы.
- 4. При фиксации лент к чехлу каждая лента должна быть прошита на 5 см от края чехла.


1. Банкетка без чехла (вид снизу)



2. Банкетка с надетым чехлом, до его фиксации (вид снизу)



3. Банкетка с надетым и зафиксированным чехлом (вид снизу)



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия			Масштаб
					/Изделия из ДСП и металла			
Разраб.		Архипов А.А.	А.А.	02.2022	D10 Банкетка 400x400x400 синий		Лист	М 1:25
Исп.				24.06.2022	Чехол для D10 Банкетка 400x400x400 синий		61-2	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022			ПАО «Детский мир»	

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Вид сзади






Материалы:
ДСП 16 мм, ламинир., белая шагрень; торцовка АБС-грань белая по периметру.

По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	№3 Надстройка 950x400x500			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	А/А	02.2022				М 1:25
Правки								Лист 62
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022				Листов
					ПАО «Детский мир»			

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



№6-5. Велопарковка проволока

- Материалы:
- 1. Каркас – труба 25х25, цвет Белый RAL 9016.
 - 2. Проволока, цвет Белый RAL 9016.

По согласованию с ПАО “Детский мир”, комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	№6-5. Велопарковка проволока.			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022				М 1:25
Правки								
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		Лист	63	Листов
						ПАО «Детский мир»		



Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

N6-2. Стойка 2-го яруса одинарная.
N6-3 Перекладина для стойки 2-го яруса.



N6-1. Стойка 2-го яруса для матрасов.



Стойка 2-го яруса одинарная

- Материалы:
1. Каркас – труба 25x40, цвет Белый RAL 9016.
 2. Рама под полкой – труба 25x25, цвет Белый RAL 9016.
 3. Полки верхняя, нижняя – ДСП ламин. Белая 16 мм + АБС-грань.
Монтировать полку верхнюю на дист. держателях (отступ полки от трубы 10...15 мм).
Фиксировать полку нижнюю на металл. шпильках.
 4. Бортик, высота h=40 мм (1 шт.) – проволока, цвет Белый RAL 9016.

- Примечания:
1. Предусмотреть посадочные отв. для бортика по 2-м длинным сторонам полки
 2. Предусмотреть по 1 отв. в вертик. стойках и стяжки мебельные для стягивания 2-х изделий "спина к спине".

Перекладина для стойки 2-го яруса.

- Материал:
1. Перекладины – труба $\varnothing 20$, труба 25x25. Цвет Белый RAL 9016.

Монтировать на Стойку 2-го яруса на винтах.


По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	N6-1. Стойка 2-го яруса для матрасов. N6-2 Стойка 2-го яруса одинарная. N6-3 Перекладина для стойки 2-го яруса.			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.		Алф	02.2022				М 1:25
Правки						Лист	64	Листов
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Материалы:

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.




Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Technical drawing of a staircase showing a side elevation. The drawing includes a horizontal line representing the ground level and a series of vertical lines representing the risers. The dimensions are indicated by arrows and numbers: 525 (total height), 325 (height of the first riser), 225 (height of the subsequent risers), and 725 (total height of the staircase structure).

Материалы:

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Серия "Колясочный центр" Подиум 5-уровневый				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022					М 1:25
Правки						Лист	66	Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»			


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Полка верхнего яруса хранения боковая.




Полка верхнего яруса хранения рядовая.



Материалы:
1. Полка 1000x600 — ДСП 16 мм ламин. Белая + АБС-грань белая.
2. Дверь подъемная — ДСП 8...10 мм ламин. Белая + АБС-грань белая под последующую оклейку Оракалом.

Примечания:
1. Расчетная распределенная нагрузка на полку 100 кг.
2. Дверь подъемная должна легко и надежно фиксироваться в открытом положении.

По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.





					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи пристенные Полка верхнего яруса хранения рядовая. Полка верхнего яруса хранения боковая.					Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022						М 1:25
Правки						Лист		67	Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»				

Согласовано



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Крепление к полу по месту, в зависимости от расположения конструкции.



По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Архипов А.А.		А/А	02.2022
Правки				
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022

Детский мир
Технический каталог торгового оборудования 2022
Раздел А

Сборные изделия

№11 Парковка для колясок


Масштаб

М 1:25

Лист 68 Листов


ПАО «Детский мир»

Согласовано




- В комплект включить:
- 1. Трансформатор (скрыть в корпусе изделия).
 - 2. Электрический кабель с евровилкой длиной L=1 м.
- Примечания:
- 1. Монтировать на стену.
 - 2. Подключение к имеющейся силовой розетке 220 В или электровыводу выполняет монтажник поставщика.
 - 2. Предусмотреть защитную пленку с тыльной стороны зеркального полотна.
 - 3. Зеркальное полотно монтировать на жидкие гвозди и двойной скотч.



По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир					
					Технический каталог торгового оборудования 2022					
					Раздел А					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия <u>Изделия из ДСП и металла</u> Зеркало с подсветкой					Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022						М 1:25
Правки						Лист		69	Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»				

Изделие в сборе



Составные элементы



Материалы:

1. Вешало: труба 25х25, толщина 2 мм, холодная прокатка.

2. Корзина: проволока, покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016). Ячейка 50х50.


Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016) – для всех изделий.

Примечания:

1. Дно корзины – регулируемое по высоте.

По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.


					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия серии "Супер-флагман" Вешало для отбеса			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.		А/А	02.2022				М 1:25
Правки								Лист 70 / Листов
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022				ПАО «Детский мир»



1. Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ± 200 мм с шагом 50 мм.
2. Изделие идентично изделию Информационная стойка Белая Дача, за исключ. указанных габаритных размеров в плане и цветового решения.
3. Укомплектовать калитку магнитным замком (согласовать с ДМ).

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла 070 Информационная стойка малая левая 071 Информационная стойка малая правая				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022					М 1:25
Правки						Лист	71	Листов	
Учв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»			

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



Материалы:
ДСП 16 мм, ламинир., белая шагрень; торцовка АБС-грань белая по периметру.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.





					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла №4 Накопитель с выдв. ящиками			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022				М 1:25
Правки								
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022				
						Лист 72		Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:
1. Изделия поставляются в сборе.
2. При монтаже изделия скрепить между собой.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.



Детский мир					
Технический каталог торгового оборудования 2022					
Раздел А					
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия	
Разраб.	Архипов А.А.	Арх	02.2022	/Серия "ЦОП (Центр Обслуж. Покупателей)"	
				Стойка выдачи в сборе	
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022		
				Масштаб	
				М 1:25	
				Лист	81
				Листов	
ПАО «Детский мир»					

Согласовано




Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.



Отв. для проводов
во всех доковинах



Изменения для Тендера 2022
Добавлены "Крючок для пакетов подарочных (шт.)"



Цоколь
ЛДСП F503 ST2 (Графит Металлик)


Цветовое решение:

- 1. ДСП ламинир. U961 ST2 Черный графит – Egger, + ПВХ/АБС-грань в тон.
- 2. ДСП, ламинир. шагрень + ПВХ/АБС-грань в тон - U960 ST9 Оникс серый или - U968 ST9 Серый уголь.
- 3. Внутренние детали (полки, элементы жесткости): ДСП ламинир. Белая + ПВХ/АБС-грань в тон.
- 4. Эконом-панель серая, вставка пластиковая серая + крючок L=100, хром (10 шт. на Стойку).


Примечания:

- 1. Изделия поставляются в сборе.
- 2. При монтаже изделия скрепить между собой.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.



Ящик выдвижной с замком
без ручки (открывать за низ фасада)
Полка вкладная
регулировка +/- 50 мм
Отв. для проводов



					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Серия "ЦОП (Центр Обслуж. Покупателей)"</u>								Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022									М 1:25
				06.2022	С1-1 Стойка выдачи ЦОП С1-2 Стойка выдачи ЦОП С1-3 Стойка выдачи ЦОП				Лист 82		Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022					ПАО «Детский мир»				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Цоколь
ЛДСП F503 ST2 (Графит Металлик)

Полка вкладная (2 шт.)
регулировка +/- 50 мм

Цветовое решение:

- 1. ДСП ламинир. U961 ST2 Черный графит – Egger, + ПВХ/АБС-грань в тон.
- 2. ДСП, ламинир. шагрень + ПВХ/АБС-грань в тон
 - U960 ST9 Оникс серый или
 - U968 ST9 Серый уголь.
- 3. Внутренние детали (полки, элементы жесткости): ДСП ламинир. Белая + ПВХ/АБС-грань в тон.


Примечания:

- 1. Изделия поставляются в сборе.
- 2. При монтаже изделия скрепить между собой.

По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.


					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Серия "ЦОП (Центр Обслуж. Покупателей)"			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.		А/А	02.2022				М 1:25
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022	СЗ-1 Стойка с эконо-панелью ЦОП СЗ-2 Стойка с эконо-панелью ЦОП	Лист	83	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Стол ЦОП С2





Цоколь
ЛДСП F503 ST2 (Графит Металлик)

Изменения для Тендера 2022
Добавлены "Крючок для пакетов подарочных (шт.)" (2 шт.)



Изменения для Тендера 2022
Уменьшен габарит высоты

Тумба ЦОП С4



Цветовое решение:

- 1. ДСП ламинир. U961 ST2 Черный графит — Egger, + ПВХ/АБС-грань в тон.
- 2. ДСП, ламинир. шагренъ + ПВХ/АБС-грань в тон
 - U960 ST9 Оникс серый или
 - U968 ST9 Серый уголь.
- 3. Внутренние детали (полки, элементы жесткости): ДСП ламинир. Белая + ПВХ/АБС-грань в тон.


Примечания:

- 1. Изделия поставляются в сборе.
- 2. При монтаже изделия скрепить между собой.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Серия "ЦОП (Центр Обслуж. Покупателей)" С2 Стол ЦОП С4 Тумба ЦОП				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022					М 1:25
				06.2022					
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		Лист	84	Листов	
						ПАО «Детский мир»			

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		



Материалы:
1. Каркас, балки (траверсы): сталь холодная прокатка + покраска (порошковая, тон белый, мат (RAL 9016), либо оцинковка), предусмотреть самый дешевый тип покраски.
2. Полки: ДСП ламинир. 16 мм, цвет белый, либо любой другой.

Расчетная нагрузка:
Для стеллажей S1C, S2C:
– Максимальная распределенная нагрузка на ярус хранения L=1500 – 100 кг.
– Максимальная суммарная распределенная нагрузка на секцию стеллажа L=1500 – до 500 кг.






Примечания:
1. Межполочные расстояния по факту могут отличаться от указанных на схеме и зависят от шага перфорации конкретного производителя изделий.
2. В изделиях S21 Стеллаж склад 1500х600х2200 (перф), S11 Стеллаж склад 1200х600х2200 (перф) полки должны быть перфорированными (общая площадь отверстий перфорации – не менее 70% от общей площади полки).
3. Балки стеллажа крепятся к рамам (стойкам) с помощью зацепов и фиксируются винтами.

Изменения для Тендера 2022
изменены кол-во и материал полок

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир					
					Технический каталог торгового оборудования 2022					
					Раздел А					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Серия "ЦОП (Центр Обслуж. Покупателей)"					Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	<i>Арх</i>	02.2022						
					S1C Стеллаж склад 1200x600x2200			Лист	85	Листов
					S2C Стеллаж склад 1500x600x2200					
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022	S11C Стеллаж склад 1200x600x2200 (перф)			ПАО «Детский мир»		
					S21C Стеллаж склад 1500x600x2200 (перф)					

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		



Материалы:
ДСП ламинир. 16 мм Белая шагрень;
торцовка ПВХ/АБС-грань белая по периметру.

Примечания:
1. Изделия поставляются в сборе.

По согласованию с ПАО «Детский мир»,
комплектность и размеры изделий могут быть изменены по
сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

						Детский мир			
						Технический каталог торгового оборудования 2022			
						Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022	/Серия "ЦОП (Центр Обслуж. Покупателей)"				М 1:25
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022	С5 Стол демо 3-ярусный, ДСП		Лист	86	Листов
						ПАО «Детский мир»			

22
(2 шт.)

H=1500

400

1000

200

P 200
2 шт.

P 300
2 шт.

P 400
2 шт.


Изменения для
уменьшения...

Technical drawing of the 'Каркас изделия' (Product Frame). The drawing shows a 3D perspective view of the frame structure. Key dimensions and features include:

- Height: $H = 1500$ (indicated by a vertical dimension line on the left).
- Width: $650 / 600 \pm 1$ (indicated by a horizontal dimension line at the bottom right).
- Depth: 400 (indicated by a horizontal dimension line at the bottom left).
- Assembly points: Two circular symbols with crosshairs are shown on the vertical side rails, indicating where the frame is attached to the base or other components.


Материалы:
Каркас, полки, все комплектующие: сталь холодная прокатка + покраска (порошковая, тон **белый**, мат (RAL 9016).
Комплектовать каждую полку ограничителями с 4-х сторон, кроме полки 1000х200 — на нее по 2 ограничителя на длинные стороны.
Высота ограничителя 40 мм над полкой.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.


					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Серия "ЦОП (Центр Обслуж. Покупателей)" С6 Стол демо 3-ярусный, металл					Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022						M 1:25
				06.2022		Лист		87	Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»				

ПАО «Детский мир»

N9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов
DMN9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов



N9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов.
DMN9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов.



Материалы:

1. ДСП 16 мм, ламинир. (в том числе и задняя стенка).
2. Торцовка АВС/ПВХ 2 мм.

Включить в компл. дополнительно:

1. Ключ 6-гранник S4 — 3 шт.
2. Фурнитура для крепления к стене — 1 компл.
3. Стяжка 2-х изделий — 4 компл.

Примечания:

1. Размеры со звездочкой (*) — для справок.
2. Все полки съемные и регулируются по высоте с шагом 30 мм. Полки должны быть изготовлены с зазором для облегчения регулировки.


Изменения для Тендера 2022
конструктив и размеры изделий изменены

Изменения для Тендера 2022
изменен шаг расположения регулируемых полок

По согласованию с ПАО "Детский мир",
комплектность и размеры изделий могут быть изменены по
сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

Детский мир					
Технический каталог торгового оборудования 2022					
Раздел А					
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Серия "ЦОП (Центр Обслуж. Покупателей)"	
Разраб.	Архипов А.А.	А/А	02.2022	N9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов DMN9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов N9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов DMN9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов	
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022		
				Лист	88 Листов
Масштаб М 1:25					
ПАО «Детский мир»					


Цветовое решение для:
DMN9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов
DMN9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов



Цветовое решение:

- ЛДСП U961 ST2 Черный графит — Egger, Торцовка ПВХ/АБС-грань в тон.
- ЛДСП шагрень U960 ST9 Оникс серый или U968 ST9 Серый уголь. Торцовка ПВХ/АБС-грань в тон.

Цветовое решение для:
N9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов.
N9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов.



Цветовое решение:

- ЛДСП красная.
- Торцовка красная, в тон ЛДСП.
- Торцовка клен.

По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.


					Детский мир					
					Технический каталог торгового оборудования 2022					
					Раздел А					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия					Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022	/Серия "ЦОП (Центр Обслуж. Покупателей)"					М 1:25
					Цветовое решение:			Лист	89	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022	N9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов			ПАО «Детский мир»		
					DMN9-2. Ячейка для выдачи интернет-заказов					
					N9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов					
					DMN9-3. Ячейка для выдачи интернет-заказов					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.



1. Панель 600х3000
информационная

2, 3. Панель 600х3000
для инфо-киоска

4, 5. Панель 600х3000
для прайс-чекера




1. Зашивка металл., типовая ДМ
RAL 9016, белая

Каркас из трубы 40х40, RAL 9016, белая
Пефорация на вертикал. трубах

2. Панель 600х3000 для инфо-киоска металл
3. Панель 600х3000 для инфо-киоска ЛДСП

4. Панель 600х3000 для прайс-чекера металл
5. Панель 600х3000 для прайс-чекера ЛДСП

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование 2022 г.								Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022									
Правки									Лист		91	Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022					ПАО «Детский мир»				

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Каркас из трубы 40х40
Применяется на всех 5-ти изделиях "Панель 600х3000..."



1. Панель 600х3000
информационная



2, 3. Панель 600х3000
для инфо-киоска



4, 5. Панель 600х3000
для прайс-чекера



Вар. 1. Задняя стенка металлич.
Вар. 2. Задняя стенка Белая ЛДСП

Задняя стенка металлич. /
Задняя стенка Белая ЛДСП

Задняя стенка металлич. (перфорир. и неперфорир.)

Примечания:


2, 3. Панель 600х3000 для инфо-киоска:
Инфо-киоск крепить к колонне (выполняется ДМ).
В задней стенке предусмотреть
- вырез для инфокиоска,
- лючок для обслуживания (точная инфо. будет предоставлена позже).

Материал задней стенки
- для "Панель 600х3000 для инфо-киоска металл" – металл, покраска RAL 9016 (Белый),
- для "Панель 600х3000 для инфо-киоска ЛДСП" – ЛДСП белая.

4, 5. Панель 600х3000 для прайс-чекера
Прайс-чекер крепить к задней стенке (выполняется ДМ).
В задней стенке предусмотреть
- отв. для проводов (точная инфо. будет предоставлена позже).

Материал задней стенки
- для "Панель 600х3000 для прайс-чекера металл" – металл, покраска RAL 9016 (Белый),
- для "Панель 600х3000 для прайс-чекера ЛДСП" – ЛДСП белая.

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование 2022 г.	Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.	А/у	02.2022				
Правки						Лист	92	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»		




Примечания:

Габаритные размеры 1200х800 (столешница), 750 (высота).
Предусмотреть в столешнице 2 пары розеток (силовая 220 В + USB).

Материалы:

1. Столешница:
 - ЛДСП 25 мм, ламинир., варианты фактуры обсудить с ДМ.
каталог Эггер: Вишня Верона Н1615 ST9, Дуб Кендал натуральный Н3170 ST12, Орех Пацифик натуральный Н3700 ST10.)
 - торцовка – АБС-грань, в тон ЛДСП.
2. Металлические опоры: металл + покраска порошковая, тон серый, муар (RAL 7012 Basaltgrau).

					Детский мир										
					Технический каталог торгового оборудования 2022										
					Раздел А										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование 2022 г.								Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022											
Правки									Лист		93	Листов			
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022					ПАО «Детский мир»						


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	




Материалы:
Металл, покраска RAL 9016 (Белый).
Перфорация типовая, как на типовых стеллажах ДМ.

Примечания:
1. Включить в комплект крючки L150 с ценникодержателем (80 шт. всего).
Цвет белый или хром.
2. Изд. "С7-1 Экспозитор 4-сторонний поворотный" должно иметь возможность вращаться вокруг вертикальной оси.


Правки 27.04.2022
Изменено расположение деталей шириной 120 мм. (приведено в соотв. с прототипом).



					Детский мир				
					Технический каталог торгового оборудования 2022				
					Раздел А				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование 2022 г.				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022					
Правки						Лист		94	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»			

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		


С8-1 Стеллаж безбазовый 2100x1000



С8-2 Стеллаж безбазовый 1100x1000

С8-1 Стойка замыкающая 2100
Труба 40x40 с перфорацией

С8-2 Стойка замыкающая 1100
Труба 40x40 с перфорацией




Полка металлич. глубиной Р 300
3 шт.

Полка металлич. глубиной Р 300
1 шт.



Цветовое решение



Материалы:


Металл + покраска (см. цветовой решение). Белый – RAL 9016. Графит – RAL 7012.
Перфорация типовая, как на типовых стеллажах ДМ.

Примечания:


- Включить в комплект крючки L150 с ценникодержателем.
Цвет белый или хром.
Кол-во для С8-1 Стеллаж безбазовый 2100x1000 – 30 шт.
Кол-во для С8-2 Стеллаж безбазовый 1100x1000 – 20 шт.
- Изделия крепить к стене в закладные (см. схему).
Предусмотреть монтажные отверстия в перфостойках с учетом п. 3.
- С8-1 Стеллаж безбазовый 2400x1000 устанавливается на чистый пол (предусмотреть рег. опору).
С8-2 Стеллаж безбазовый 1400x1000 устанавливается на тумбу из ЛДСП высотой 900 или 1000 мм (предусмотреть опору).
- Размеры со звездочкой (*) для справок.

Правки 27.04.2022


С8-1: Изменена навеска и кол-во перфопанелей.

					Детский мир						
					Технический каталог торгового оборудования 2022						
					Раздел А						
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Сборные изделия /Оборудование 2022 г.					Масштаб	
Разраб.	Архипов А.А.		02.2022								
Правки					С8-1 Стеллаж безбазовый 2100x1000 С8-2 Стеллаж безбазовый 1100x1000 С8-1Г Стеллаж безбазовый 2100x1000 С8-2Г Стеллаж безбазовый 1100x1000 С8-1 Стойка замыкающая 2100 С8-2 Стойка замыкающая 1100			Лист 95		Листов	
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022					ПАО «Детский мир»			


Согласовано				
Инв. № покл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		




Материалы:
Металл + покраска (см. цветовое решение).
Белый – RAL 9016. Графит – RAL 7012.



Изменения для Тендера 2022
Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в компл. поставки прист. стеллажей крепление к стене:
- для ГКЛ-перегородок (материал закладной – металлич. лист или фанера) саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
- для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).

					Детский мир											
					Технический каталог торгового оборудования 2022											
					Раздел А											
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование 2022 г. PP62 Стеллаж 2400х500х1000 PP82 Стеллаж 2400х500х650 PS2 Стойка замыкающая 2400х500 PP62G Стеллаж 2400х500х1000 PP82G Стеллаж 2400х500х650 PS2G Стойка замыкающая 2400х500										Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022												
Правки											Лист		96		Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022							ПАО «Детский мир»					



Материалы:
Металл + покраска (см. цветовой решение).
Белый – RAL 9016. Графит – RAL 7012.

Цветовое решение
Белый + Графит (цоколь)

Изменения для Тендера 2022


Торцевые металлические стеллажи ("Торец гондола" в названии изделия) при монтаже крепить к островному металлическому стеллажу ("Гондола") в 2-х точках минимум (на отметках +1200 и +2200).

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					Детский мир					
					Технический каталог торгового оборудования 2022					
					Раздел А					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Оборудование 2022 г.</u>					Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022	OP5T Торец гондола 2200х500х1000					
Правки						OP5 Гондола 2200х500х1000				
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022	OP52 Гондола 2200х500х650			Лист	97	Листов
					OS1 Стойка замыкающая 2200х500 Т-обр.			ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	




Материалы:
Металл + покраска (см. цветовой решение).
Графит – RAL 7012.

Изменения для Тендера 2022

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование 2022 г. ОР5ТГ Торец gondola 2200x500x1000 ОР5G Гондола 2200x500x1000 ОР52G Гондола 2200x500x650 ОS1G Стойка замыкающая 2200x500 Т-обр.									Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.		05.2022											
Правки										Лист	98	Листов		
Утв.										ПАО «Детский мир»				

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №



Материалы:
Металл + покраска "Графит RAL 7012".

Примечания:
Допускается использовать стандартные комплектующие их расчета
- межселевого расстояния 650 мм,
- глубины изделия 400 мм



					Детский мир									
					Технический каталог торгового оборудования 2022									
					Раздел А									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Оборудование 2022 г. Стеллаж прикассовый 1700х350х600								Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022										
Правки									Лист		100		Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022					ПАО «Детский мир»					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




Полка для обуви (для эконом панели, прозрачн. акрил). с ценникодержателем.

Ограничитель Ф 40х700, цвет белый / Ограничитель Ф40х1000, цвет белый.

40 мм – высота видимой части.

Покраска – RAL 9016 (Белый), муар, матовый.

Кронштейн аксессуарный 350



Материалы:

1. Пруток $\Phi 6$ мм.

2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.

3. Защитный накончник: пластик синий или белый.

Покраска RAL 9016 (Белый), муар, матовый.

Примечания:

1. Материалы изделия должны обеспечивать отсутствие пластических (остаточных) деформаций при воздействии распределенной статической нагрузки 2 кг, приложенной вертикально вниз.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование				Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.	А/у	02.2022					М 1:25
Правки						Лист	101	Листов
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022			ПАО «Детский мир»		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Полка КН2 Л (3 яруса) / Полка КН2 Л650 (3 яруса)

Материал:
1. Лист металлический. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).



Полка КН3 Л (4 яруса) / Полка КН3 Л650 (4 яруса)

Материал:
1. Лист металлический. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).





					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование				Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.	А/у	02.2022					М 1:25
Правки						Лист	102	Листов
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022			ПАО «Детский мир»		

Полка КНЗ-2 L1000 (4 яруса)

Материал:
1. Лист металлический. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).

Примечание:
1. При монтаже изделие ставится на металлич. Полку 1000x400 и фиксируется с пом. зацепа.




Полка КТЗ L1000 (4 яруса)



Материал:
1. Лист металлический. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).
2. Ценникодержатель полочный клеевой – 4 шт.


Примечание:
1. При монтаже изделие ставится на металлич. Полку 1000x400 и фиксируется с пом. зацепа.
2. Стаканы (4 компл.) фиксировать на каркасе с пом. разъемных резьбовых соединений.

Каркас изделия





Изделие в сборе:
каркас + стаканы (12 ячеек в каждом)



					Детский мир						
					Технический каталог торгового оборудования 2022						
					Раздел А						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование					Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022							М 1:25
Правки						Лист		103	Листов		
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»					

Полка наклонная со змейкой 1000x250



Изменения после Тендера 2021
2021.08: Змейка "отзеркалена"




Змейка для книг
Комплектующая сборного изделия

Примечания:

1. 2 угла наклона: 10° и 15° относительно горизонт. плоскости.
2. Змейка фиксируется в задней стенке полки с пом. 2-х универсальных зацепов (позволяют переворачивать полку вверх ногами).
3. Изделие комплектуется типовой полкой "Полка 100x300".

Материал:

1. Лист металлический. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).




Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


					Детский мир						
					Технический каталог торгового оборудования 2022						
					Раздел А						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование					Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022							М 1:25
Правки				08.2021	Полка наклонная со змейкой 1000x250	Лист	104	Листов			
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»					

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.




1. Типовое изделие-прототип
Полка наклонная со змейкой 1000x250




2. Проектируемое изделие
Полка наклонная со змейкой 950x300 накладная



3. Существующее изделие
Полка прямая металлическая 1000x400



4. Финальный вид. Изделие в сборе:
Полка наклонная со змейкой ставится на имеющуюся в магазине полку прямую



Материалы:

Лист металлич. + Покраска RAL 9016 (Белый), муар, матовый.

Примечания:

1. Расчетная распредел. нагрузка на изделие – 50 кг.


2. Изделие не должно деформироваться под нагрузкой и должно сохранять угол наклона 5°.

Предусмотреть ребра жесткости на изделии.

3. Размеры для змейки взять из изд. "Полка наклонная со змейкой 1000x250".

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел А			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Полка наклонная со змейкой 950x300 накладная			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.	Арх	02.2022					М 1:25
Правки						Лист	105	Листов
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022			ПАО «Детский мир»		


Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	





Материалы:
1. Труба овальная 15х30 / прямоугольная 15х30, холодная прокатка.
2. Проволока.
Покраска порошковая белый, матовый (RAL 9016) муар.

Примечания:
1. Зацеп изделия – под Кронштейн направляющая 1000/
2. Заглушить торец трубы.
3. Размер со звездочкой (*) – для справок.

По согласованию с ПАО “Детский мир”,
полнотность и размеры изделий могут быть изменены по
сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.




					Детский мир				
					Технический каталог торгового оборудования 2022				
					Раздел А				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022					М 1:25
Правки						Лист 106		Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»			
					Кронштейн наклонный с крючками				

Кронштейн направляющая 1000 ун. зац. тел.



Изменения для Тендера 2022
55 мм минимум -- выдержать размер во избежании проворота кронштейна

Кронштейн П-обр. на стойку 1000 ун. зацеп



Материалы:
1. Труба **плоскоовальная 15x30**, холодная прокатка.
2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
Покраска порошковая белый, матовый (RAL 9016) муар.

Примечания:
1. Зацеп на перфостойку должен быть универсальным и подходить на любой шаг и размер перфорации.
2. Осевой люфт в изделии "Кронштейн направляющая 1000 ун. зацеп" не допускается.
3. Заглушить торцы трубы в изделии Кронштейн П-образный на стойку, 1000.
4. Размер со звездочкой (*) – для справок.
5. Длина навесного оборудования должна соответствовать межосевым расстояниям L1, L2.

По согласованию с ПАО "Детский мир",
комплектность и размеры изделий могут быть изменены по
сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

					Детский мир				
					Технический каталог торгового оборудования 2022				
					Раздел А				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022					М 1:25
Правки						Лист	107	Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»			

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Тон покраски и цвет ДСП, межосевые расстояния, а также комплектация сборных изделий могут быть изменены изготовителем после согласования с ПАО "Детский мир".
2. Любое использование данного Технического каталога, изделий и узлов из данного Технического каталога без согласования с ПАО "Детский мир" запрещено.

Подписи Сторон:

Поставщик:

(Должность)

_____/_____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

Покупатель:

ПАО «Детский мир»

(Должность)

_____/_____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022				М 1:25
Правки						Лист		Листов
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Тон покраски и цвет ДСП, межосевые расстояния, а также комплектация сборных изделий могут быть изменены изготовителем после согласования с ТОО "Детский мир – Казахстан".
2. Любое использование данного Технического каталога, изделий и узлов из данного Технического каталога без согласования с ТОО "Детский мир – Казахстан" запрещено.

Подписи Сторон:

Поставщик:

(Должность)

_____/_____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

Покупатель:

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Детский мир – Казахстан»

(Должность)

_____/_____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022				М 1:25
Правки						Лист	Листов	
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Тон покраски и цвет ДСП, межосевые расстояния, а также комплектация сборных изделий могут быть изменены изготовителем после согласования с ООО "Детмир БЕЛ".
2. Любое использование данного Технического каталога, изделий и узлов из данного Технического каталога без согласования с ООО "Детмир БЕЛ" запрещено.

Подписи Сторон:

Поставщик:

(Должность)

_____/_____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Детмир БЕЛ»

(Должность)

_____/_____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	Арх	02.2022				М 1:25
Правки						Лист		Листов
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»		