



Приложение № 4
к Договору поставки и монтажа Оборудования № _____
от _____ 20__ г.

Технический каталог торгового оборудования
ПАО "Детский мир" 2022 года

Раздел В

*для дозаказов на открытые магазины,
кроме магазинов-флагманов*




Приложение № 4
к Договору поставки и монтажа Оборудования № _____
от _____ 20__ г.

Технический каталог торгового оборудования
ТОО «Детский мир – Казахстан» 2022 года

Раздел В

*для дозаказов на открытые магазины,
кроме магазинов-флагманов*



Приложение № 4
к Договору поставки и монтажа Оборудования № _____
от _____ 20__ г.

Технический каталог торгового оборудования
ООО «Детмир БЕЛ» 2022 года

Раздел В

*для дозаказов на открытые магазины,
кроме магазинов-флагманов*

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

Изменения для Тендера 2022
Изменен пп. 2–3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тон покраски и цвет ДСП, межосевые расстояния, а также комплектация сборных изделий могут быть изменены изготовителем после согласования с ПАО "Детский мир".

Материалы металлических комплектующих (если иное не указано на эскизе):

1. Оборудование для торгового зала
- 1.1. Фриз: сталь. Покраска порошковая, тон синий, **шагрень** (Pantone 300C или RAL 5017 Verkehrsblau). Вместо покраски можно применить оклейку листовым материалом в указанный тон.
- 1.2. Цоколь: сталь. Покраска порошковая, тон серый, **шагрень** (RAL 7012 Basaltgrau).
- 1.3. Весь металл, кроме пп. 1.1–1.2 и элементов, отмеченных на эскизах: сталь. Покраска порошковая, тон белый, **шагрень** (RAL 9016).
- 1.4. Для оборудования арт. PP6-N, PP8-N, OP3E, OT3E (Категория Питание) — см. эскиз.
- 1.5. Все металлические полки комплектовать Ценникодержателем полочный LST H39 по 1 шт. на полку, цвет белый или **синий**.
2. Оборудование из ЛДСП:
- 3.1. ЛДСП Белая, шагрень + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП.
- 3.2. ЛДСП Клен (медовый), шагрень + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП.
- 3.3. ЛДСП Фино корица (или аналог в ценовой категории ЛДСП Клен (медовый)) + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП. Аналог **обсудить** с ДМ.
- 3.4. ЛДСП Графит металлик + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП.
- 3.5. ЛДСП Дефт синий + АБС/ПВХ 2 мм толщиной в тон ЛДСП.

Расчетная нагрузка:

- 1.1. Оборудование для торгового зала
- Расчетная распределенная нагрузка на одну секцию стеллажа длиной L=1000 мм для торгового зала:
- для оборудования арт. PP6-N, PP8-N (Категория Питание) — 350 кг/м,
 - для оборудования арт. OP3E, OT3E (Категория Питание) — 600 кг/м,
 - для одежного оборудования серии J — 100 кг/м.
 - для всех остальных артикулов — 250 кг/м.

Примечания:

- Примечания:
- Размер со звездочкой (*) — для справок.
 - Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в комплект поставки пристенных стеллажей крепление к стене:
 - для ГКЛ-перегородок (материал закладной — металлич. лист или фанера) саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
 - для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).
 - Торцевые металлические стеллажи ("Торец гондола" в названии изделия) при монтаже крепить к островному металлическому стеллажу ("Гондола").
 - Изделия из ЛДСП при монтаже скреплять между собой мебельными стяжками.
 - Кронштейны для металлических полок (кроме складских) должны иметь 2 угловых положения:
 - прямое (горизонтальное),
 - с наклоном вниз — 25...30 градусов относительно горизонта.


					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022				
						Лист	Б	Листов
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изменения для Тендера 2022
Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в компл. поставки прист. стеллажей крепление к стене:
- для ГКЛ-перегородок (материал закладной – металл, лист или фанера) саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
- для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

PO1-N Стеллаж 2400x400x1000	PO1-N	В составе:	0
	Стойка 2400		1
	Опора 400		1
	Ножка		2
	Зашивка неперф.		1
	Зашивка 210x1000 Pantone 300C		1
	Цоколь 1000 RAL7012		1
	Кронштейн прямой 350		5
	Кронштейн направляющая 1000		3
	Кронштейн П-образный на перекладину 600		2
	Полка 1000x400		1
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		1
PO2-N Стеллаж 2400x400x1000	PO2-N	В составе:	0
	Стойка 2400		1
	Опора 400		1
	Ножка		2
	Зашивка неперф.		1
	Зашивка 210x1000 Pantone 300C		1
	Цоколь 1000 RAL7012		1
	Кронштейн прямой 350		4
	Кронштейн направляющая 1000		3
	Кронштейн П-образный на перекладину 600		2
	Кронштейн аксессуарный 350		3
	Полка 1000x400		1
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		1
PO3-N Стеллаж 2400x400x1000	PO3-N	В составе:	0
	Стойка 2400		1
	Опора 400		1
	Ножка		2
	Зашивка неперф.		1
	Зашивка 210x1000 Pantone 300C		1
	Цоколь 1000 RAL7012		1
	Кронштейн прямой 350		3
	Кронштейн направляющая 1000		2
	Кронштейн П-образный на перекладину 600		1
	Полка 1000x400		2
	Кронштейн 400		2
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		2
PO4-N Стеллаж 2400x400x1000	PO4-N	В составе:	0
	Стойка 2400		1
	Опора 400		1
	Ножка		2
	Зашивка неперф.		1
	Зашивка 210x1000 Pantone 300C		1
	Цоколь 1000 RAL7012		1
	Кронштейн прямой 350		4
	Кронштейн направляющая 1000		3
	Кронштейн П-образный на перекладину 600		2
	Полка 1000x400		1
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		1
PO5-N Стеллаж 2400x400x1000	PO5-N	В составе:	0
	Стойка 2400		1
	Опора 400		1
	Ножка		2
	Зашивка неперф.		1
	Зашивка 210x1000 Pantone 300C		1
	Цоколь 1000 RAL7012		1
	Кронштейн прямой 350		2
	Кронштейн направляющая 1000		2
	Кронштейн ступенька		2
	Кронштейн 400		2
	Полка 1000x400		2
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		2
PO6-N Стеллаж 2400x400x1000	PO6-N	В составе:	0
	Стойка 2400		1
	Опора 400		1
	Ножка		2
	Зашивка неперф.		1
	Зашивка 210x1000 Pantone 300C		1
	Цоколь 1000 RAL7012		1
	Кронштейн прямой 350		2
	Кронштейн направляющая 1000		2
	Кронштейн П-образный на перекладину 600		2
	Полка 1000x400		1
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		1

Детский мир
Технический каталог торгового оборудования 2022
Раздел В

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Архипов А.А.	А/А	02.2022
Утв.		Крюков М.Ю.		02.2022

Сборные изделия
/Стеллажи одежные. Серия PO-N
PO1-N Стеллаж 2400x400x1000
PO2-N Стеллаж 2400x400x1000
PO3-N Стеллаж 2400x400x1000
PO4-N Стеллаж 2400x400x1000
PO5-N Стеллаж 2400x400x1000
PO6-N Стеллаж 2400x400x1000


Масштаб	
M 1:25	
Лист	В-01
Листов	
ПАО «Детский мир»	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

Изменения для Тендера 2022
Все перфостойки пристенных стеллажей при монтаже должны быть закреплены к стене. Необходимо включить в компл. поставки прист. стеллажей крепление к стене:
- для ГКЛ-перегородок (материал закладной – металлич. лист или фанера) саморезы по металлу (длина не менее 51 мм),
- для капитальных стен дюбеля (тип в зависимости от материала стен: кирпич или железобетон).





					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Стеллажи одежные. Серия PO-N			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.	А/А	02.2022					М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.		02.2022		PO7-N Стеллаж 2400x400x1000 PO8-N Стеллаж 2400x400x1000 PO9-N Стеллаж 2400x400x1000 PO10-N Стеллаж 2400x400x650 PO11-N Стеллаж 2400x400x650	Лист В-02		Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:
1. Комплектовать изделия колесными опорами без стопора (2 шт.), со стопором (2 шт.), h=100 мм, арт. СН-75, резиновая покрышка, статическая нагрузка на 1 опору – 150 кг. Монтировать опоры со стопором и без стопора по схеме “крест-накрест”.

По согласованию с ПАО “Детский мир”, комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

OO1 Гондола одежная 1400x1000	OO1	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1400x1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	8
		Кронштейн прямой 350	6
		Кронштейн аксессуарный 350	20
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
OOT1 Торец гондола одежная 1400x1000	OOT1	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	3
		Кронштейн прямой 350	4
		Кронштейн аксессуарный 350	4
OO2 Гондола одежная 1400x1000	OO2	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1400x1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	6
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	2
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
OOT2 Торец гондола одежная 1400x1000	OOT2	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн ступенька	2
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
MOO2 Гондола одежная 1300x1000	MOO2	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1200x1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	6
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	2
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
MOOT2 Торец гондола одежная 1200x1000	MOOT2	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1200x600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн ступенька	2
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1

Детский мир
Технический каталог торгового оборудования 2022
Раздел В





Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы одежные. Серия OO-N, OO	Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.	А.А.	02.2022		М 1:25
Учтв.	Кононов Г.В.		02.2022	OO1 Гондола одежная 1400x1000 OOT1 Торец гондола одежная 1400x1000 OO2 Гондола одежная 1400x1000 OOT2 Торец гондола одежная 1400x1000 MOO2 Гондола одежная 1300x1000 MOOT2 Торец гондола одежная 1200x1000	Лист В-03 Листов
					ПАО «Детский мир»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:

1. Комплектовать изделия колесными опорами без стопора (2 шт.), со стопором (2 шт.), h=100 мм, арт. СН-75, резиновая покрышка, статическая нагрузка на 1 опору – 150 кг. Монтировать опоры со стопором и без стопора по схеме “крест-накрест”.

По согласованию с ПАО “Детский мир”, комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Архипов А.А.	А.А.	02.2022
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022

ОО3 Гондола одежная 1400х1000	ОО3	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1400х1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	3
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн аксессуарный 350	6
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
ООТ3 Торцевая гондола одежная 1400х1000	ООТ3	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн прямой 350	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
МО03 Гондола одежная 1300х1000	МО03	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1200х1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	3
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн аксессуарный 350	6
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
МО0Т3 Торцевая гондола одежная 1200х1000	МО0Т3	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1200х600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн прямой 350	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
ОО4 Гондола одежная 1400х1000	ОО4	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1400х1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	8
		Кронштейн аксессуарный 350	60
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
ООТ4 Торцевая гондола одежная 1400х1000	ООТ4	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн аксессуарный 350	10

Детский мир
Технический каталог торгового оборудования 2022
Раздел В

Сборные изделия /Гондолы одежные. Серия 00-N, 00	Масштаб
	М 1:25
003 Гондола одежная 1400х1000 00Т3 Торцевая гондола одежная 1400х1000 МО03 Гондола одежная 1300х1000 МО0Т3 Торцевая гондола одежная 1200х1000 ОО4 Гондола одежная 1400х1000 ООТ4 Торцевая гондола одежная 1400х1000	Лист В-04 Листов
	ПАО «Детский мир»

Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Схема 1
Рама одинарная гондолы 1400x1000
Рама одинарная гондолы 1200x1000









Схема 2
Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп
Рама торцевой гондолы 1200x600 с креп



Изменения для Тендера 2022
Нет задней стенки из ЛДСП

Материалы:
1. Труба 40x40, толщина стенки 2 мм, холодная прокатка. Покраска порошковая, цвет белый матовый (RAL 9016) муар.

Примечания:
1. Значения размера, шага перфорации и межосевого расстояния должны быть идентичны соответствующим значениям для всех остальных изделий с перфорацией в данном Тех. каталоге.

По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.







					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы одежные. Серия 00-N, 00 Рама одинарная гондолы 1400x1000 Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп Рама одинарная гондолы 1200x1000 Рама торцевой гондолы 1200x600 с креп	Масштаб		
Разраб.	Архипов А.А.	А.А.	02.2022			М 1:25		
Утв.	Кононов Г.В.		02.2022			Лист В-05 Листов		
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Инфо. для комплектации OT2-2E, OT2-3E, OTK2-N
вид сзади (2 зашивки)



Изменения для Тендера 2022

Торцевые металлические стеллажи ("Торец гондола" в названии изделия) при монтаже крепить к островному металлическому стеллажу ("Гондола").

Комплектация изделий "Крючком хром с ЦД 300 мм":


OP1-3E — 48 шт.

OT2-3E — 24 шт.


По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия		Масштаб	
Разраб.	Архипов А.А.		А/А	02.2022	/Гондолы с полками. Серия OP, OT, OK		М 1:25	
Утв.	Кононов Г.В.			02.2022	OP1-2E Гондола 1500x500x1000		Лист В-06	
					OP1-3E Гондола 1500x500x1000		Листов	
					OK2-N Гондола 1500x500x1000		ПАО «Детский мир»	
					OT2-2E Торец гондола 1500x500x1000			
					OT2-3E Торец гондола 1500x500x1000			
					OTK2-N Торец 1500x400x1000			
					OP12E Гондола 1500x500x650			

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		



Инфо. для комплектации OT4-N
вид сзади (2 зашивки)



Изменения для Тендера 2022

Торцевые металлические стеллажи ("Торец гондола" в названии изделия) при монтаже крепить к островному металлическому стеллажу ("Гондола").


Комплектация изделий "Крючком хром с ЦД 300 мм":

OP4-N – 48 шт.
OT4-N – 24 шт.
OP9T – 24 шт.


По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир					
					Технический каталог торгового оборудования 2022					
					Раздел В					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия OP-N, OP OP4-N Гондола 1500x500x1000 OT4-N Торец гондола 1500x500x1000 OP9 Гондола 1938x500x1000 OP9T Торец гондола 1938x500x1000					Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	А/А	02.2022						М 1:25
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		Лист		В-07	Листов	
						ПАО «Детский мир»				

Кронштейн направляющая 1000





Кронштейн направляющая 650



Кронштейн П-образный на стойку, 1000

Кронштейн П-образный на стойку, 650



Материалы:

1. Труба **плоскоовальная 15х30**, холодная прокатка.
2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
Покраска порошковая белый, матовый (RAL 9016) мцар.

Примечания:


1. Заглушить торцы трубы в изделии Кронштейн П-образный на стойку, 1000.
2. Размер со звездочкой (*) — для справок.
3. Длина навесного оборудования должна соответствовать межосевым расстояниям L1, L2.

См. Узел 3


По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					<p align="center">Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел В</p>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	<i>А.А.</i>	02.2022					М 1:25
						Лист	В-11	Листов	
Учб.		Кононов Г.В.		02.2022		<p align="center">ПАО «Детский мир»</p>			

Крючок одинарный
с ценникодержателем, 250 мм / 350 мм



Кронштейн аксессуарный 350



Материалы:


1. Пруток $\Phi 6$ мм.
2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
3. Защитный наконечник: пластик синий или белый.

Покраска RAL 9016 (Белый), муар, матовый.

Примечания:

1. Материалы изделия должны обеспечивать отсутствие пластических (остаточных) деформаций при воздействии распределенной статической нагрузки 2 кг, приложенной вертикально вниз.

Кронштейн прямой 350




Материалы:

1. Труба овальная 15x30, холодная прокатка.
 2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
 3. Защитная накладка, пластик белый RAL 9016 (обозначение 01).
- Покраска RAL 9016 (Белый), муар, матовый.


Примечания:

1. Размер со звездочкой (*) — для справок.
2. Шаг рядов перфорации (межосевое расстояние) — 985 и 685 мм.


По согласованию с ПАО «Детский мир», комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

					Детский мир					
					Технический каталог торгового оборудования 2022					
					Раздел В					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование					Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022						М 1:25
						Лист В-12 Листов				
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»				


Кронштейн ступенька





Узел 3
Ограничитель-штырек, $\phi 4$ мм



Узел 4
Ограничитель на торцах навески, изготовленной из овальной трубы



Кронштейн П-образный на перекладину 600



По согласованию с ПАО "Детский мир", комплектность и размеры изделий могут быть изменены по сравнению с тем, что указано в спецификации и эскизе.

- Материалы:
- 1. Труба **плоскоовальная 15x30**, холодная прокатка.
 - 2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
 - 3. Защитная накладка, пластик белый RAL 9016 (обозначение 01).
- Покраска порошковая белый, матовый (RAL 9016) муар.
- Примечания:
- 1. Заглушить торцы трубы в изделии Кронштейн прямой с возвышением
 - 2. Размер со звездочкой (*) – для справок.

					Детский мир			
					Технический каталог торгового оборудования 2022			
					Раздел В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.	А/у	02.2022				М 1:25
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022		Лист В-13		Листов
						ПАО «Детский мир»		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Тон покраски и цвет ДСП, межосевые расстояния, а также комплектация сборных изделий могут быть изменены изготовителем после согласования с ПАО "Детский мир".
2. Любое использование данного Технического каталога, изделий и узлов из данного Технического каталога без согласования с ПАО "Детский мир" запрещено.

Подписи Сторон:

Поставщик:

(Должность)

_____, _____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

Покупатель:

ПАО «Детский мир»

(Должность)

_____, _____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

					Детский мир						
					Технический каталог торгового оборудования 2022						
					Раздел В						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<div>Масштаб</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Лист<div></div>Листов<div></div></div> <div>ПАО «Детский мир»</div>						
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022							
Утв.		Кононов Г.В.		02.2022							

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Тон покраски и цвет ДСП, межосевые расстояния, а также комплектация сборных изделий могут быть изменены изготовителем после согласования с ТОО "Детский мир – Казахстан".
2. Любое использование данного Технического каталога, изделий и узлов из данного Технического каталога без согласования с ТОО "Детский мир – Казахстан" запрещено.

Подписи Сторон:

Поставщик:

(Должность)

_____/_____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

Покупатель:

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Детский мир – Казахстан»

(Должность)

_____/_____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

					Детский мир Технический каталог торгового оборудования 2022 Раздел В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022				
						Лист		Листов
Учв.		Кононов Г.В.		02.2022		ПАО «Детский мир»		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Тон покраски и цвет ДСП, межосевые расстояния, а также комплектация сборных изделий могут быть изменены изготовителем после согласования с ООО "Детмир БЕЛ".
2. Любое использование данного Технического каталога, изделий и узлов из данного Технического каталога без согласования с ООО "Детмир БЕЛ" запрещено.

Подписи Сторон:

Поставщик:

(Должность)

_____, _____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Детмир БЕЛ»

(Должность)

_____, _____
(Подпись) Ф.И.О.

МП

					Детский мир						
					Технический каталог торгового оборудования 2022						
					Раздел В						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<div>Масштаб</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Лист<div></div>Листов<div></div></div> <div>ПАО «Детский мир»</div>						
Разраб.		Архипов А.А.		02.2022							
Учв.		Кононов Г.В.		02.2022							