


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




116	001-N Гондола одежная 1200х300х1000	001-N	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 300	2
			Ножка	4
			Защивка 105х1000	2
			Защивка 315х1000	6
			Цоколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000х300	2
			Кронштейн направляющая 1000	8
			Кронштейн прямой 350	6
			Кронштейн аксессуарный 350	20
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	2
117	0012 Гондола одежная 1500х300х1000	0012	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Опора 300	2
			Ножка	4
			Защивка 105х1000	2
			Защивка 315х1000	6
			Цоколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000х300	2
			Кронштейн направляющая 1000	8
			Кронштейн прямой 350	6
			Кронштейн аксессуарный 350	20
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	2
118	002-N Гондола одежная 1200х300х1000	002-N	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 300	2
			Ножка	4
			Защивка 105х1000	2
			Защивка 315х1000	6
			Цоколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000х300	2
			Кронштейн направляющая 1000	4
			Кронштейн прямой 350	6
			Кронштейн П-образный на перекладину 600	2
			Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	2
119	0022 Гондола одежная 1500х300х1000	0022	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Опора 300	2
			Ножка	4
			Защивка 105х1000	2
			Защивка 315х1000	6
			Цоколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000х300	2
			Кронштейн направляющая 1000	4
			Кронштейн прямой 350	6
			Кронштейн П-образный на перекладину 600	2
			Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	2
120	003-N Гондола одежная 1200х300х1000	003-N	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 300	2
			Ножка	4
			Защивка 105х1000	2
			Защивка 315х1000	6
			Цоколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000х300	2
			Кронштейн направляющая 1000	4
			Кронштейн прямой 350	3
			Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
			Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
			Кронштейн ступенька	1
			Кронштейн аксессуарный 350	6
			Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	2
121	0032 Гондола одежная 1500х300х1000	0032	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Опора 300	2
			Ножка	4
			Защивка 105х1000	2
			Защивка 315х1000	6
			Цоколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000х300	2
			Кронштейн направляющая 1000	4
			Кронштейн прямой 350	3
			Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
			Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
			Кронштейн ступенька	1
			Кронштейн аксессуарный 350	6
			Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	2
122	004-N Гондола одежная 1500х300х1000	004-N	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Опора 300	2
			Ножка	4
			Защивка 105х1000	2
			Защивка 315х1000	8
			Цоколь 1000 RAL7012	2
			Полка 1000х300	2
			Крышка островная 1000	1
			Кронштейн направляющая 1000	8
			Кронштейн аксессуарный 350	60
			Кронштейн аксессуарный (гусь)	3


ДМ. Технический каталог  
торгового оборудования, 2016

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы одежные. Серия 00-N, 00	Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016	001-N Гондола одежная 1200х300х1000 0012 Гондола одежная 1500х300х1000 002-N Гондола одежная 1200х300х1000 0022 Гондола одежная 1500х300х1000 003-N Гондола одежная 1200х300х1000 0032 Гондола одежная 1500х300х1000 004-N Гондола одежная 1500х300х1000	M 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.			2016		Лист 20-1 Листов
						ПАО «Детский мир»


00T12N Торец гондола одежная 1500  
00T12N1 Торец гондола одежная 1500




00T22D	Торец	гондола	одежная	1500
00T22M	Торец	гондола	одежная	1500
00T22D1	Торец	гондола	одежная	1500
00T22M1	Торец	гондола	одежная	1500



00T32D	Торец	гондола	одежная	1500
00T32M	Торец	гондола	одежная	1500
00T32D1	Торец	гондола	одежная	1500
00T32M1	Торец	гондола	одежная	1500



00T42D	Торец	гондола	одежная	1500
00T42M	Торец	гондола	одежная	1500
00T42N	Торец	гондола	одежная	1500
00T42D1	Торец	гондола	одежная	1500
00T42M1	Торец	гондола	одежная	1500
00T42N1	Торец	гондола	одежная	1500



1. Перфорир. профиль встроенный в панель:

- стальной П-образный профиль, покраска в тон Белый, мат (RAL 9016),
- размер и шаг ячейки перфорации должен быть идентичным на всем оборудовании из данного Тех. каталога,
- межосевое расстояние профилей 650 мм.

- облицовка фасадной части и всех торцов: пластик Клен,
- покраска тыльной (изнаночной) части:  
для ООТ12Н, ООТ42Н - золотой, RAL 660-1,  
для ООТ22Д, ООТ32Д, ООТ42Д - розовый, RAL 470-4,  
для ООТ22М, ООТ32М, ООТ42М - оранжевый, RAL 380-6.

- облицовка фасадной части и всех торцов: пластик Клен,
- покраска тыльной (изнаночной) части:
  - для ООТ12Н1, ООТ42Н1 - золотой, RAL 660-1,
  - для ООТ22Д1, ООТ32Д1, ООТ42Д1 - розовый, RAL 470-4,
  - для ООТ22М1, ООТ32М1, ООТ42М1 - оранжевый, RAL 380-6.

[illegible]

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Гондолы одежные. Серия 00-N, 00</u>  00Т12N, 00Т22D, 00Т22M, 00Т32D, 00Т32M, 00Т42D, 00Т42M, 00Т42N, 00Т12N1, 00Т22D1, 00Т22M1, 00Т32D1, 00Т32M1, 00Т42D1, 00Т42M1, 00Т42N1 Торец гондола одежная 1500					Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016							М 1:25
						Лист		20-2	Листов		
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		ПАО «Детский мир»					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата





Инв. № подл.

Материалы:

- Крышка обуви гондола 25/40:  
– ДСП ламинир. толщина 25/40 мм, клен (включает посадочные места для Хедера, соосные со стеллажом, а не с крышкой, см. лист 17-2).
- Полка обуви гондола 25/40:  
– ДСП ламинир. толщина 25/40 мм, клен.
- ОТВ-Н Торец гондола обувная t=50. ОТВ-Н1 Торец гондола обувная t=25  
– см. лист 17-2.
- PBN7 Полка-экспозитор типовая.  
Сталь листовая, 2 мм. Покраска порошковая, тон белый, мат (RAL 9016), см. лист 17-2.

Примечания:

1. Торец, боковину и крышки крепить к каркасу Гондолы обувной. Крепеж не должен быть виден!



128	OB-N Гондола обувная 1200x400x1000	OB-N	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Защивка 105x1000	2
			Защивка 315x1000	6
			Цирколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000x400	6
			Кронштейн 400	8
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	6
129	OB-N1 Гондола обувная 1200x400x1000	OB-N1	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Защивка 105x1000	2
			Защивка 315x1000	6
			Цирколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000x400	6
			Кронштейн 400	8
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	6
			Боковина обуви гондола 25	1
			Крышка обуви гондола 25	1
		PBN7	Полка-экспозитор типовая (X3)	3
130	OB-N2 Гондола обувная 1200x400x1000	OB-N2	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Защивка 105x1000	2
			Защивка 315x1000	6
			Цирколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000x400	6
			Кронштейн 400	8
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	6
			Крышка обуви гондола 25	1
		PBN7	Полка-экспозитор типовая (X3)	3
131	OB-N3 Гондола обувная 1200x400x1000	OB-N3	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Защивка 105x1000	2
			Защивка 315x1000	6
			Цирколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000x400	6
			Кронштейн 400	8
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	6
			Боковина обуви гондола 50	1
			Крышка обуви гондола 50	1
		PBN7	Полка-экспозитор типовая (X3)	3
132	OB-N4 Гондола обувная 1200x400x1000	OB-N4	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Защивка 105x1000	2
			Защивка 315x1000	6
			Цирколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000x400	6
			Кронштейн 400	8
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	6
			Боковина обуви гондола 50	1
			Крышка обуви гондола 50	1
		PBN7	Полка-экспозитор типовая (X3)	3
133	ОТВ-Н Торец гондола обувная t=50	ОТВ-Н		0
256	ОТВ-Н1 Торец гондола обувная t=25	ОТВ-Н1		0

ДМ. Технический каталог  
торгового оборудования, 2016

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы одежные. Серия 00-N, 00	Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016	OB-N Гондола обувная 1200x400x1000 OB-N1 Гондола обувная 1200x400x1000 OB-N2 Гондола обувная 1200x400x1000 OB-N3 Гондола обувная 1200x400x1000 OB-N4 Гондола обувная 1200x400x1000 ОТВ-Н Торец гондола обувная t=50 ОТВ-Н1 Торец гондола обувная t=25	М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.			2016		Лист 21-1 Листов
						ПАО «Детский мир»


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.



Схема 1  
Пример изделий в сборе



Разрез 1:  
ОТВ-Н Торец гондола  
обувная t=25




Разрез 2:  
ОТВ-N1 Торец гондола  
обувная t=50




- Обозначения и материалы:
1. Основной материал: ДСП ламинир. клен.
  2. Полка регулируемая по высоте (2 шт.): ДСП 16 мм, ламинир., белая шагрень + АБС-грань белая.
  3. Цоколь: ДСП + пластик F503 ST2 (Графит металлук)
  4. Экспозитор: ДСП ламинир. Фино корица.


PBN7 Полка экспозитор типовая




Фиксация полки экспозитора  
в крышке стеллажа обувного пристенного




Фиксация полки экспозитора  
в крышке стеллажа обувного островного



PBN6 Полка экспозитор навесная



U-образный профиль  
(алюминий)



ДМ. Технический каталог  
торгового оборудования, 2016

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы одежные. Серия 00-N, 00				Масштаб	
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016	00-N Гондола обувная 1200x400x1000				М 1:25	
Утв.	Крюков М.Ю.			2016	00-N1 Гондола обувная 1200x400x1000				Лист 21-2 Листов	
					00-N2 Гондола обувная 1200x400x1000				ПАО «Детский мир»	
					00-N3 Гондола обувная 1200x400x1000					
					00-N4 Гондола обувная 1200x400x1000					
					ОТВ-N Торец гондола обувная t=50					
					ОТВ-N1 Торец гондола обувная t=25					








Согласовано

Взам. инв. №

Подпн. и датум

Инв. № подл.



Примечания:

1. Комплектовать изделия колесными опорами без стопора (2 шт.), со стопором (2 шт.),  $h=100$  мм, арт. СН-75, резиновая покрывка, статическая нагрузка на 1 опору – 150 кг. Монтировать опоры со со стопором и без стопора по схеме “крест-накрест”.

[illegible]

ДМ. Технический каталог  
торгового оборудования, 2016








					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия Гондолы одежные. Серия 00-N, 00  001 Гондола одежная 1400х1000 001Т Гондола одежная 1400х1000 с торцом 00Т1 Торец гондола одежная 1400х1000 002 Гондола одежная 1400х1000 002Т Гондола одежная 1400х1000 с торцом 00Т2 Торец гондола одежная 1400х1000				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016					М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	22-1	Листов	
						ПАО «Детский мир»			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:

- Комплектовать изделия колесными опорами без стопора (2 шт.), со стопором (2 шт.), h=100 мм, арт. СН-75, резиновая покрышка, статическая нагрузка на 1 опору — 150 кг. Монтировать опоры со со стопором и без стопора по схеме "крест-накрест".

152	ООЗ Гондола одежда 1400x1000	ООЗ	В составе:	0
			Рама одинарная гондолы 1400x1000	1
			Кронштейн направляющая 1000	4
			Кронштейн прямой 350	3
			Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
			Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
			Кронштейн ступенька	1
			Кронштейн аксессуарный 350	6
			Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
			Колесная опора Н=100 без стопора	2
			Колесная опора Н=100 со стопором	2
153	ООЗТ Гондола одежда 1400x1000 с торцом	ООЗТ	В составе:	0
			Рама одинарная гондолы 1400x1000	1
			Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп	1
			Кронштейн направляющая 1000	3
			Кронштейн направляющая 650	2
			Кронштейн прямой 350	4
			Кронштейн аксессуарный 350	6
			Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
			Кронштейн ступенька	2
			Кронштейн П-образный на перекладину 600	2
			Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
			Колесная опора Н=100 без стопора	2
			Колесная опора Н=100 со стопором	2
154	ООТЗ Торец гондола одежда 1400x1000	ООТЗ	В составе:	0
			Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп	1
			Кронштейн направляющая 650	2
			Кронштейн прямой 350	1
			Кронштейн ступенька	1
			Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
155	ОО4 Гондола одежда 1400x1000	ОО4	В составе:	0
			Рама одинарная гондолы 1400x1000	1
			Кронштейн направляющая 1000	8
			Кронштейн аксессуарный 350	60
			Кронштейн аксессуарный (гусь)	3
			Колесная опора Н=100 без стопора	2
			Колесная опора Н=100 со стопором	2
156	ОО4Т Гондола одежда 1400x1000 с торцом	ОО4Т	В составе:	0
			Рама одинарная гондолы 1400x1000	1
			Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп	1
			Кронштейн направляющая 1000	8
			Кронштейн направляющая 650	2
			Кронштейн аксессуарный 350	70
			Кронштейн аксессуарный (гусь)	3
			Колесная опора Н=100 без стопора	2
			Колесная опора Н=100 со стопором	2
157	ООТ4 Торец гондола одежда 1400x1000	ООТ4	В составе:	0
			Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп	1
			Кронштейн направляющая 650	2
			Кронштейн аксессуарный 350	10
158	ОО5 Навеска для гондолы одежды, компл.	ОО5	В составе:	0
			Кронштейн направляющая 1000	4
			Кронштейн прямой 350	4
			Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
			Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
			Кронштейн ступенька	2

ДМ. Технический каталог  
торгового оборудования, 2016

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы одежные. Серия 00-N, 00	Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016	003 Гондола одежда 1400x1000 003Т Гондола одежда 1400x1000 с торцом 00ТЗ Торец гондола одежда 1400x1000 004 Гондола одежда 1400x1000 004Т Гондола одежда 1400x1000 с торцом 00Т4 Торец гондола одежда 1400x1000 005 Навеска для гондолы одежды, компл.	М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.			2016		Лист 22-2 Листов
						ПАО «Детский мир»

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Схема 1  
Рама одинарная гондолы 1400х1000









Схема 2  
Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп



Материалы:  
1. Труба 40х40, толщина стенки 2 мм, холодная прокатка. Покраска порошковая, цвет белый матовый (RAL 9016) муар.

Примечания:  
1. Значения размера, шага перфорации и межосевого расстояния должны быть идентичны соответствующим значениям для всех остальных изделий с перфорацией в данном Тех. каталоге.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы одежные. Серия 00-N, 00 Рама одинарная гондолы 1400х1000 Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	22-3	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

ОВ, ОТВ, ОТВ

Материал ДСП:

- полки регулируемые, полка нижняя – ДСП 16мм, ламинир, белая + АБС-грань белая,
- панель тыла – ДСП 16мм, ламинир., клен + АБС-грань клен,

Примечания:

1. Изделия ОВ, ОТВ комплектовать регулируемыми опорами (ножка) в кол-ве 4 шт.



ОТВ2 Торец гондола обувная ДСП

Материал:

- боковины, верхняя, нижня полки – ДСП 25 мм, ламинир., клен + АБС-грань клен,
- полки регулируемые (2 шт.), стенка задняя – ДСП 16мм, ламинир, белая + АБС-грань белая,
- зеркало (на правой боковине, 1 шт.) на декор. винтах,
- опоры металлич. (2 шт.).

Примечания:

1. Монтировать изделие на раму гондолы обувной ОВ с опиранием в пол.



158	ОВТ Гондола обувная 1080х640х1300 с торц	ОВТ	В составе:	0
			Рама одинарная гондолы 1400х1000	1
			Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп	1
			Панель тыла рамы ДСП с крепежом	1
			Панель тыла рамы торцевой обувн. Гондол	1
			Подиумная полка ДСП	2
			Полка навесная 1000х300, ДСП	6
			Полка навесная 700х300, ДСП	3
			Кронштейн для полки ДСП 1000х300	6
			Кронштейн для полки ДСП 700х300	3
			Ножка	4
159	ОВ Гондола обувная 1080х640х1300	ОВ	В составе:	0
			Рама одинарная гондолы 1400х1000	1
			Панель тыла рамы ДСП с крепежом	1
			Подиумная полка ДСП	2
			Полка навесная 1000х300, ДСП	6
			Кронштейн для полки ДСП 1000х300	6
			Ножка	4
160	ОТВ Торец гондола обувная 1400х600	ОТВ	В составе:	0
			Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп	1
			Панель тыла рамы торцевой обувн. Гондол	1
			Полка навесная 700х300, ДСП	3
			Кронштейн для полки ДСП 700х300	3
161	ОТВ2 Торец гондола обувная ДСП	ОТВ2		0

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016											
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Гондолы обувные. Серия ОВ-Н, ОВ</u>  ОВТ Гондола обувная 1080х640х1300 с торц ОВ Гондола обувная 1080х640х1300 ОТВ Торец гондола обувная 1400х600 ОТВ2 Торец гондола обувная ДСП								Масштаб			
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016												М 1:25
									Лист		23		Листов			
Утв.		Крюков М.Ю.		2016					ПАО «Детский мир»							



Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Схема 1  
Рама одинарная гондолы 1400х1000






Схема 2  
Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп





Схема 3  
Полка навесная 1000х300, ДСП /  
Полка навесная 700х300, ДСП




Схема 4  
Кронштейн для полки ДСП 1000х300  
Кронштейн для полки ДСП 700х300






Схема 5  
Изделия со схем 3, 4 в сборе



Вид сбоку



Материалы:  
1. Труба 40х40, толщина стенки 2 мм, холодная прокатка. Покраска порошковая, цвет белый матовый (RAL 9016) муар.  
2. Панель ДСП ламинир., 16 мм, белая, шагрень. Торцовка АБС белая по периметру.

Примечания:  
1. Значения размера, шага перфорации и межосевого расстояния должны быть идентичны соответствующим значениям для всех остальных изделий с перфорацией в данном Тех. каталоге.





					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы обувные. Серия ОВ-N, ОВ Рама одинарная гондолы 1400х1000 Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп Панель тыла рамы ДСП с крепежом Подиумная полка ДСП Панель тыла рамы торцевой обувн. Гондол			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016				М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.			2016		Лист	24	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



149	OP1-N Гондола 1500x500x1000	OP1-N	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Опора 500	2
			Ножка	4
			Защивка 105x1000	2
			Защивка 315x1000	4
			Защивка перф. 315x1000	4
			Полка 1000x300	2
			Полка 1000x400	4
			Полка 1000x500	2
			Кронштейн 300	4
			Кронштейн 400	8
			Ограничитель Ф 40x1000 (белый)	4
			Циркуль 1000 RAL7012	2
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	8
			Крючок хром с ЦД 300 мм	10
			Крышка островная 1000	1
150	OP1 Гондола 1440x500x1000	OP1	В составе:	0
			Стойка 1440	1
			Опора 500	2
			Ножка	3
			Защивка 315x1000	6
			Защивка перф. 315x1000	2
			Полка 1000x300	2
			Полка 1000x400	4
			Полка 1000x500	2
			Кронштейн 300	4
			Кронштейн 400	8
			Ограничитель Ф 40x1000 (белый)	4
			Циркуль 1000	2
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	8
			Крючок хром с ЦД 300 мм	10
			Крышка островная 1000	1
151	OT2-N Торец гондола 1500x500x1000	OT2-N	В составе:	0
			Стойка 1518	2
			Опора 500	2
			Ножка	4
			Защивка 105x1000	2
			Защивка 315x1000	6
			Защивка перф. 315x1000	2
			Полка 1000x300	1
			Полка 1000x400	2
			Полка 1000x500	1
			Кронштейн 300	2
			Кронштейн 400	4
			Циркуль 1000 RAL7012	1
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	4
			Крючок хром с ЦД 300 мм	10
			Крючок хром с ЦД 200 мм	10
			Крышка островная 1000	1
152	OT2 Торец гондола 1440x400x1000	OT2	В составе:	0
			Стойка 1440	2
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Защивка 315x1000	6
			Защивка перф. 315x1000	2
			Полка 1000x300	1
			Полка 1000x400	3
			Кронштейн 300	2
			Кронштейн 400	4
			Циркуль 1000	1
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	4
			Крючок хром с ЦД 300 мм	10
			Крючок хром с ЦД 200 мм	10
			Крышка островная 1000	1





					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия OP-N, OP  OP1-N Гондола 1500x500x1000 OP1 Гондола 1440x500x1000 OT2-N Торец гондола 1500x500x1000 OT2 Торец гондола 1440x400x1000	Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	25	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



166	OP3-N Гондола 1500x500x1000	OP3-N	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Опора 500	2
			Ножка	4
			Зашивка 105x1000	2
			Зашивка 315x1000	8
			Полка 1000x300	2
			Полка 1000x400	6
			Полка 1000x500	2
			Кронштейн 300	4
			Кронштейн 400	12
			Ограничитель Ф 40x1000 (белый)	10
			Ценикодержатель полочный LST H39 L1000	10
			Цоколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
167	OP3 Гондола1440x 500x1000	OP3	В составе:	0
			Стойка 1440	1
			Опора 500	2
			Ножка	3
			Зашивка 315x1000	6
			Зашивка перф. 315x1000	2
			Полка 1000x300	2
			Полка 1000x400	6
			Полка 1000x500	2
			Кронштейн 300	4
			Кронштейн 400	12
			Ограничитель Ф 40x1000 (белый)	10
			Ценикодержатель полочный LST H39 L1000	10
			Цоколь 1000	2
			Крючок хром с ЦД 300 мм	10
			Крышка островная 1000	1
168	OT3-N Торец гондола 1500x500x1000	OT3-N	В составе:	0
			Стойка 1518	2
			Опора 500	2
			Ножка	4
			Зашивка 105x1000	2
			Зашивка 315x1000	8
			Полка 1000x300	1
			Полка 1000x400	3
			Полка 1000x500	1
			Кронштейн 300	2
			Кронштейн 400	6
			Цоколь 1000 RAL7012	1
			Ограничитель Ф 40x1000 (белый)	5
			Ценикодержатель полочный LST H39 L1000	5
			Крышка островная 1000	1
169	OT3 Торец гондола 1440x400x1000	OT3	В составе:	0
			Стойка 1440	2
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Зашивка 315x1000	7
			Зашивка перф. 315x1000	1
			Полка 1000x300	1
			Полка 1000x400	4
			Кронштейн 300	2
			Кронштейн 400	6
			Цоколь 1000	1
			Ограничитель Ф 40x1000 (белый)	5
			Ценикодержатель полочный LST H39 L1000	5
			Крючок хром с ЦД 300 мм	10
			Крючок хром с ЦД 200 мм	10
			Крышка островная 1000	1

ДМ. Технический каталог  
торгового оборудования, 2016


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия OP-N, OP	Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016	OP3-N Гондола 1500x500x1000 OP3 Гондола1440x 500x1000	М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	OT3-N Торец гондола 1500x500x1000 OT3 Торец гондола 1440x400x1000	Лист 26 Листов
						ПАО «Детский мир»

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № покл.




OM




OTM




OK-N



OK



OTK-N




OTK

157	ОМ Гондола мультимедиа 1500х500х1000	ОМ	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Боковина наклонная 500х1518 правая	2
			Боковина наклонная 500х1518 левая	2
			Опора 500	2
			Ножка	4
			Защивка 105х1000	2
			Защивка 210х1000	2
			Защивка 315х1000	8
			Полка 1000х500	2
			Полка для медианосителей 1000 с кроншт	10
			Црколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Ограничитель 1000 (орг. стекло)	10
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	10
158	ОТМ Гондола 1500х400х1000	ОТМ	В составе:	0
			Стойка 1518	2
			Боковина наклонная 400х1518 правая	1
			Боковина наклонная 400х1518 левая	1
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Защивка 105х1000	2
			Защивка 210х1000	1
			Защивка 315х1000	8
			Полка 1000х400	1
			Полка для медианосителей 1000 с кроншт	5
			Црколь 1000 RAL7012	1
			Крышка островная 1000	1
			Ограничитель 1000 (орг. стекло)	5
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	5
159	ОК-Н Гондола книжная 1500х500х1000	ОК-Н	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Опора 500	2
			Ножка	4
			Защивка 105х1000	2
			Защивка 315х1000	8
			Полка 1000х300	2
			Кронштейн 300	4
			Полка 1000х400	2
			Кронштейн 400	4
			Полка КНЗ L (4 яруса)	2
			Црколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Ценникодержатель клеевой L=1000	8
			Полка 1000х500	2
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	4
160	ОК Гондола книжная 1440х500х1000	ОК	В составе:	0
			Стойка 1440	1
			Опора 500	2
			Ножка	3
			Защивка 315х1000	8
			Полка 1000х300	2
			Кронштейн 300	4
			Полка КНЗ L (4 яруса)	2
			Црколь 1000	2
			Крышка островная 1000	1
			Ценникодержатель клеевой L=1000	4
			Полка 1000х500	2
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	2
161	ОТК-Н Торец гондола 1500х400х1000	ОТК-Н	В составе:	0
			Стойка 1518	2
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Защивка 105х1000	2
			Защивка 315х1000	8
			Полка 1000х300	1
			Кронштейн 300	2
			Полка 1000х400	1
			Кронштейн 400	2
			Полка КНЗ L (4 яруса)	1
			Црколь 1000 RAL7012	1
			Крышка островная 1000	1
			Ценникодержатель клеевой L=1000	3
			Полка 1000х400	1
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	2
162	ОТК Торец гондола 1440х400х1000	ОТК	В составе:	0
			Стойка 1440	2
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Защивка 315х1000	8
			Полка 1000х300	1
			Кронштейн 300	2
			Полка КНЗ L (4 яруса)	1
			Црколь 1000	1
			Крышка островная 1000	1
			Ценникодержатель клеевой L=1000	2
			Полка 1000х500	1
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	1

ДМ. Технический каталог  
торгового оборудования, 2016

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия ОР-N, ОР	Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016	ОМ Гондола мультимедиа 1500х500х1000 ОТМ Гондола 1500х400х1000 ОК-Н Гондола книжная 1500х500х1000 ОК Гондола книжная 1440х500х1000 ОТК-Н Торец гондола 1500х400х1000 ОТК Торец гондола 1440х400х1000	М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.			2016		Лист 27 Листов
						ПАО «Детский мир»

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №



174	OK2-N Гондола книжная 1500х500х1000	OK2-N	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Опора 500	2
			Ножка	4
			Зашивка 105х1000	2
			Зашивка 315х1000	8
			Полка 1000х300	4
			Кронштейн 300 наклонный	8
			Полка КНЗ L (4 яруса)	2
			Цоколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Ценикодержатель клеевой L=1000	8
			Полка 1000х500	2
			Змейка для книг	4
			Ценикодержатель полочный LST H39 L1000	4
177	ОТК2-N Торец гондола 1500х400х1000	ОТК2-N	В составе:	0
			Стойка 1518	2
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Зашивка 105х1000	2
			Зашивка 315х1000	8
			Полка 1000х300	2
			Кронштейн 300 наклонный	4
			Полка КНЗ L (4 яруса)	1
			Цоколь 1000 RAL7012	1
			Крышка островная 1000	1
			Ценикодержатель клеевой L=1000	3
			Полка 1000х400	1
			Ценикодержатель полочный LST H39 L1000	2
			Змейка для книг	2

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия ОР-N, ОР OK2-N Гондола книжная 1500х500х1000 ОТК2-N Торец гондола 1500х400х1000			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист 27-2		Листов
						ПАО «Детский мир»		




Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:  
1. Материал изделия "Короб акриловый 300х250х150h" и "Короб акриловый 300х250х100h" – акрил прозрачный.  
2. Материал изделия "Короб акриловый 300х250х100h" – акрил прозрачный, серый, синий (3 цвета для каждого из 3-х изделий в комплекте).  
3. В изделии "Короб акриловый 300х250х100h" внутренние перегородки – **съёмные**.  
4. Крепление изделия "Короб акриловый 300х250х100h" должно быть легкосъёмным и надёжным.

166	OP4-N Гондола 1500х500х1000	OP4-N	В составе:	0
		Стойка 1518		1
		Опора 500		2
		Ножка		4
		Зашивка 105х1000		2
		Зашивка 315х1000		4
		Зашивка перф. 315х1000		4
		Полка 1000х300		2
		Полка 1000х400		4
		Полка 1000х500		2
		Кронштейн 300		4
		Кронштейн 400		8
		Ограничитель Ф 40х1000 (белый)		2
		Цоколь 1000 RAL7012		2
		Ценникодержатель полочный LST Н39 L1000		8
		Крышка островная 1000		1
167	OT4-N Торец гондола 1500х500х1000	OT4-N	В составе:	0
		Стойка 1518		2
		Опора 500		2
		Ножка		4
		Зашивка 105х1000		2
		Зашивка 315х1000		6
		Зашивка перф. 315х1000		2
		Полка 1000х300		1
		Полка 1000х400		2
		Полка 1000х500		1
		Кронштейн 300		2
		Кронштейн 400		4
		Цоколь 1000 RAL7012		1
		Ограничитель Ф 40х1000 (белый)		1
		Ценникодержатель полочный LST Н39 L1000		4
		Крышка островная 1000		1
168	OP10 Гондола 1200х300х1000	OP10	В составе:	0
		Стойка 1200		1
		Опора 300		2
		Ножка		3
		Полка 1000х300		5
		Зашивка 105х1000		2
		Зашивка 315х1000		4
		Зашивка перф. 315х1000		4
		Кронштейн 300		6
		Крючок хром с ЦД 300 мм		10
		Крючок хром с ЦД 200 мм		10
		Цоколь 1000 RAL7012		1
		Ограничитель Ф 40х1000 (белый)		2
		Ценникодержатель полочный LST Н39 L1000		5
		Короб акриловый 300х250х150h		3
		Крышка островная 1000		1
		Короб акриловый 300х250х100h		3
169	OP8 Гондола 1938х500х1000	OP8	В составе:	0
		Стойка 1938		1
		Опора 500		2
		Ножка		4
		Зашивка 210х1000		2
		Зашивка 315х1000		10
		Цоколь 1000 RAL7012		2
		Полка 1000х300		2
		Полка 1000х400		6
		Полка 1000х500		2
		Кронштейн 300		4
		Кронштейн 400		12
		Ограничитель Ф 40х1000 (белый)		2
		Ценникодержатель полочный LST Н39 L1000		10
170	OP8T Торец гондола 1938х500х1000	OP8T	В составе:	0
		Стойка 1938		2
		Опора 500		2
		Ножка		4
		Зашивка 210х1000		2
		Зашивка 315х1000		10
		Цоколь 1000 RAL7012		1
		Полка 1000х300		1
		Полка 1000х400		3
		Полка 1000х500		1
		Кронштейн 300		2
		Кронштейн 400		6
		Ограничитель Ф 40х1000 (белый)		1
		Ценникодержатель полочный LST Н39 L1000		5
171	OP11 Гондола 1200х300х1000	OP11	В составе:	0
		Стойка 1200		1
		Опора 300		1
		Ножка		2
		Зашивка 105х1000		2
		Зашивка 315х1000		6
		Зашивка перф. 315х1000		2
		Полка 1000х300		3
		Кронштейн 300		4
		Крючок хром с ЦД 300 мм		10
		Крючок хром с ЦД 200 мм		10
		Ограничитель Ф 40х1000 (белый)		1
		Цоколь 1000 RAL7012		1
		Ценникодержатель полочный LST Н39 L1000		3
		Короб акриловый 300х250х150h		3
		Крышка островная 1000		1
		Короб акриловый 300х250х100h		3

ДМ. Технический каталог  
торгового оборудования, 2015

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия OP-N, OP	Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.		19.10.2015		М 1:25
Созл.	Кузнецов А.С.		2015	OP4-N Гондола 1500х500х1000 OT4-N Торец гондола 1500х500х1000 OP10 Гондола 1200х300х1000 OP5 Гондола 1938х500х1000 OP5T Торец гондола 1938х500х1000 OP11 Гондола 1200х300х1000	Лист 28 Листов
Утв.	Крюков М.Ю.		2015		ОАО «Детский мир»





Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Примечания:  
1. Материал ограждения каждого яруса Полки для открыток – акрил прозрачный.



172	ООТ Гондола открытки 1500х500х1000	ООТ	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Опора 500	2
			Ножка	4
			Зашивка 105х1000	2
			Зашивка 315х1000	8
			Цирколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка для открыток 1000 с кроншт. тип 1	2
			Ценикоддержатель полочный LST H39 L1000	9
173	ОТОТ Торец гондола открытки 1500х400х1000	ОТОТ	В составе:	0
			Стойка 1518	2
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Зашивка 105х1000	2
			Зашивка 315х1000	8
			Цирколь 1000 RAL7012	1
			Крышка островная 1000	1
			Полка для открыток 1000 с кроншт. тип 1	1
			Ценикоддержатель полочный LST H39 L1000	9
174	ОР12 Гондола 1500х500х650	ОР12	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Опора 500	2
			Ножка	4
			Зашивка 105х650	2
			Зашивка 315х650	4
			Зашивка перф. 315х650	4
			Полка 650х300	2
			Полка 650х400	4
			Полка 650х500	2
			Кронштейн 300	4
			Кронштейн 400	8
			Ограничитель Ф 40х650 (белый)	8
			Цирколь 650 RAL7012	2
			Ценикоддержатель полочный LST H39 L650	8
			Крючок хром с ЦД 300 мм	10
			Крышка островная 650	1
175	ОР13 Гондола 1500х500х650	ОР13	В составе:	0
			Стойка 1518	1
			Опора 500	2
			Ножка	4
			Зашивка 105х650	2
			Зашивка 315х650	4
			Зашивка перф. 315х650	4
			Полка 650х300	2
			Полка 650х400	6
			Полка 650х500	2
			Кронштейн 300	4
			Кронштейн 400	12
			Ограничитель Ф 40х650 (белый)	10
			Цирколь 650 RAL7012	2
			Ценикоддержатель полочный LST H39 L650	10
			Крючок хром с ЦД 300 мм	10
			Крышка островная 650	1

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия ОР-N, ОР  ООТ Гондола открытки 1500х500х1000 ОТОТ Торец гондола открытки 1500х400х1000 ОР12 Гондола 1500х500х650 ОР13 Гондола 1500х500х650			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	29	Листов
						ПАО «Детский мир»		