


Согласовано



1. Светильник: светодиодная лента, свет — белый, нейтральный.
2. Экран светильника, цвет белый
3. Откидная крышка с фиксатором открытого положения и защелкой в нижней части (невидимой с фасада).
4. Полка металлическая, на которую монтируется изделие (в компл. изделия не входит).

1. Корпус: ДСП ламинир., 18 мм, белая, гладкая матовая; торцовка АБС-грань белая.
2. Фасад: Рамка из МДФ, 18 мм + прозрачный акрил внутри рамки. Рамку красить в тон:
 - тон 1 – Красный китайский,
 - тон 2 – Дельфт (синий),
 - тон 3 – в тон Pantone 355C (зеленый),
 - тон 4 – в тон Pantone 116C (желтый)


1. Предусмотреть зацеп-крепление изделий к полке металлической.
2. Вертикальный зазор между дверцами — 4 мм.
3. Предусмотреть эл. вывод (провод с вилкой) для эл. цепи каждого изделия.




					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Изделия из ДСП и металла</u>					Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016						M 1:25
						PND1 Дисплей малый	Лист		30	Листов
Учв.		Крюков М.Ю.		_____2016		PND2 Дисплей большой	ПАО «Детский мир»			

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. № подл.		

- Схема 1
- ОН3 Хедер Одежда Мальчики
 - ОН4 Хедер Одежда Девочки
 - ОН5 Хедер Малыши
 - ОН6 Хедер Мультимедиа/Книги/Канцтовары
 - ОН7 Хедер Игрушки



- Схема 2
- ОН1 Хедер Обувь
 - ОН2 Хедер Малыши/Обувь



Материалы:

- Лицевая и тыльная стороны 750x150 ДСП, оклейка самоклеющейся пленкой в тон.
- Торец – АБС грань имитация фанеры или Клен.

для Схемы 1:

- ОН3 Хедер Одежда Мальчики – **оранжевый** (Pantone 1585C, RAL 380-6),
- ОН4 Хедер Одежда Девочки – **розовый** (Pantone 191C, RAL 470-4),
- ОН5 Хедер Малыши – **голубой** (Pantone 638C, RAL 660-1),
- ОН6 Хедер Мультимедиа/Книги/Канцтовары – **желтый** (Pantone 116C, RAL 270-3),
- ОН7 Хедер Игрушки – **синий** (Pantone 300C, RAL 640-4);

для Схемы 2:

- ОН1 Хедер Обувь – **зеленый** (Pantone 7488C, RAL 230-3).
- ОН2 Хедер Малыши/Обувь – **голубой** (Pantone 638C, RAL 660-1).

2. Штифт: сталь, покраска порошковая, тон алюминий (RAL 9006).

Примечания:

- Хедер для островного стеллажа Обувь и Малыши/Обувь монтируется в паз с алюмин. профилем. Необходимо обеспечить строго вертикальное положение изделия и не допустить угловой люфт (качание).

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла ОН1 Хедер Обувь ОН2 Хедер Малыши/Обувь ОН3 Хедер Одежда Мальчики ОН4 Хедер Одежда Девочки ОН5 Хедер Малыши ОН6 Хедер Мультимедиа/Книги/Канцтовары ОН7 Хедер Игрушки					Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016							М 1:25
						Лист		31	Листов		
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		ПАО «Детский мир»					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема 1
D31 Подиум 700х500 (серый цоколь)





Схема 2
D1-N Подиум 1000х1000 (серый цоколь)
D2-N Подиум 1000х700 (серый цоколь)





Схема 3
D12-N Подиум 1000х1000х300 (серый цок)







Схема 4
D122-N Подиум 1000х1000х500 (серый цок)




Обозначения и материалы:

- Крышка: ДСП 16 мм, ламинир., белая шагрень; торцовка АБС-грань белая по периметру.
- Цоколь: ДСП 16 мм + пластик F503 ST2 (Графит металлик)
- Опоры пластиковые (4 шт.).

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D1-N Подиум 1000х1000 (серый цоколь) D2-N Подиум 1000х700 (серый цоколь) D31 Подиум 700х500 (серый цоколь) D12-N Подиум 1000х1000х300 (серый цок) D122-N Подиум 1000х1000х500 (серый цок)	Масштаб		
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016		М 1:25		
Утв.	Крюков М.Ю.			2016		Лист 32-1 Листов		
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Схема 1
D123-N Подиум 1000х1000х500 (2 уровня)




Материалы:
1. ДСП 16 мм, ламинир., белая шагрень; торцовка АБС-грань белая.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D123-N Подиум 1000x1000x500 (2 уровня)						Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016							М 1:25
						Лист		32-2		Листов	
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		ПАО «Детский мир»					

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	



Схема 1
D32 Подиум 4-сторонний 1000х1000



Обозначения и материалы

- 1, 3. Крышка: ДСП 26 мм, ламинир., белая шагрень; торцовка АБС-грань белая по периметру.
2. Цоколь: МДФ + пластик F503 ST2 (Графит металлук)
4. Куб-подставка: ДСП + пластик Дельфт (в тон синий Pantone 300С).
5. Боковины: ДСП 26 мм, ламинир, клен; торцовка – АБС-грань клен.
6. Опоры пластиковые (4 шт.).

Схема 2
D32-2 Разделитель 4-стор. 1000х1000




Материалы

ДСП 18 мм, ламинир., белая шагрень; торцовка АБС-грань белая по периметру.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	D32 Подиум 4-сторонний 1000х1000 D32-2 Разделитель 4-стор. 1000х1000	Лист	33	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		


Схема 1
D34-N Стол демонстрационный большой








Материалы:
1. ДСП + пластик Клен.

Примечания:
1. Размеры со звездочкой (*) – для справок.
2. Предусмотреть пластиковые опоры.

Схема 2
D35-N Стол демонстрационный малый



					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	D34-N Стол демонстрационный большой D35-N Стол демонстрационный малый	Лист 34-1 Листов		
						ПАО «Детский мир»		



Обозначения и материалы

1. Столешница: ДСП 26 мм, ламинир., Фино корица; торцовка АБС-грань по периметру.
2. Опоры: МДФ 26 мм + покраска; цвет уточнить в "Детском Мире".

ДМ. Технический каталог
торгового оборудования, 2016

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла						Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016							М 1:25
					D342 Стол демонстрационный большой D352 Стол демонстрационный малый				Лист	34-2	Листов
Утв.		Крюков М.Ю.		2016					ПАО «Детский мир»		

Согласовано					
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №		

Схема 1
D13-N Вешало Т-образное







Схема 2
D132-N Вешало Т-образное без под.



Материалы:

- Каркас: труба 25x25, толщина 2 мм, холодная прокатка. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).
- Выдвижная Т-образная часть: труба 20x20, толщина 2 мм, холодная прокатка. Покраска RAL 9016 (Белый), муар, матовый.
- Подиум: ДСП ламинир., Белая, шагрень.

Примечания:

- Вешало регулируется по высоте в диапазоне h=1000...1400 мм, шагом 50 мм с пом. поджимного винта, входящего в отв. выдвижной Т-образная части.
- Изделие D132-N Вешало Т-образное без под. отличается от изделия D13-N Вешало Т-образное только отсутствием подиума из ДСП.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	D13-N Вешало Т-образное D132-N Вешало Т-образное без под.	Лист	35	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Схема 1
D36 Зеркало 400х2200
D362 Зеркало 600х2200
D363 Зеркало 900х2200




Схема 2
D364 Зеркало 600х1000




Схема 3
D53S Эконом-панель 400х2000 30 крючков
D53 Эконом-панель 600х2000 30 крючков
D54 Эконом-панель 1000х2000 50 крючков





Схема 4
D532S Перфо-панель 400х2000 30 крючков
D532 Перфо-панель 600х2000 30 крючков
D542 Перфо-панель 1000х2000 50 крючков



Материалы:
1. Эконом-панель белого цвета.
2. Вставки — **пластик синий**.
3. Торцовка по периметру — АБС-грань, белая.
4. Крючок с ценникодержателем, цвет хром. Кол-во см. в названии изделия.

Материалы:
1. Перфопанель набирается из типовых зашивок с перфорацией и монтируется на стену на подложку из ДСП белого цвета.



Материалы:
1. ДСП 16 мм ламинир., Белая, шагрень.

Примечания:
1. Монтировать на стену (D36, D362, D363) или на ДСП (D364).
2. Предусмотреть защитную пленку с тыльной стороны зеркального полотна.
3. Зеркальное полотно монтировать только на декор. винтах.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D36 Зеркало 400х2200. D362 Зеркало 600х2200. D363 Зеркало 900х2200. D53S Эконом-панель 400х2000 30 крючков D53 Эконом-панель 600х2000 30 крючков D54 Эконом-панель 1000х2000 50 крючков D532S Перфо-панель 400х2000 30 крючков D532 Перфо-панель 600х2000 30 крючков D542 Перфо-панель 1000х2000 50 крючков			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	36	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	



Схема 1
D50 Промо подиум



Материалы:
1. ДСП ламинир., 40 мм, Красный китайский; торцовка — АБС-грань в тон.
2. ДСП ламинир., 18 мм, Белая; торцовка — АБС-грань в тон.

Примечания:
1. Изделие устанавливается по месту (без дополнительного монтажа) на D1-N Подиум 1000х1000 (серый цоколь).
2. Размеры со звездочкой (*) — для справок.
3. Предусмотреть пластиковые или фетровые опоры.
4. Предусмотреть элемент жесткости для вертикальной детали изделия.



Схема 2
D37 Корзина (проволочная)
D372 Корзина (проволочная)



Материалы:
1. Проволока, покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016). Ячейка 50х50.

Примечания:
1. Дно — регулируемое по высоте.

Схема 3
D373 Корзина для карт



Материалы:
1. Проволока, покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).




Обозначения:
1. Дно (ячейка 25х25).
2, 3. Решетка (ячейка 120х120).

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Изделия из ДСП и металла</u>						Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016							М 1:25
						Лист		37-1		Листов	
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		ПАО «Детский мир»					
					D50 Промо подиум D37 Корзина (проволочная) D372 Корзина (проволочная) D373 Корзина для карт						

Инв. № покл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Материалы:
1. Лист металлич. перфорированный. Покраска порошковая, цвет Желтый, мат. (RAL 1003). Перфорация по всей поверхности листа.

Примечания:
1. Предусмотреть регулировку днища по высоте.



					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	Д372 Корзина (перфолит)	Лист 37-2 Листов		
						ПАО «Детский мир»		

Схема 1
D46 Рабочее место продавца





Схема 2
D4-N Стол проверочный




- Материалы:**
1. ДСП ламинир., 26 мм, торцовка — АБС-грань.
 2. ДСП ламинир., 18 мм, торцовка — АБС-грань.
 3. Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металл).

- Обозначения и материалы:**
1. ДСП ламинир., клен.
 2. ДСП ламинир., дельфт (синий);
 3. Все остальное: ДСП ламинир., 18 мм, белая, гладкая матовая; торцовка АБС-грань белая.
 4. Отв. для проводов.

- Примечания:**
1. Полки без указания уровня высоты — регулируемые по высоте ± 200 мм с шагом 50 мм.
 2. Изделия комплектовать распашными дверями с замками.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	D46 Рабочее место продавца D4-N Стол проверочный	Лист	38	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	



- Материалы:**
- ДСП ламинир., Белая, шагренъ + АБС-грань белая.
 - МДФ + покраска в тон (Красная), RAL 3015.
 - Зеркало встроенное (по аналогии с изделием D36 Зеркало).
 - Эконом-панель, алюминиевые вставки (в комплекте Крючок L=150 мм в кол-ве 20 шт.).
 - Перекладина металлическая: покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).


- Примечания:**
- Детали под покраску (красить с 2-х сторон, включая торцы) см. на эскизе.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	D51 Мебель нестандартная тип 1	Лист	39	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	


- Материалы:
- 1. ДСП ламинир., Белая, шагрень + АБС-грань белая.
 - 2. МДФ + покраска в тон (Голубой), RAL 5024.
 - 3. Зеркало встроенное (по аналогии с изделием D36 Зеркало).
 - 4. Эконом-панель, алюминиевые вставки (в комплекте Крючок L=150 мм в кол-ве 20 шт.).
 - 5. Перекладина металлическая: покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).

- Примечания:
- 1. Детали под покраску (красить с 2-х сторон, включая торцы) см. на эскизе.



					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	D52 Мебель нестандартная тип 2	Лист	40	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Схема 1
 D6-N Кассовый модуль




- Материалы:**
- ДСП ламинир., 26 мм, торцовка – АБС-грань.
 - ДСП ламинир., 18 мм, торцовка – АБС-грань.
 - Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металлук).
 - Отбойник: труба Ø40, покраска порошковая, тон серый RAL 7004 (или аналог).

- Обозначения и материалы:**
- ДСП ламинир., Клен.
 - ДСП ламинир., Фино корица.
 - ДСП ламинир., Дельфт (синий);
 - Все остальное: ДСП ламинир., 18 мм, белая, гладкая матовая; торцовка АБС-грань белая.
 - Отв. для проводов.

- Примечания:**
- Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ±200 мм с шагом 50 мм.
 - Деталь "Подарочные карты" в комплект не входит.
 - Деталь (1) "Столешница покупателя" должна быть легкоъемной. Она демонтируется и снова монтируется при подключении касс. оборудования.

Схема 2
 D7-N Кассовый модуль зеркальный


- Примечания:**
- Изделие полностью аналогично изделию Кассовый модуль за исключением того, что оно зеркально по отношению к Кассовому модулю



ДМ. Технический каталог
 торгового оборудования, 2016

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла				Масштаб	
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016					М 1:25	
Утв.	Крюков М.Ю.			2016	D6-N Кассовый модуль D7-N Кассовый модуль зеркальный				Лист	41
					Листов				ПАО «Детский мир»	

Схема 1
D41 Закассовая тумба



Материалы:

1. ДСП ламинир., 26 мм, торцовка – АБС-грань.
2. ДСП ламинир., 18 мм, торцовка – АБС-грань.
3. Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металлук).


Обозначения и материалы:

- 1. ДСП ламинир., торцовка – клен (фасады, видимые на фасаде торцы)
 - 2. Все остальное: ДСП ламинир., 18 мм, белая, гладкая матовая; торцовка АБС-грань белая.
 - 3. Отв. для проводов.
- N – кол-во изделий по спецификации.

Примечания:


1. Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ±200 мм с шагом 50 мм.
2. Предусмотреть регулировку Тумбы закассовой по высоте.
3. Размеры со звездочкой (*) – для справок.

Схема 2
D42 Зашивка Закассовой тумбы боковины
D43 Зашивка Закассовой тумбы крышка



					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	D41 Закассовая тумба D42 Зашивка Закассовой тумбы боковины D43 Зашивка Закассовой тумбы крышка	Лист	42	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	



- Материалы:**
- 1. ДСП ламинир., 26 мм, торцовка – АБС-грань.
 - 2. ДСП ламинир., 18 мм, торцовка – АБС-грань.
 - 3. Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металл).
 - 4. Отбойник: труба $\varnothing 40$, покраска порошковая, тон серый RAL 7004 (или аналог).

Обозначения и материалы:

- 1. ДСП ламинир., Клен.
- 2. ДСП ламинир., Фио корица.
- 3. ДСП ламинир., Дельфт (синий);
- 4. Все остальное: ДСП ламинир., 18 мм, белая, гладкая матовая; торцовка АБС-грань белая.
- 5. Отв. для проводов.

- Примечания:**
- 1. Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ± 200 мм с шагом 50 мм.
 - 2. Деталь “Подарочные карты” в комплект не входит.
 - 3. Деталь (1) “Столешница покупателя” должна быть легкоъемной. Она демонтируется и снова монтируется при подключении касс. оборудования.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	D44 Информационная стойка рядовая	Лист	43	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Материалы:


- 1. ДСП ламинир., 26 мм, торцовка – АБС-грань.
- 2. ДСП ламинир., 18 мм, торцовка – АБС-грань.
- 3. Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металлук).

Обозначения и материалы:

-
- 1. ДСП ламинир., Фино корица.
 - 2. ДСП ламинир., Дельфт (синий);
 - 3. Все остальное: ДСП ламинир., 18 мм, белая, шагрень; торцовка АБС-грань белая.



Примечания:

- 1. Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ±200 мм с шагом 50 мм.
- 2. При монтаже крепить к соседнему модулю.




					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	D45 Информационная стойка боковая	Лист	44	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Схема 1
D6 Кассовый модуль прямой
D7 Кассовый модуль зеркальный



Труба для проводки D50 L3000
хром с кре

Схема 2
D7 Кассовый модуль
зеркальный




Материалы:

1. ДСП 16 мм ламинированная, белая шагрень – все, кроме столешниц.
2. ДСП 26мм + пластик мебельный, белый, шагрень – столешницы.
3. АБС грань белая на всех торцах.
4. Труба металлическая, белая (для проводки), h=3000 с комплектом крепления к столешнице и потолку.

Примечания:



1. D7 Кассовый модуль зеркальный зеркально симметричен изделию D6 Кассовый модуль прямой.
- Материалы и размеры Ресепшена зеркального и Ресепшена прямого аналогичны.
2. Отв. в столешнице комплектовать заглушкой белого цвета.



ДМ. Технический каталог
торгового оборудования, 2016

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> <u>/Изделия из ДСП и металла</u>						Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016							М 1:25
						Лист		45	Листов		
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		ПАО «Детский мир»					

Схема 1
Конструктивные решения



- Обозначения:
- 01. Источник бесперебойного питания, пилот.
 - 02. Отделение для товарного запаса или принтера.
 - 03. Телефон.
 - 04. Кассовый аппарат.
 - 05. Детектор валют.
 - 06. Системный блок.
 - 07. Выдвижная полка для клавиатуры.
 - 08. Полки регулируемые по высоте (перфорация по всей высоте перегородки, шаг перфорации 50 мм).
 - Отв. для проводов без заглушки, Ø70.
 - Отв. для проводов с заглушкой, Ø70.

- Материал:
- 1. ДСП 26 мм + пластик, белый шагрень — столешница.
 - 2. ДСП 16 мм ламинированная, белая шагрень.
 - 3. АБС грань в цвет ДСП/пластика на всех торцах.





Схема 2
D8 Информационная стойка
Цветовое решение






Схема 3
D8-N Информационная стойка цветная
Цветовое решение



- Материалы:
- 1. ДСП ламинир., 26 мм, торцовка — АБС-грань.
 - 2. ДСП ламинир., 18 мм, торцовка — АБС-грань.
 - 3. Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металлук).

- Обозначения и материалы:
- 1. ДСП ламинир., Клен.
 - 2. ДСП ламинир., Фино корица.
 - 3. ДСП ламинир., Дельфт (синий).
 - 4. ДСП ламинир., белая, шагрень



					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016				М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.			2016	D8 Информационная стойка D8-N Информационная стойка цветная	Лист	46	Листов
						ПАО «Детский мир»		


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема 1
D61 Кассовый узел левый
(виды без скрытых линий)



Материалы:
1. ДСП ламинир., 26 мм, торцовка — АБС-грань.
2. ДСП ламинир., 18 мм, торцовка — АБС-грань.
3. Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металллик).


Обозначения и материалы:



3. Отв. для проводов.
4. Легкоъемные ящики для временного хранения противокр. датчиков (ДСП/фанера 8...10 мм, цвет Клен)
5. Дверь распашная с замком.
6. Калитка с магнитным замком (согласовать с ДМ),
7. Панель "Подарочные карты" (в комплект не входит).
9. Упор (ДСП).
10. Крючки для пакетов (зацепы, переключатель, крючки в кол-ве 4 шт.), материал — нержав. сталь (в комплект не входит).

Примечания:
1. Полки без указания уровня высоты — регулируемые по высоте ±200 мм с шагом 50 мм.

Схема 1
D61 Кассовый узел левый
(виды со скрытыми линиями)



					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016					М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016	D61 Кассовый узел левый D62 Кассовый узел правый D63 Кассовый узел левый D64 Кассовый узел правый D65 Кассовый узел двойной	Лист 47-1		Листов	
						ПАО «Детский мир»			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема 1
D61 Кассовый узел левый
D62 Кассовый узел правый





Схема 2
D63 Кассовый узел левый
D64 Кассовый узел правый







Схема 3
D65 Кассовый узел двойной



					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D61 Кассовый узел левый D62 Кассовый узел правый D63 Кассовый узел левый D64 Кассовый узел правый D65 Кассовый узел двойной						Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016							М 1:25
						Лист 47-2 Листов					
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		ПАО «Детский мир»					



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема 1
D70 Информационная стойка малая левая



A-A







Схема 2
D71 Информационная стойка малая правая



A-A



Материалы:

1. ДСП ламинир., 26 мм, торцовка – АБС-грань.
2. ДСП ламинир., 18 мм, торцовка – АБС-грань.
3. Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металл).
4. Отбойник: труба $\phi 40$, покраска порошковая, тон серый RAL 7004 (или аналог).
5. Стелла (1): МДФ неламинированная (лысая), подготовить под оклейку пленкой.



Обозначения и материалы:

1. ДСП ламинир., Клен (фасады и нижняя столешница)
2. ДСП ламинир., Фино корица (верхняя столешница)
3. ДСП ламинир., 18 мм, белая, гладкая матовая; торцовка АБС-грань белая (внутренние тумбы).

Примечания:

1. Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ± 200 мм с шагом 50 мм.
2. Изделие идентично изделию Информационная стойка Белая Дача, за исключ. указанных габаритных размеров в плане и цветового решения.
3. Укомплектовать калитку магнитным замком (согласовать с ДМ).

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D70 Информационная стойка малая левая D71 Информационная стойка малая правая	Масштаб		
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016		М 1:25		
Утв.	Крюков М.Ю.			2016		Лист	48	Листов
					ПАО «Детский мир»			

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Схема 1
D72 Информационная стойка малая левая









Схема 2
D73 Информационная стойка малая правая



- Материалы:**
- ДСП ламинир., 26 мм, торцовка – АБС-грань.
 - ДСП ламинир., 18 мм, торцовка – АБС-грань.
 - Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металл).
 - Отбойник: труба $\varnothing 40$, покраска порошковая, тон серый RAL 7004 (или аналог).
 - Стелла (1): МДФ неламинированная (лысая), подготовить под оклейку пленкой.






- Обозначения и материалы:**
- ДСП ламинир., Клен (фасады и нижняя столешница)
 - ДСП ламинир., Фио корица (верхняя столешница)
 - ДСП ламинир., 18 мм, белая, гладкая матовая; торцовка АБС-грань белая (внутренние тумбы).

- Примечания:**
- Полки без указания уровня высоты – регулируемые по высоте ± 200 мм с шагом 50 мм.
 - Изделие идентично изделию Информационная стойка Белая Дача, за исключ. указанных габаритных размеров в плане и цветового решения.
 - Укомплектовать калитку магнитным замком (согласовать с ДМ).

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D72 Информационная стойка малая левая D73 Информационная стойка малая правая	Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016		М 1:25		
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	49	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Схема 1
D74 Информационная стойка левая
D742 Информационная стойка стелла




- Материалы:**
- ДСП ламинир., 26 мм, торцовка — АБС-грань.
 - ДСП ламинир., 18 мм, торцовка — АБС-грань.
 - Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металлук).
 - Отбойник: труба $\varnothing 40$, покраска порошковая, тон серый RAL 7004 (или аналог).
 - Стелла (1): МДФ неламинированная (лысая), подготовить под оклейку пленкой.

- Обозначения и материалы:**
- ДСП ламинир., клен. (фасады и нижняя столешница)
 - Все остальное: ДСП ламинир., 18 мм, белая, гладкая матовая; торцовка АБС-грань белая.


- Примечания:**
- Полки без указания уровня высоты — регулируемые по высоте ± 200 мм с шагом 50 мм.
 - Предусмотреть на калитке замок или задвижку и ограничитель.

Схема 2
D75 Информационная стойка правая




Примечания:

1. Изделие полностью аналогично изделию "D74 Информационная стойка левая" за исключением того, что оно зеркально по отношению к нему.



					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D74 Информационная стойка левая D75 Информационная стойка правая D742 Информационная стойка стелла								Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016											M 1:25
									Лист		50-1		Листов		
Утв.		Крюков М.Ю.		2016					ПАО «Детский мир»						

Схема 1
D74 Информационная стойка левая
D742 Информационная стойка стелла



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ДМ. Технический каталог
торгового оборудования, 2016

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла				Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016	D74 Информационная стойка левая D75 Информационная стойка правая D742 Информационная стойка стелла				М 1:25	
Утв.		Крюков М.Ю.		2016					Лист 50-2 Листов	
					ПАО «Детский мир»					

Схема 1
D14-N Шкаф для сумок




Схема 2
D15-N Шкаф для сумок узкий




Схема 3
D16-N Шкаф для сумок низкий





Схема 4
D162-N Шкаф для сумок длинный



Материалы:
1. Каркас: ДСП 18 мм, ламинированная, белая, шагрень; торцовка — АБС-грань.
2. Дверцы распашные: оргстекло прозрачное.
3. Цоколь: ДСП ламинир. F503 ST2 (Графит металл).
4. Столешница на изделиях D16-N, D162-N: ДСП 26 мм ламинир., Фино корица; торцовка — АБС-грань.

Примечания:
1. Комплектовать все дверцы замками с разными ключами.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D14-N Шкаф для сумок D15-N Шкаф для сумок узкий D16-N Шкаф для сумок низкий D162-N Шкаф для сумок длинный	Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016		М 1:25		
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист 51 Листов		
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема 1
Вид изделий в сборе






Схема 2
Цветовое решение



Обозначения:

1. Панель торец 1200x50 (голуб)
Панель торец 1200x50 (розов)
Панель торец 1200x50 (оранж)
Панель торец 1200x25 (голуб)
Панель торец 1200x25 (розов)
Панель торец 1200x25 (оранж)

2. Крышка одежда 1200 1000x50 (голуб)
Крышка одежда 1200 1000x50 (розов)
Крышка одежда 1200 1000x50 (оранж)
Крышка одежда 1200 1000x25 (голуб)
Крышка одежда 1200 1000x25 (розов)
Крышка одежда 1200 1000x25 (оранж)

3. Боковина одежда 1200 1000x50 (голуб)
Боковина одежда 1200 1000x50 (розов)
Боковина одежда 1200 1000x50 (оранж)
Боковина одежда 1200 1000x25 (голуб)
Боковина одежда 1200 1000x25 (розов)
Боковина одежда 1200 1000x25 (оранж)


Материалы:

1. Перфорир. профиль встроенный в панель:
- стальной П-образный профиль, покраска в тон Белый, мат (RAL 9016),
- размер и шаг ячейки перфорации должен быть идентичным на всем оборудовании из данного Тех. каталога,
- межосевое расстояние профилей 650 мм.
2. ДСП толщ. 50/25 мм:
- облицовка фасадной части и всех торцов: пластик Клен,
- покраска тыльной (изнаночной) части, см. в названии изделия:
голуб – голубой, RAL 660-1,
розов – розовый, RAL 470-4,
оранж – оранжевый, RAL 380-6.

Примечания:

1. Крышка одежда (поз. 2 в Обозначениях) включает посадочные места для Хедера, соосные со гондолой, а не с крышкой.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла Панель торец, крышка, боковина для гондол серий 00-N, 00 высотой 1200			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	52	Листов
						ПАО «Детский мир»		

[illegible]

The image displays four isometric views of a four-shelf unit, showing the sequential assembly of the side panels. Each unit consists of a white base, four white shelves, and a white back panel. The side panels are attached to the top rail of the unit.

- Top Left:** The unit is shown with a blue side panel attached to the left side. The right side panel is yellow.
- Top Middle:** The unit is shown with a magenta side panel attached to the left side. The right side panel is yellow.
- Top Right:** The unit is shown with an orange side panel attached to the left side. The right side panel is yellow.
- Bottom Center:** The unit is shown with a pink side panel attached to the left side. The right side panel is yellow.

3. Боковина одјежда 1500 1000х50 (голуџ)
 Боковина одјежда 1500 1000х50 (розов)
 Боковина одјежда 1500 1000х50 (оранж)
 Боковина одјежда 1500 1000х25 (голуџ)
 Боковина одјежда 1500 1000х25 (розов)
 Боковина одјежда 1500 1000х25 (оранж)

1. Крышка одежда (поз. 2 в Обозначениях) включает посадочные места для Хедера, соосные со гондолой, а не с крышкой.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла Панель торец, крышка, боковина для зондол серий 00-N, 00 высотой 1500				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016					М 1:25
						Лист		53	Листов
Утв.		Крюков М.Ю.		____ 2016		ПАО «Детский мир»			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема 1
Вид изделий в сборе







Схема 2
Цветовое решение



- Обозначения:**
- 1. Ключ стандарт 50
Ключ стандарт 25
 - 2. Крышка стандарт 50
Крышка стандарт 25
 - 3. Боковина стандарт 50
Боковина стандарт 25
 - 4. Ключ МКК 50
Ключ МКК 25
 - 5. Крышка МКК 50
Крышка МКК 25
 - 6. Боковина МКК 50
Боковина МКК 25

- Материалы:**
- Поз. 1-3
ДСП толщ. 50/25 мм:
фасадная часть и все торцы – Фино корица,
тыльная часть – ДСП ламинир. Дельфт (в тон синий Pantone 300C).
- Поз. 4-6
ДСП толщ. 50/25 мм:
фасадная часть и все торцы – Клен,
тыльная часть – покраска в тон желтый RAL 270-3.

- Примечания:**
1. Крышка стандарт и Крышка МКК (поз. 2, 5 в Обозначениях) включает посадочные места для Хедера, соосные со гондолой, а не с крышкой.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла Панель торец, крышка, боковина для гондол серий ОР-N, ОР	Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016		М 1:25		
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	54	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Схема 1
D111 Стол демо 1400х800х800
D112 Стол демо 1400х450х600
D113 Стол демо 1400х450х400







Схема 2
D4 Стол проверочный (ДСП)



Материалы:
1. Каркас: труба 25х25, толщина 2 мм, холодная прокатка.
Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016)
2. Столешница: ДСП ламинированная 26 мм, Фио корица,
торцовка – АБС-грань.

Материалы:
1. Каркас: ДСП 16мм, ламинированная, белая, шагрень; торцовка – АБС-грань белая.
2. Столешница: ДСП 26мм + пластик мебельный, белый, шагрень; торцовка – рама из уголка (нержавеющая сталь, см. Узел 1).

Примечания:
1. Выдвижной ящик с замком и 2-мя ручками.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D111 Стол демо 1400х800х800 D112 Стол демо 1400х450х600 D113 Стол демо 1400х450х400 D4 Стол проверочный (ДСП)			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016				М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.			2016		Лист	55	Листов
					ПАО «Детский мир»			


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Схема 1
D5 Комплект примерочной кабины



Комплектность и материалы:

1. Каркас: ДСП 16мм, ламинированная, белая, шагренъ; торцовка — АБС-грань.
2. Перекладина для штор, L=1000 с крепежом.
3. Зеркало 500х1800 с защиткой пленкой на подложке из ДСП.
4. Крепеж для зеркала, компл. (декор. винты).
5. Крючок с крепежом (2 шт.).
6. Штора 2000х2000, цвет синий (Pantone 300C).

Схема 2
D5-N Наполнение для примерочной кабины
D5-N1 Наполнение для примерочной кабины



229	D5 Комплект примерочной кабины	D5	В составе:	0
			Каркас ДСП 1000х1000х2400п	1
			Перекладина для штор, L=1000 с креп	1
			Зеркало 500х1800 с защиткой пленкой	1
			Крепеж для зеркала, компл.	1
			Крючок с креплением в прим.каб.	2
			Штора 2000х2000 цвет синий Pantone 300C	1
		D10	D10 Банкетка 400х400х400 красный	1
230	D5-N Наполнение для примерочной кабины	D5-N	В составе:	0
			Перекладина для штор, L=1000 с креп	1
			Зеркало 500х1800 с защиткой пленкой	1
			Крепеж для зеркала, компл.	1
			Крючок с креплением в прим.каб.	2
			Штора 2000х2000 цвет синий Pantone 300C	1
		D10	D10 Банкетка 400х400х400 красный	1
231	D5-N1 Наполнение для примерочной кабины	D5-N1	В составе:	0
			Перекладина для штор, L=1400 с креп	1
			Зеркало 500х1800 с защиткой пленкой	1
			Крепеж для зеркала, компл.	1
			Крючок с креплением в прим.каб.	2
			Штора 2000х2000 цвет синий Pantone 300C	1
		D10	D10 Банкетка 400х400х400 красный	1





					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D5 Комплект примерочной кабины D5-N Наполнение для примерочной кабины D5-N1 Наполнение для примерочной кабины	Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016		М 1:25		
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	56	Листов
					ПАО «Детский мир»			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



D80 Стойка для мячей торцевая

Гондола серии OP-N

D81 Контейнер для мячей

Обозначения и материалы:

1. Труба 25x25. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).
2. Проволока. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).
3. ДСП ламинир. 18 мм, Красный китайский. Торцовка — АБС-грань по периметру в тон.
4. ДСП ламинир. 26 мм, Красный китайский. Торцовка — АБС-грань по периметру в тон.
5. Полка. ДСП ламинир. 18 мм, Белая. Торцовка — АБС-грань по периметру в тон.
6. Эластичный шнур красного или синего цвета. Должен быть хорошо натянут и не провисать.

Изменения в эскизе:

1. Размер 1250 на главном виде.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла D80 Стойка для мячей торцевая D81 Контейнер для мячей			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	57	Листов
					ПАО «Детский мир»			

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Схема 1
Панель торец 1500х700х25 фигурн тип 1/2





Схема 2
Панель торец 1500х1000х25 фигурн тип 1/2



Материалы:

- ДСП ламинир. 26 мм, клен. Торцовка — АБС-грань по периметру в тон.
- Полка: ДСП ламинир. 18 мм, клен. Торцовка — АБС-грань по периметру в тон.
- Декор: фанера крашенная.
- Металлич. перфорир. профиль и полкодержатели — сталь холодного проката

Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).


Примечания

- Изделия со схемы 2 крепить к Гондолам с полками серии ОР-N, ОР.
- Расчетная нагрузка на одно изделие 200 кг.


					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016				М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.			2016		Лист	58	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Материалы:

ДСП 16 мм, ламинир., белая шагрень; торцовка АБС-грань белая по периметру.




- Комплектация детали:
- Боковина 499x368 - 2шт.,
 - Крышка/Дно 950x500 - 2шт.,
 - Стенка задняя 917x368 - 1шт.
- Комплектация фурнитура:
- Заглушка эксцентрика Белая - 12шт.,
 - Шкант 8x32 - 12шт.,
 - Шток эксцентрика (саморез) L34 - 12шт.,
 - Эксцентрик 15/16 (B) - 12шт.



Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		

Материалы:

ДСП 16 мм, ламинир., белая шагрень; торцовка АБС-грань белая по периметру.



					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	N4 Накопитель с выдв. ящиками			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	60	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	





Схема 1
N6-5. Велопарковка проволока

Материалы:
1. Каркас – труба 25х25, цвет Белый RAL 9016.
2. Проволока, цвет Белый RAL 9016.





Схема 2
N6-6. Велопарковка лист

Материалы:
1. Лист металлч., цвет Белый RAL 9016.



					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	N6-5. Велопарковка проволока. N6-6. Велопарковка лист			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	61	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Схема 1
N6-2. Стойка 2-го яруса одинарная.
N6-3 Перекладина для стойки 2-го яруса.






Схема 2
N6-1. Стойка 2-го яруса для матрасов.



Стойка 2-го яруса одинарная

Материалы:

1. Каркас – труба 25x40, цвет Белый RAL 9016.
2. Рама под полкой – труба 25x25, цвет Белый RAL 9016.
3. Полки верхняя, нижняя – ДСП ламин. Белая 16 мм + АБС-грань.
Монтировать полку верхнюю на дист. держателях (отступ полки от трубы 10...15 мм).
Фиксировать полку нижнюю на металл. шпильках.
4. Бортик, высота h=40 мм (1 шт.) – проволока, цвет Белый RAL 9016.

Примечания:

1. Предусмотреть посадочные отв. для бортика по 2-м длинным сторонам полки
2. Предусмотреть по 1 отв. в вертикал. стойках и стяжки (винт + гайка + 2 шайбы, 2 компл.) для стягивания 2-х изделий "спина к спине".

Перекладина для стойки 2-го яруса.

Материал:

1. Перекладины – труба $\Phi 20$, труба 25x25. Цвет Белый RAL 9016.

Монтировать на Стойку 2-го яруса на винтах.

ДМ. Технический каталог
торгового оборудования, 2016

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016	Масштаб			
Утв.	Крюков М.Ю.			2016	М 1:25			
					Лист	62	Листов	
					ПАО «Детский мир»			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема 1
N6-9. Торец гондола 1000х500х1500 ДСП





Схема 2
N6-10 Торец гондола 1000х500х1500 ДСП перф



Материалы:

1. Задняя стенка: ДСП ламинир. 26 мм, Белая. Торцовка — АБС-грань по периметру в тон.
 2. Полка, подиум: ДСП ламинир. 16 мм, Белая. Торцовка — АБС-грань по периметру в тон.
 3. Цоколь: ДСП ламинир. 16 мм F503 ST2 (Графит металлук).
 4. Металлич. перфорир. профиль и полкодержатели — сталь холодного проката
- Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).




Примечания

1. Изделия со схемы 2 крепить к Гондолам с полками серии ОР-N, ОР.
2. Расчетная нагрузка на одну полку 30 кг, на подиум — 100 кг.
3. Унифицировать полки и полкодерж. с изделиями PN1-2, OB.
4. Предусмотреть регул. опоры.

483	N6-9 Торец гондола 1000х500х1500 ДСП	N6-9		0
			Стойка 800 П-образного сечения	2
			Полка 1000х400	2
			Кронштейн 400, тип 2	4
			Полка 1000х300	1
			Кронштейн 300, тип 2	2
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	4
484	N6-10 Торец гондола 1000х500х1500 ДСП перф	N6-10		0
			Стойка 800 П-образного сечения	2
			Полка 1000х400	2
			Кронштейн 400, тип 2	4
			Полка 1000х300	1
			Кронштейн 300, тип 2	2
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	4
			Зашивка перф. 315х1000	2
			Крючок хром с ЦД 300 мм	10
			Крючок хром с ЦД 200 мм	10

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла N6-9. Торец гондола 1000х500х1500 ДСП N6-10 Торец гондола 1000х500х1500 ДСП перф			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			04.2016		Лист	63	Листов
Утв.	Крюков М.Ю.			2016	ПАО «Детский мир»			

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	



Материалы:

- 1. Задняя стенка: ДСП ламинир. 16 мм, Белая. Торцовка — АБС-грань по периметру в тон.
- 2. Боковины: ДСП ламинир. 26 мм, Дельфт (синий). Торцовка — АБС-грань по периметру в тон.
- 3. Все остальное: ДСП ламинир. 16 мм, Клен. Торцовка — АБС-грань по периметру в тон.
- 4. Цоколь: ДСП ламинир. 16 мм F503 ST2 (Графит металлук).

Примечания

- 1. Размеры авырез в столешнице под монитор **уточнить в ДМ.**
- 2. Предусмотреть надежное крепление монитора в вырезе.
- 3. Предусмотреть на дверце замок.
- 4. Выдвижная панель должна выдвигаться максимум на 200 мм.
- 5. Предусмотреть отв. с заглушками для проводов в полках и внизу задней стенки.
- 6. Предусмотреть отв. для вентиляции тумбы (там будет находиться сист. блок компьютера).

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла N6-7. Стойка компьютерная			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	64	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Схема 1
ST010 Вешало для одежды 1-яр. на колесах



Схема 2
ST011 Вешало для одежды 2-яр. на колесах



Материалы:
1. Металл, покрытие — хром.

Примечания
1. Длина — 1200...2200 мм.
2. Высота — 850...1800 мм.
3. Срок эксплуатации: не менее 1 года при условии ежедневной круглосуточной эксплуатации при максимально плотном навешивании одежды на перекладины.

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла ST010 Вешало для одежды 1-яр. на колесах ST011 Вешало для одежды 2-яр. на колесах			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	65	Листов
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано					
Инв. № покл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		

Схема 1
Изделие в сборе





Схема 2
Металлич. каркас



Материалы:

1. Столешница: ДСП ламинир. 16 мм, Клен. Торцовка — АБС-грань Клен по периметру.
2. Каркас: труба 25х25. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования, 2016			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Изделия из ДСП и металла N7 Стол упаковочный			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		04.2016				M 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2016		Лист	65	Листов
						ПАО «Детский мир»		