


СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	648	39	25.27
2			Selecta ML-2 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	63	39	2.46
3			Selecta ML/as -1 4000K 39W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	162	39	6.32
4			Selecta ML/as -2 4000K 39W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	40	39	1.56
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	126		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	648		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	80		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	162		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	74	33	2.44
2			Selecta P-OPL1 GRM/ЛЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	21	35	0.74
3			Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	2	35	0.07
4			QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	8	30	0.24
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Проектор шинопроводный LED)	CORA	8	30	0.24
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	4	12	0.05
7			БАП 1 час (Блок аварийного питания)	SELECTA	47		0.00
8			Светильник эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	SELECTA	0		0.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						39.38	

Примечание:

1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м.

**А** - Светильники аварийного освещения, подключаются на отдельную группу

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	4
3	XTS 11 (токоввод)	4
4	XTS 41 (заглушка)	4
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	8
	SKB 30 (чашка потолочная)	8
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	8

Детский Мир г. Воронеж ТРЦ Галерея Чижова		
Освещение - 1 этаж	Торговый зал + подсобки	"Спектр света"