

















Детский мир												
№	Наименование изделия	Артикул	Фото / Эскиз	Техническое описание / Примечания	Объём заказов за предыдущий год, шт.	Длина X Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во, шт.	Срок производс-тва рабочих дней	Указать вес конструкции		
	1	Световой кубик		Основа - каркас металлический, профиль 60*30*2 мм, порошковая покраска в белый цвет. Структура - мурар. Полки с подсветкой L 300. Навесовой бокс двусторонний. Профиль 45 мм. - выкрашен в белый цвет, Контактная линейка, короб для БП. Для компенсации неровностей пола установить винты доократы. Упаковка - стрейч пленка, гофралист, брусок 20*50 мм.	4	2500 2500 2500	2500 2500 2500	1 1 1				
											M1-1	Акриловое стекло просветное 3 мм — Красное
											M1-2	Акриловое стекло просветное 3 мм — Желтое
											M1-3	Акриловое стекло просветное 3 мм — Зеленое
												Литые поверхности световой акрил -боковины цветной ПВХ 3мм, внутри по периметру вставка из оргстекла 2мм, на которую закреплены светодиодные линейки для подсветки литых поверхностей. Двусторонний световой куб М1-6 -Металлокаркас, порошковая покраска в белый цвет. Размер основания под постер 1008х1255 мм, магнитный винил, феррошпенка, ПВХ 3мм,блок питания, трояк для подвеса, анкера D15
					130	1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500	1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500	1 1 1 1 1 1 1				
											M1-5	Акриловое стекло просветное 3 мм — Красное
											M1-6	Акриловое стекло просветное 3 мм — Желтое
											M1-7	Акриловое стекло просветное 3 мм — Зеленое
											M1-9	Акриловое стекло просветное 3 мм — Красное
		M1-10	Акриловое стекло просветное 3 мм — Желтое									
		M1-11	Акриловое стекло просветное 3 мм — Зеленое									
Кассовая зона												
2	Стена приветствия (историческая стена)	M4		Материалы: Пластик ПВХ 3 мм., печать на матовой плёнке 1440 DPI, клей "жидкие гвозди", двусторонний скотч, защитный слой снизу.	100	СТОИМОСТЬ указывается за 1 кв. м. / За монтаж аналогично						
Стеллы												
3	Стелла навигационная	M5		Прямая печать на пластике ПВХ Оргалит 504 синий 3 мм, акрил 4-х цветов для логотипа, полистирол белый 2 мм. клей космофен. Крепление- двусторонний скотч, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрейч пленка, гофралист	100	800	2000	1				
4	Стелла навигационная для детей	M6		Прямая печать на пластике ПВХ Оргалит 504 синий 3 мм, акрил 4-х цветов для логотипа, полистирол белый 2 мм. клей космофен. Крепление- двусторонний скотч, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрейч пленка, гофралист	100	600	1200	1				















5	Стойка для корзин	M7		Материалы/ Основа - ДСП синяя 16 мм., кромоочная лента с клеевой основой синяя для ДСП 16 мм., ножки с регулируемой опорой металлические. Карманы - оргстекло прозрачное 2 мм., дистанционные держатели для карманов. Логотип - акриловое стекло 3 мм., полипростирол 2 мм. белый. Аппликация - пленка белая матовая. Улаковка - стрейч пленка, гофрилист, брусек.	100	800	2000	1		
6	Стойка "Начни карьеру"	M18		Материалы/ Основа - ДСП синяя и белая 16 мм., кромоочная лента с клеевой основой синяя и белая для ДСП 16 мм., ножки с регулируемой опорой металлические. Карманы - оргстекло прозрачное 2 мм., дистанционные держатели для карманов. Логотип - акриловое стекло 3 мм., полипростирол 2 мм. белый. Аппликация - пленка белая матовая. Улаковка - стрейч пленка, гофрилист, брусек.	100	500 x 540	2000	1		
Верхняя навигация										
7	Подвес			Материалы/ Основа - Пенокартон 10 мм. (можно использовать ПВХ), пленка матовая синяя, печать на матовой пленке с разрешением 1200 DPI. Надписи - аппликация белой матовой пленкой. Логотип - акриловое стекло 3 мм. (4 цвета), полипротол белый 2 мм., полипротирол 2 мм. белый. Аппликация - пленка белая матовая. Свет - светодиодная лента, контакты, блок питания, кабель для питания. Крепление - тросе стальной 1,5 мм., зажимы для троса, анкера по бетону. Улаковка - стрейч пленка, гофрилист, брусек.						
		M9-1			32	2000x2000	500	1		
		M9-2			200	1600x1600	400	1		
		M9-3			250	1200x1200	300	1		
Декоративные элементы										
8	Примерочная "Замок"			Материалы - Каркас - ДСП 16 мм. белая, пленка матовая розовая, эконом панели, крючки L 280 мм. - 72 шт. Полка замка - ДСП 16 мм. белая, Крыша замка - прямая печать на ПВХ 6 мм. с разрешением 1200 DPI. Комплект крепления и фурнитуры для сборки. Улаковка - стрейч пленка, гофрилист.						
		M11-1		Вход в примерочную кабину посередине	10	3200	3950	1		
		M11-2		Нет входа в примерочную кабину посередине	10	2300	3950	1		
		M11-3		Вход в примерочную кабину посередине	20	3200	3400	1		
		M11-4		Нет входа в примерочную кабину посередине	20	2300	3400	1		
		M11-5		Вход в примерочную кабину посередине	20	3200	3000	1		
		M11-6		Нет входа в примерочную кабину посередине	20	2300	3000	1		
9	Простенная зона обуви "Мельница"			Материалы. Каркас для мельницы - ДСП белая 16 мм., кромок белая Основа. - Эконом панели бежевые, полза ПВХ. Крючки L 280 мм. - 50 шт. Крыша мельницы - прямая печать на ПВХ 6 мм. Комплект фурнитуры для сборки. Улаковка - стрейч пленка, гофрилист.						
		M12-1		4 полноценных крыла	10	1600	3920	1		
		M12-2		Обрезать 2 верхних крыла	45	1600	3400	1		
		M12-3		Обрезать 2 верхних крыла	45	1600	3000	1		
10	Подвесные			Прямая печать на ПВХ 8 мм. С разрешением 1200 DPI. Фрезерная резка контура. Крепление - трос 1,5 мм., зажимы для троса, анкера, саморезы с	80	900	900	1		








Handwritten signature

10	фотографии		копьем. Упаковка - стрейч пленка, Изображение с двух сторон одинаковое	6	1500	1500	1		
11	Пристиенная зона "Книжка"		Материалы: Каркас ДСП 12 мм. белая, печать на матовой пленке 1200 DPI, пленка ламинированная, комплект фурнитуры для сборки. Крошки L200 в количестве 50шт, 10 полок. Устанавливаются экономпанели в комплекте с аллом. профилями для экономпанелей. альтернатива ПВХ						
	Островная гондола		Основа подлума - ДСП белая 22 мм, крошка для ДСП, комплект фурнитуры. Основа каркаса ДСП 20 мм, пвх пластик, компоненты для лака, база перфорированная, полкодержатели. Написи: полистирол белый матовый 4 мм, кондуктор крепления букв - гофрокартон. Логотип - полистирол белый 2 мм, акрил 4 цвета 3 мм, клей космофен. Комплект фурнитуры для сборки. Упаковка – стрейч-пленка, гофролист.	3	2000	2750	1		
12	Примерочные кабины "Сундук с кладом"		Материалы: Каркас - ДСП 16 мм. пленка матовая, эконом панели, крошки L 280 мм. - 72 шт. Полки - ДСП 16 мм. белая, Крыша сундука : - прямая печать на ПВХ 6 мм с разрешением 1200 DPI. Комплект крепления и фурнитуры для сборки. Упаковка - стрейч пленка, гофролист. (пленка с матовой ламинацией) альтернатива ПВХ						
13	Прайс-чекер		Материалы\Основа - ПВХ пластик 10 мм., пленка матовая зеленая и розовая. Карман: - оргстекло прозрачное 2 мм., держатели зеркала. Аппликация - белая матовая пленка. Крепление: - 1. вар. (квадратные колонны)- шины МДФ 18 мм., саморезы и дюбели 2. вар. (круглые колонны) - хомуты стальные.						
16	Пристиенная зона "Домик трех медведей"		Основа конструкции - обшивочная доска "блок-хаус" (имитация деревянного бруса), фанера ФСФ 2мм шлифованная 12 мм, закатанная пластиком НРЛ 0,6мм желтый U 114 ST15 Желтый бриллиант, НРЛ 0,6мм бежевый 813/S Бежевый макетстен, НРЛ 0,6мм синий U 525 ST 15 Морской синий. Буквы из акрила 3мм синего, красного, желтого, зеленого цветов (размещаются на подложку из прозрачного акрила 3мм). Крепление: комплект фурнитуры (саморезы, конфирматы, стяжки, заглушки, подпятники, уголки мебельные) Упаковка: стрейч пленка						
Оформление фриза				10	3200	3400	1		
				20	2300	3400	1		
				40	3200	3000	1		
				30	2300	3000	1		
				10	1480	2300	1		
				140	800	2300	1		
				10	3000	4000	1		
				35	2000	3000	1		
				35	2000	3000	1		
				20	2700	3000	1		

Handwritten signature in blue ink.

18	Элемент фризového оформления. "Дерево. Полная крона", форма 1		Пластик ПВХ Олгатайт 503 синий 3 мм, крепление - двусторонний скотч, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей пленка, гофрилист.	35	1850	1100	1		
19	Элемент фризového оформления. "Дерево. Полная крона", форма 1		Пластик ПВХ Олгатайт 503 синий 3 мм, крепление - двусторонний скотч, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей пленка, гофрилист.	60	1170	700	1		
20	Элемент фризového оформления. "Дерево. Полная крона", форма 1		Пластик ПВХ Олгатайт 503 синий 3 мм, крепление - двусторонний скотч, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей пленка, гофрилист.	5	2700	1610	1		
21	Элемент фризového оформления. "Кот"		Пластик ПВХ Олгатайт 503 синий 3 мм, крепление - двусторонний скотч, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей пленка, гофрилист.	60	290	220	1		
22	Элемент фризového оформления. "Гриб."		Материалы: ПВХ 3 мм синий Олгатайт 503, скотч двусторонний вспененный, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей, гофрилист. Технологія обработки и работы - фрезерная резка, зачистка, упаковка	5	170	240	1		
23	Элемент фризového оформления. "Два Цветка"		Материалы: ПВХ 3 мм синий Олгатайт 503, скотч двусторонний вспененный, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей, гофрилист. Технологія обработки и работы - фрезерная резка, зачистка, упаковка	5	110/160	300/220	1		
24	Элемент фризového оформления. "Кусты"		Материалы: ПВХ 3 мм синий Олгатайт 503, скотч двусторонний вспененный, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей, гофрилист. Технологія обработки и работы - фрезерная резка, зачистка, упаковка	5	1208	540	1		
25	Элемент фризového оформления. "Цветы в грядке"		Материалы: ПВХ 3 мм синий Олгатайт 503, скотч двусторонний вспененный, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей, гофрилист. Технологія обработки и работы - фрезерная резка, зачистка, упаковка	5	1274	488	1		
26	Элемент фризového оформления. Заяц		Материалы: ПВХ 3 мм синий Олгатайт 503, ПВХ 3 мм светло синий Олгатайт 504, скотч двусторонний вспененный, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей, гофрилист. Технологія обработки и работы - фрезерная резка, зачистка, упаковка	5	260	300	1		
27	Элемент фризového оформления. "Птица"		Материалы: ПВХ 3 мм синий Олгатайт 503, скотч двусторонний вспененный, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей, гофрилист. Технологія обработки и работы - фрезерная резка, зачистка, упаковка	60	721	343	1		
28	Элемент фризového оформления. "Олейник"		Материалы: ПВХ 3 мм синий Олгатайт 503, скотч двусторонний вспененный, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей, гофрилист. Технологія обработки и работы - фрезерная резка, зачистка, упаковка	5	1710	530	1		
29	Элемент фризového оформления. "Звезды"		Материалы: ПВХ 3 мм светло синий Олгатайт 504, скотч двусторонний вспененный, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрей, гофрилист. Технологія обработки и работы - фрезерная резка, зачистка, упаковка	95	90	90	1		
				95	60	60	1		

Handwritten signature

30	Элемент фризového оформления. "Облака"		Материалы: ПВХ 3 мм белый, скотч двусторонний вспененный, клей "жидкие гвозди", Упакровка - стрейч, гофролист. Технология обработки и работы - фрезерная резка, зачистка, упаковка	60	310	110	1		
				35	200	70	1		
				5	130	50	1		
31	Элемент фризového оформления. "Месяц"		Материалы: ПВХ 3 мм белый, скотч двусторонний вспененный, клей "жидкие гвозди", Упаковка - стрейч, гофролист. Технология обработки и работы - фрезерная резка, зачистка, упаковка	60	2206	1551	1		
				35	1450	1100	1		
				5	930	700	1		
32	Элемент фризového оформления. "Круг форма 1" (Надписи менюется)		Пластика ПВХ 3 мм, фон - пленка Орасел 052 м с подворотом, Написи - аппликация белой матовой пленкой 010 м. Крепление - двусторонний скотч, клей "жидкие гвозди", Упаковка - стрейч пленка, гофролист.	60	2579	1610	1		
				35	1570	1100	1		
				5	990	700	1		
33	Элемент фризového оформления. "Круг форма 2" (Надписи менюется)		Пластика ПВХ 3 мм, фон - пленка Орасел 020 м с подворотом, Написи - аппликация белой матовой пленкой 010 м. Крепление - двусторонний скотч, клей "жидкие гвозди", Упаковка - стрейч пленка, гофролист.	5	2230	898	1		
				35	2077	870	1		
				60	1470	560	1		
34	Элемент фризového оформления. "Круг форма 3" (Надписи менюется)		Пластика ПВХ 3 мм, фон - пленка Орасел 041 м с подворотом, Написи - аппликация белой матовой пленкой 010 м. Крепление - двусторонний скотч, клей "жидкие гвозди", Упаковка - стрейч пленка, гофролист.	5	2091	1014	1		
				35	1410	950	1		
				60	1340	600	1		
35	Элемент фризového оформления. "Круг форма 4" (Надписи менюется)		Пластика ПВХ 3 мм, фон - пленка Орасел 041 м с подворотом, Написи - аппликация белой матовой пленкой 010 м. Крепление - двусторонний скотч, клей "жидкие гвозди", Упаковка - стрейч пленка, гофролист.	5	2600	1590	1		
				35	1670	1030	1		
				60	1050	550	1		
36	Элемент фризového оформления. Имиджи. 13 разных макетов		Прямая печать на пластике ПВХ 3 мм с разрешением 1200 DPI. Обработка - под обрез. Крепление - двусторонний скотч, клей "жидкие гвозди". Упаковка - стрейч пленка, гофролист.	200	2150	1600	1		
				300	1630	1100	1		
				600	1040	700	1		
37	Стена информации 9 карманов		Материал основы: вспененный ПВХ толщиной 4 мм, печать на самоклеющейся пленке 720dpi 4/0 (односторонняя), матовая ламинация, накатка пленки на основу. Окантовка: профиль "Нельсон" матовая сталь. С оборотной стороны 2 крепежа для настенного крепления.	130	800	1300	1		
38	Стена "Будь в курсе"		Материал основы: вспененный ПВХ толщиной 4 мм, печать на самоклеющейся пленке 720dpi 4/0 (односторонняя), матовая ламинация, накатка пленки на основу. Окантовка: профиль "Нельсон" матовая сталь. С оборотной стороны 2 крепежа для настенного крепления. Все углы закругленные.	130	1400	900	1		
39	Сервисная навигация. Наклейки на двери 450 x 100 мм (Комплект)		Печать на самоклеющейся пленке 720dpi 4+0 (односторонняя), матовая ламинация, резка по контуру (круглые углы).	2000	450	100	1		

Прочее

Handwritten signature