




- Условные обозначения:
- кирпичная стена
 - монолитная стена
 - гипсокартонная перегородка
 - кирпичная перегородка
 - сэндвич-панель
 - вент. фасад

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Площади посчитаны с учетом штукатурки.
2. Входные двери в здание алюминиевые по индивидуальному заказу. Двери лифтов - трудносгораемые с пределом огнестойкости EI 60. Все двери на путях эвакуации снабжены гидравлическими закрытателями ЗДГ-01.
3. Лестничные клетки и марши облицовывать керамогранитной плиткой. Отделку стен лестничных клеток выполнять штукатуркой. Отделку и облицовку стен, полов и потолков на путях эвакуации предусмотреть из негорючих материалов.
4. Предел огнестойкости ограждающих конструкций лестниц - EI 120. Предел огнестойкости несущих элементов - R 120.
5. Крыльца и цоколь входов облицовывать гранитными плитами (суховязовское месторождение).
6. Элементы заполнения проемов выполнить после натурных обмеров.
7. При устройстве дверей, выходящих в лестничные клетки, обеспечить ширину в открытом положении 1350 мм (равную ширине эвакуационного пути по маршу лестницы).
8. * помещение также является пожаробезопасной зоной для маломобильных групп населения



ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗНОЖЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЛИЦАМ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ООО "АБ Групп"					
063 2013-2,3-АР					
Крытый рынок по ул. Картунова в городе Октябрьский РБ					
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	подпись	дата
Разработал			Пудякова		04.14
Проверил			Фаткуллин		04.14
Вторая, третья очереди строительства Корректировка.					
План на отметке +4,500. М 1:100				000 "АБ Групп"	
Копировал:				Формат	