



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт
Светильники						
1		Светильник	Selecta ML-1 4000K 45W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	188	45
2		Светильник	Selecta ML-2 4000K 45W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	12	45
3		Светильник	Selecta ML/as -1 4000K 45W с асимметричным отражателем (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	64	45
4		Светильник	Selecta ML/as -2 4000K 45W с асимметричным отражателем (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	6	45
Комплектующие						
1		Заглушка для Selecta ML	Заглушка для Selecta ML	SELECTA	24	
2		Перемычка для Selecta ML	Перемычка для Selecta ML	SELECTA	188	
3		Заглушка для Selecta ML/as	Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	12	
4		Перемычка для Selecta ML/as	Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	64	
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
1		Светильник	Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	25	33
2		Светильник	Selecta P-0PL1 GRI/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	12	35
3		Светильник	Selecta P-0PL1 ARMSTRONG (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35
4		Светильник	CORA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30
5		Светильник	Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	0	30
6		Светильник	Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12
7		Светильник	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	2	0.00
8		Светильник	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	2	1.00
9		Светильник	Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	4	2.00
10		Светильник	Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	4	3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						13.54

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,3м.  
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу