


Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.




001-N




002-N




003-N




0032



0022



0012



004-N

По согласованию с ПАО "Детский мир" комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

001-N Гондола одежная 1200х300х1000	001-N	В составе:	0
		Стойка 1200	1
		Опора 300	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 315х1000	6
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Крышка островная 1000	1
		Полка 1000х300	2
		Кронштейн направляющая 1000	8
		Кронштейн прямой 350	6
		Кронштейн аксессуарный 350	20
		Ценниковдержатель полочный LST H39 L1000	2
0012 Гондола одежная 1500х300х1000	0012	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Опора 300	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 315х1000	6
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Крышка островная 1000	1
		Полка 1000х300	2
		Кронштейн направляющая 1000	8
		Кронштейн прямой 350	6
		Кронштейн аксессуарный 350	20
		Ценниковдержатель полочный LST H39 L1000	2
002-N Гондола одежная 1200х300х1000	002-N	В составе:	0
		Стойка 1200	1
		Опора 300	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 315х1000	6
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Крышка островная 1000	1
		Полка 1000х300	2
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	6
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	2
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Ценниковдержатель полочный LST H39 L1000	2
0022 Гондола одежная 1500х300х1000	0022	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Опора 300	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 315х1000	6
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Крышка островная 1000	1
		Полка 1000х300	2
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	6
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	2
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Ценниковдержатель полочный LST H39 L1000	2
003-N Гондола одежная 1200х300х1000	003-N	В составе:	0
		Стойка 1200	1
		Опора 300	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 315х1000	6
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Крышка островная 1000	1
		Полка 1000х300	2
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	3
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн аксессуарный 350	6
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
		Ценниковдержатель полочный LST H39 L1000	2
0032 Гондола одежная 1500х300х1000	0032	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Опора 300	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 315х1000	6
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Крышка островная 1000	1
		Полка 1000х300	2
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	3
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн аксессуарный 350	6
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
		Ценниковдержатель полочный LST H39 L1000	2
004-N Гондола одежная 1500х300х1000	004-N	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Опора 300	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 315х1000	8
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Полка 1000х300	2
		Крышка островная 1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	8
		Кронштейн аксессуарный 350	60
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	3
		Ценниковдержатель полочный LST H39 L1000	2

ДМ. Технический каталог
торгового оборудования 2017,
полная версия, части А, В

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы одежные. Серия 00-N, 00	Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017	001-N Гондола одежная 1200х300х1000 0012 Гондола одежная 1500х300х1000 002-N Гондола одежная 1200х300х1000 0022 Гондола одежная 1500х300х1000 003-N Гондола одежная 1200х300х1000 0032 Гондола одежная 1500х300х1000 004-N Гондола одежная 1500х300х1000	М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2017		Лист 21 Листов 70
						ПАО «Детский мир»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема 1

OOT12N Торец gondola одежда 1500
OOT12N1 Торец gondola одежда 1500




Схема 2

OOT22D Торец gondola одежда 1500
OOT22M Торец gondola одежда 1500
OOT22D1 Торец gondola одежда 1500
OOT22M1 Торец gondola одежда 1500




Схема 3

OOT32D Торец gondola одежда 1500
OOT32M Торец gondola одежда 1500
OOT32D1 Торец gondola одежда 1500
OOT32M1 Торец gondola одежда 1500





Схема 4

OOT42D Торец gondola одежда 1500
OOT42M Торец gondola одежда 1500
OOT42N Торец gondola одежда 1500
OOT42D1 Торец gondola одежда 1500
OOT42M1 Торец gondola одежда 1500
OOT42N1 Торец gondola одежда 1500



Материалы:

- Перфорир. профиль встроенный в панель:
 - стальной П-образный профиль, покраска в тон Белый, мат (RAL 9016),
 - размер и шаг ячейки перфорации должен быть идентичным на всем оборудовании из данного Тех. каталога,
 - межосевое расстояние профилей 650 мм.
- ДСП толщ. 50 мм:
 - облицовка фасадной части и всех торцов: пластик Клен,
 - покраска тыльной (изнаночной) части:
для OOT12N, OOT42N - голубой, RAL 660-1,
для OOT22D, OOT32D, OOT42D - розовый, RAL 470-4,
для OOT22M, OOT32M, OOT42M - оранжевый, RAL 380-6.
- ДСП толщ. 25 мм:
 - облицовка фасадной части и всех торцов: пластик Клен,
 - покраска тыльной (изнаночной) части:
для OOT12N1, OOT42N1 - голубой, RAL 660-1,
для OOT22D1, OOT32D1, OOT42D1 - розовый, RAL 470-4,
для OOT22M1, OOT32M1, OOT42M1 - оранжевый, RAL 380-6.

По согласованию с ПАО "Детский мир" комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

OOT12N Торец gondola одежда 1500	OOT12N	В составе:	0
		Панель торец 1500x50 (голуб)	1
		Кронштейн направляющая 650	3
		Кронштейн прямой 350	4
		Кронштейн аксессуарный 350	4
OOT22D Торец gondola одежда 1500	OOT22D	В составе:	0
		Панель торец 1500x50 (розов)	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
		Кронштейн ступенька	2
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
OOT22M Торец gondola одежда 1500	OOT22M	В составе:	0
		Панель торец 1500x50 (оранж)	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
		Кронштейн ступенька	2
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
OOT32D Торец gondola одежда 1500	OOT32D	В составе:	0
		Панель торец 1500x50 (розов)	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн прямой 350	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
OOT32M Торец gondola одежда 1500	OOT32M	В составе:	0
		Панель торец 1500x50 (оранж)	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн прямой 350	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
OOT42D Торец gondola одежда 1500	OOT42D	В составе:	0
		Панель торец 1500x50 (розов)	1
		Кронштейн направляющая 650	3
		Кронштейн аксессуарный 350	15
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	5
OOT42M Торец gondola одежда 1500	OOT42M	В составе:	0
		Панель торец 1500x50 (оранж)	1
		Кронштейн направляющая 650	3
		Кронштейн аксессуарный 350	15
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	5
OOT42N Торец gondola одежда 1500	OOT42N	В составе:	0
		Панель торец 1500x50 (голуб)	1
		Кронштейн направляющая 650	3
		Кронштейн аксессуарный 350	15
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	5
OOT12N1 Торец gondola одежда 1500	OOT12N1	В составе:	0
		Панель торец 1500x25 (голуб)	1
		Кронштейн направляющая 650	3
		Кронштейн прямой 350	4
		Кронштейн аксессуарный 350	4
OOT22D1 Торец gondola одежда 1500	OOT22D1	В составе:	0
		Панель торец 1500x25 (розов)	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
		Кронштейн ступенька	2
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
OOT22M1 Торец gondola одежда 1500	OOT22M1	В составе:	0
		Панель торец 1500x25 (оранж)	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
		Кронштейн ступенька	2
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
OOT32D1 Торец gondola одежда 1500	OOT32D1	В составе:	0
		Панель торец 1500x25 (розов)	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн прямой 350	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
OOT32M1 Торец gondola одежда 1500	OOT32M1	В составе:	0
		Панель торец 1500x25 (оранж)	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн прямой 350	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
OOT42D1 Торец gondola одежда 1500	OOT42D1	В составе:	0
		Панель торец 1500x25 (розов)	1
		Кронштейн направляющая 650	3
		Кронштейн аксессуарный 350	15
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	5
OOT42M1 Торец gondola одежда 1500	OOT42M1	В составе:	0
		Панель торец 1500x25 (оранж)	1
		Кронштейн направляющая 650	3
		Кронштейн аксессуарный 350	15
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	5
OOT42N1 Торец gondola одежда 1500	OOT42N1	В составе:	0
		Панель торец 1500x25 (голуб)	1
		Кронштейн направляющая 650	3
		Кронштейн аксессуарный 350	15
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	5

ДМ. Технический каталог
торгового оборудования 2017,
полная версия, части А, В

Сборные изделия
/Гондолы одежды. Серия 00-N, 00

OOT12N, OOT22D, OOT22M, OOT32D, OOT32M,
OOT42D, OOT42M, OOT42N, OOT12N1, OOT22D1,
OOT22M1, OOT32D1, OOT32M1, OOT42D1, OOT42M1,
OOT42N1 Торец gondola одежда 1500





Масштаб

М 1:25

Лист 22 Листов 70

ПАО «Детский мир»

Инв. № подл.



Материалы:

Крышка обцувь гондола 25/50:

- ДСП ламинир. толщина 25/50 мм, клен (включает посадочные места для Хедера, соосные со стеллажом, а не с крышкой, см. лист 17-2).

Полка обцувь гондола 25/50:

- ДСП ламинир. толщина 25/50 мм, клен.

ОТВ-Н Торец гондола обцвная $t=50$. ОТВ-Н1 Торец гондола обцвная $t=25$

- см. лист 17-2.

РВН7 Полка-экспозитор типовая.

Сталь листовая, 2 мм. Покраска порошковая, тон белый, мат (RAL 9016), см. лист 17-2.

Примечания:

1. Торец, доковину и крышки крепить к каркасу Гондолы обувной. Крепеж не должен быть виден!

По согласованию с ПАО "Детский мир" комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

128	OB-N Гондола обуваная 1200х400х1000	OB-N	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Зашивка 105х1000	2
			Зашивка 315х1000	6
			Црколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000х400	6
			Кронштейн 400	8
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	6
129	OB-N1 Гондола обуваная 1200х400х1000	OB-N1	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Зашивка 105х1000	2
			Зашивка 315х1000	6
			Црколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000х400	6
			Кронштейн 400	8
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	6
			Боковина обувь гондола 25	1
			Крышка обувь гондола 25	1
		PBN7	PBN7 Полка-эксплозитор типовая (Х3)	3
130	OB-N2 Гондола обуваная 1200х400х1000	OB-N2	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Зашивка 105х1000	2
			Зашивка 315х1000	6
			Црколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000х400	6
			Кронштейн 400	8
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	6
			Крышка обувь гондола 25	1
		PBN7	PBN7 Полка-эксплозитор типовая (Х3)	3
131	OB-N3 Гондола обуваная 1200х400х1000	OB-N3	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Зашивка 105х1000	2
			Зашивка 315х1000	6
			Црколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000х400	6
			Кронштейн 400	8
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	6
			Боковина обувь гондола 50	1
			Крышка обувь гондола 50	1
		PBN7	PBN7 Полка-эксплозитор типовая (Х3)	3
132	OB-N4 Гондола обуваная 1200х400х1000	OB-N4	В составе:	0
			Стойка 1200	1
			Опора 400	2
			Ножка	4
			Зашивка 105х1000	2
			Зашивка 315х1000	6
			Црколь 1000 RAL7012	2
			Крышка островная 1000	1
			Полка 1000х400	6
			Кронштейн 400	8
			Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	6
			Крышка обувь гондола 50	1
		PBN7	PBN7 Полка-эксплозитор типовая (Х3)	3
133	OTB-N Торец гондола обуваная t=50	OTB-N		0
256	OTB-N1 Торец гондола обуваная t=25	OTB-N1		0

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования 2017, полная версия, части А, В				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<u>Сборные изделия</u> /Гондолы одежные. Серия 00-N, 00 0B-N Гондола обувная 1200x400x1000 0B-N1 Гондола обувная 1200x400x1000 0B-N2 Гондола обувная 1200x400x1000 0B-N3 Гондола обувная 1200x400x1000 0B-N4 Гондола обувная 1200x400x1000 0TB-N Торец гондола обувная t=50 0TB-N1 Торец гондола обувная t=25				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017					М 1:25
						Лист	23	Листов	70
Утв.		Крюков М.Ю.		2017		ПАО «Детский мир»			


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Схема 1
Пример изделий в сборе



Разрез 1:
ОТВ-Н Торец гондола
обувная t=25



Разрез 2:
ОТВ-N1 Торец гондола
обувная t=50




Обозначения и материалы:


- Основной материал: ДСП ламинир. клен.
- Полка регулируемая по высоте (2 шт.): ДСП 16 мм, ламинир., белая шагрень + АБС-грань белая.
- Цоколь: ДСП + пластик F503 ST2 (Графит металлук)
- Экспозитор: ДСП ламинир. Фино корица.

По согласованию с ПАО «Детский мир» комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).


PBN7 Полка экспозитор типовая




Фиксация полки экспозитора
в крышке стеллажа обувного пристенного




Фиксация полки экспозитора
в крышке стеллажа обувного островного



PBN6 Полка экспозитор навесная



U-образный профиль
(алюминий)







Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:
1. Комплектовать изделия колесными опорами без стопора (2 шт.), со стопором (2 шт.), h=100 мм, арт. СН-75, резиновая покрышка, статическая нагрузка на 1 опору – 150 кг. Монтировать опоры со стопором и без стопора по схеме "крест-накрест".

По согласованию с ПАО "Детский мир" комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

OO1 Гондола одежда 1400x1000	OO1	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1400x1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	8
		Кронштейн прямой 350	6
		Кронштейн аксессуарный 350	20
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
OOT1 Торец гондола одежда 1400x1000	OOT1	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	3
		Кронштейн прямой 350	4
		Кронштейн аксессуарный 350	4
OO2 Гондола одежда 1400x1000	OO2	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1400x1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	6
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	2
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
OOT2 Торец гондола одежда 1400x1000	OOT2	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
		Кронштейн ступенька	2
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
MOO2 Гондола одежда 1300x1000	MOO2	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1200x1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	6
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	2
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
MOOT2 Торец гондола одежда 1200x1000	MOOT2	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1200x600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
		Кронштейн ступенька	2
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1

ДМ. Технический каталог
торгового оборудования 2017,
полная версия, части А, В


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы одежды. Серия 00-N, 00				Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017					М 1:25	
Умб.		Крюков М.Ю.		2017	001 Гондола одежда 1400x1000 00T1 Торец гондола одежда 1400x1000 002 Гондола одежда 1400x1000 00T2 Торец гондола одежда 1400x1000 MOO2 Гондола одежда 1300x1000 MOOT2 Торец гондола одежда 1200x1000				Лист	25
									Листов	70
									ПАО «Детский мир»	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:
1. Комплектовать изделия колесными опорами без стопора (2 шт.), со стопором (2 шт.), h=100 мм, арт. СН-75, резиновая покрышка, статическая нагрузка на 1 опору – 150 кг. Монтировать опоры со стопором и без стопора по схеме "крест-накрест".

По согласованию с ПАО "Детский мир" комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

OO3 Гондола одежда 1400x1000	OO3	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1400x1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	3
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн аксессуарный 350	6
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
OOT3 Торец гондола одежда 1400x1000	OOT3	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн прямой 350	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
MOO3 Гондола одежда 1300x1000	MOO3	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1200x1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	3
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн аксессуарный 350	6
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	2
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
MOOT3 Торец гондола одежда 1200x1000	MOOT3	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1200x600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн прямой 350	1
		Кронштейн ступенька	1
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
OO4 Гондола одежда 1400x1000	OO4	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1400x1000	1
		Кронштейн направляющая 1000	8
		Кронштейн аксессуарный 350	60
		Кронштейн аксессуарный (гусь)	3
		Колесная опора H=100 без стопора	2
		Колесная опора H=100 со стопором	2
OOT4 Торец гондола одежда 1400x1000	OOT4	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1400x600 с креп	1
		Кронштейн направляющая 650	2
		Кронштейн аксессуарный 350	10
OO5 Навеска для гондолы одежды, компл.	OO5	В составе:	0
		Кронштейн направляющая 1000	4
		Кронштейн прямой 350	4
		Кронштейн П-образный на перекладину 600	1
		Кронштейн П-образный на стойку 1000	1
		Кронштейн ступенька	2

ДМ. Технический каталог
торгового оборудования 2017,
полная версия, части А, В

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования 2017, полная версия, части А, В								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы одежные. Серия 00-N, 00								Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017									М 1:25
					003 Гондола одежная 1400х1000 00Т3 Торец гондола одежная 1400х1000 М003 Гондола одежная 1300х1000 М00Т3 Торец гондола одежная 1200х1000 004 Гондола одежная 1400х1000 00Т4 Торец гондола одежная 1400х1000 005 Навеска для гондолы одежной, компл.				Лист		26	Листов	70
Утв.		Крюков М.Ю.		2017					ПАО «Детский мир»				

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Схема 1
Рама одинарная гондолы 1400х1000
Рама одинарная гондолы 1200х1000








Схема 2
Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп
Рама торцевой гондолы 1200х600 с креп



Материалы:
1. Труба 40х40, толщина стенки 2 мм, холодная прокатка. Покраска порошковая, цвет белый матовый (RAL 9016) муар.

Примечания:
1. Значения размера, шага перфорации и межосевого расстояния должны быть идентичны соответствующим значениям для всех остальных изделий с перфорацией в данном Тех. каталоге.

По согласованию с ПАО «Детский мир» комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).





					ДМ. Технический каталог торгового оборудования 2017, полная версия, части А, В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы одежные. Серия 00-N, 00 Рама одинарная гондолы 1400х1000 Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп Рама одинарная гондолы 1200х1000 Рама торцевой гондолы 1200х600 с креп			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			05.2017				М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.			2017		Лист	27	Листов 70
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Зеркало (1 шт.) на декор. винтах

ОВ, ОТВ, ОТВ2

Материал ДСП:

- полки регулируемые, полка нижняя — ДСП 16мм, ламинир, белая + АБС-грань белая,
- панель тыла — ДСП 16мм, ламинир., клен + АБС-грань клен,

Примечания:

1. Изделия ОВ, ОТВ комплектовать регулируемыми опорами (ножка) в кол-ве 4 шт.

ОТВ2 Торец гондола обувная ДСП


Материал:

- доковины, верхняя, нижня полки — ДСП 25 мм, ламинир., клен + АБС-грань клен,
- полки регулируемые (2 шт.), стенка задняя — ДСП 16мм, ламинир, белая + АБС-грань белая,
- зеркало (на правой доковине, 1 шт.) на декор. винтах,
- опоры металлич. (2 шт.).

Примечания:

1. Монтировать изделие на раму гондолы обувной ОВ с опиранием в пол.

По согласованию с ПАО "Детский мир" комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).



Пример
монтажа ОТВ2
на гондолу ОВ

ОВТ Гондола обувная 1080х640х1300 с торц	ОВТ	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1400х1000	1
		Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп	1
		Панель тыла рамы ДСП с крепежом	1
		Панель тыла рамы торцевой обувн. Гондол	1
		Подиумная полка ДСП	2
		Полка навесная 1000х300, ДСП	6
		Полка навесная 700х300, ДСП	3
		Кронштейн для полки ДСП 1000х300	6
		Кронштейн для полки ДСП 700х300	3
		Ножка	4
ОВ Гондола обувная 1080х640х1300	ОВ	В составе:	0
		Рама одинарная гондолы 1400х1000	1
		Панель тыла рамы ДСП с крепежом	1
		Подиумная полка ДСП	2
		Полка навесная 1000х300, ДСП	6
		Кронштейн для полки ДСП 1000х300	6
		Ножка	4
ОТВ Торец гондола обувная 1400х600	ОТВ	В составе:	0
		Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп	1
		Панель тыла рамы торцевой обувн. Гондол	1
		Полка навесная 700х300, ДСП	3
		Кронштейн для полки ДСП 700х300	3
ОТВ2 Торец гондола обувная ДСП	ОТВ2	В составе:	0

ДМ. Технический каталог
торгового оборудования 2017,
полная версия, части А, В

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы обувные. Серия ОВ-Н, ОВ	Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			05.2017	ОВТ Гондола обувная 1080х640х1300 с торц ОВ Гондола обувная 1080х640х1300 ОТВ Торец гондола обувная 1400х600 ОТВ2 Торец гондола обувная ДСП	М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.			2017		Лист 28 Листов 70
						ПАО «Детский мир»

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Схема 1
Рама одинарная гондолы 1400х1000






Схема 2
Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп





Схема 3
Полка навесная 1000х300, ДСП /
Полка навесная 700х300, ДСП






Схема 4
Кронштейн для полки ДСП 1000х300
Кронштейн для полки ДСП 700х300




Изменено в 2017
Конструктив кронштейна, длина полки

Схема 5
Изделия со схем 3, 4 в сборе



Вид сбоку



Материалы:
1. Труба 40х40, толщина стенки 2 мм, холодная прокатка. Покраска порошковая, цвет белый матовый (RAL 9016) муар.
2. Панель тыла – ДСП 16мм, ламинир., клен + АБС-грань клен.








Примечания:
1. Значения размера, шага перфорации и межосевого расстояния должны быть идентичны соответствующим значениям для всех остальных изделий с перфорацией в данном Тех. каталоге.

По согласованию с ПАО "Детский мир" комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования 2017, полная версия, части А, В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы обувные. Серия ОВ-N, ОВ Рама одинарная гондолы 1400х1000 Рама торцевой гондолы 1400х600 с креп Панель тыла рамы ДСП с крепежом Подиумная полка ДСП Панель тыла рамы торцевой обувн. Гондол			Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.			05.2017				М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.			2017		Лист	29	Листов 70
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано

Инв. № покл. Подп. и дата Взам. инв. №



Инфо. для сборщиков:
OT2-2, OT2-2E, OT2-3E
вид сзади (2 зашивки)





По согласованию с ПАО "Детский мир" комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликаци комплектности (за исключением навесного оборудования).

OP1-2 Гондола 1500x500x1000	OP1-2	В составе:	0
	Стойка 1518		1
	Опора 500		2
	Ножка		4
	Зашивка 105x1000		2
	Зашивка 315x1000		8
	Полка 1000x300		2
	Полка 1000x400		4
	Полка 1000x500		2
	Кронштейн 300		4
	Кронштейн 400		8
	Ограничитель Ф 40x1000 (белый)		4
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		8
	Цоколь 1000 RAL7012		2
	Крышка островная 1000		1
OP1-2E Гондола 1500x500x1000	OP1-2E	В составе:	0
	Стойка 1518		1
	Опора 500		2
	Ножка		4
	Зашивка 105x1000		2
	Зашивка 315x1000		8
	Полка 1000x400		2
	Полка 1000x500		6
	Кронштейн 400		4
	Кронштейн 500		8
	Ограничитель Ф 40x1000 (белый)		4
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		8
	Цоколь 1000 RAL7012		2
	Крышка островная 1000		1
OP1-3E Гондола 1500x500x1000	OP1-3E	В составе:	0
	Стойка 1518		1
	Опора 500		2
	Ножка		4
	Зашивка 105x1000		2
	Зашивка 315x1000		4
	Зашивка перф. 315x1000		4
	Полка 1000x400		2
	Полка 1000x500		4
	Кронштейн 400		4
	Кронштейн 500		4
	Ограничитель Ф 40x1000 (белый)		4
	Цоколь 1000 RAL7012		2
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		6
	Крючок хром с ЦД 300 мм		48
	Крышка островная 1000		1
OT2-2 Торец гондола 1500x500x1000	OT2-2	В составе:	0
	Стойка 1518		2
	Опора 500		2
	Ножка		4
	Зашивка 105x1000		1
	Зашивка 315x1000		6
	Полка 1000x300		1
	Полка 1000x400		2
	Полка 1000x500		1
	Кронштейн 300		2
	Кронштейн 400		4
	Кронштейн 500		4
	Цоколь 1000 RAL7012		1
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		4
	Крышка островная 1000		1
OT2-2E Торец гондола 1500x500x1000	OT2-2E	В составе:	0
	Стойка 1518		2
	Опора 500		2
	Ножка		4
	Зашивка 105x1000		1
	Зашивка 315x1000		6
	Полка 1000x400		1
	Полка 1000x500		3
	Кронштейн 400		2
	Кронштейн 500		4
	Цоколь 1000 RAL7012		1
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		4
	Крышка островная 1000		1
OT2-3E Торец гондола 1500x500x1000	OT2-3E	В составе:	0
	Стойка 1518		2
	Опора 500		2
	Ножка		4
	Зашивка 105x1000		1
	Зашивка 315x1000		4
	Зашивка перф. 315x1000		2
	Полка 1000x400		1
	Полка 1000x500		2
	Кронштейн 400		2
	Кронштейн 500		2
	Цоколь 1000 RAL7012		1
	Ценникодержатель полочный LST H39 L1000		3
	Крючок хром с ЦД 300 мм		24
	Крышка островная 1000		1

ДМ. Технический каталог
торгового оборудования 2017,
полная версия, части А, В

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия OP, OT	Масштаб
Разраб.	Архипов А.А.		05.2017	OP1-2 Гондола 1500x500x1000 OP1-2E Гондола 1500x500x1000 OP1-3E Гондола 1500x500x1000 OT2-2 Торец гондола 1500x500x1000 OT2-2E Торец гондола 1500x500x1000 OT2-3E Торец гондола 1500x500x1000	М 1:25
Утв.	Крюков М.Ю.		2017		Лист 30 Листов 70
					ПАО «Детский мир»

Согласовано			
Инв. № покл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	



Инфо. для сборщиков:
ОТ2-4Е
вид сзади (нет зашивок)

По согласованию с ПАО «Детский мир» комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

ОТ2-4Е Торец гондола 1500х500х1000	ОТ2-4Е	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Опора 500	1
		Ножка	2
		Зашивка 105х1000	1
		Зашивка 315х1000	4
		Полка 1000х400	1
		Полка 1000х500	3
		Кронштейн 400	2
		Кронштейн 500	4
		Цоколь 1000 RAL7012	1
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	4
		Крышка островная 1000	1
ОРЗЕ Гондола 1500х500х1000	ОРЗЕ	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Опора 500	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 315х1000	8
		Полка 1000х400	2
		Полка 1000х500	8
		Кронштейн 400	4
		Кронштейн 500	12
		Ограничитель Ф 40х1000 (белый)	10
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	10
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Крышка островная 1000	1
ОТЗЕ Торец гондола 1500х500х1000	ОТЗЕ	В составе:	0
		Стойка 1518	2
		Опора 500	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 315х1000	8
		Полка 1000х400	1
		Полка 1000х500	4
		Кронштейн 400	2
		Кронштейн 500	6
		Цоколь 1000 RAL7012	1
		Ограничитель Ф 40х1000 (белый)	5
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	5
		Крышка островная 1000	1


					ДМ. Технический каталог торгового оборудования 2017, полная версия, части А, В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия ОР, ОТ ОТ2-4Е Торец гондола 1500х500х1000 ОРЗЕ Гондола 1500х500х1000 ОТЗЕ Торец гондола 1500х500х1000	Масштаб		
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017		М 1:25		
Утв.		Крюков М.Ю.		2017		Лист	31	Листов 70
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.




OM



OTM



OK2-N



OTK2-N

Примечания:

1. Комплектующую "Змейка для книг" фиксировать к полке или перфорированной стойке. Крепление должно быть легкосъёмным.


По согласованию с ПАО "Детский мир" комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

ОМ Гондола мультимедиа 1500х500х1000	ОМ	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Боковина наклонная 500х1518 правая	2
		Боковина наклонная 500х1518 левая	2
		Опора 500	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 210х1000	2
		Зашивка 315х1000	8
		Полка 1000х500	2
		Полка для медианосителей 1000 с кроншт	10
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Крышка островная 1000	1
		Ограничитель 1000 (орг. стекло)	10
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	10
ОТМ Гондола 1500х400х1000	ОТМ	В составе:	0
		Стойка 1518	2
		Боковина наклонная 400х1518 правая	1
		Боковина наклонная 400х1518 левая	1
		Опора 400	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 210х1000	1
		Зашивка 315х1000	8
		Полка 1000х400	1
		Полка для медианосителей 1000 с кроншт	5
		Цоколь 1000 RAL7012	1
		Крышка островная 1000	1
		Ограничитель 1000 (орг. стекло)	5
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	5
OK2-N Гондола книжная 1500х500х1000	OK2-N	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Опора 500	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 315х1000	8
		Полка 1000х300	4
		Кронштейн 300 наклонный	8
		Полка КНЗ L (4 яруса)	2
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Крышка островная 1000	1
		Ценникодержатель клеевой L=1000	8
		Полка 1000х500	2
		Змейка для книг	4
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	4
OTK2-N Торец гондола 1500х400х1000	OTK2-N	В составе:	0
		Стойка 1518	2
		Опора 400	2
		Ножка	4
		Зашивка 105х1000	2
		Зашивка 315х1000	8
		Полка 1000х300	2
		Кронштейн 300 наклонный	4
		Полка КНЗ L (4 яруса)	1
		Цоколь 1000 RAL7012	1
		Крышка островная 1000	1
		Ценникодержатель клеевой L=1000	3
		Полка 1000х400	1
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	2
		Змейка для книг	2

ДМ. Технический каталог
торгового оборудования 2017,
полная версия, части А, В

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия ОМ, ОК	Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017	ОМ Гондола мультимедиа 1500х500х1000 ОТМ Гондола 1500х400х1000 OK2-N Гондола книжная 1500х500х1000 OTK2-N Торец гондола 1500х400х1000	М 1:25
Умб.		Крюков М.Ю.		2017		Лист 32 Листов 70
						ПАО «Детский мир»

Согласовано			
Инв. № покл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	




По согласованию с ПАО «Детский мир» комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

OP4-N Гондола 1500x500x1000	OP4-N	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Опора 500	2
		Ножка	4
		Зашивка 105x1000	2
		Зашивка 315x1000	4
		Зашивка перф. 315x1000	4
		Полка 1000x300	2
		Полка 1000x400	4
		Полка 1000x500	2
		Кронштейн 300	4
		Кронштейн 400	8
		Ограничитель Ф 40x1000 (белый)	2
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	8
		Крышка островная 1000	1
OT4-N Торец гондола 1500x500x1000	OT4-N	В составе:	0
		Стойка 1518	2
		Опора 500	2
		Ножка	4
		Зашивка 105x1000	2
		Зашивка 315x1000	6
		Зашивка перф. 315x1000	2
		Полка 1000x300	1
		Полка 1000x400	2
		Полка 1000x500	1
		Кронштейн 300	2
		Кронштейн 400	4
		Цоколь 1000 RAL7012	1
		Ограничитель Ф 40x1000 (белый)	1
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	4
		Крышка островная 1000	1
OP9 Гондола 1938x500x1000	OP9	В составе:	0
		Стойка 1938	1
		Опора 500	2
		Ножка	4
		Зашивка 210x1000	2
		Зашивка 315x1000	4
		Зашивка перф. 315x1000	6
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Полка 1000x300	2
		Полка 1000x400	6
		Полка 1000x500	2
		Кронштейн 300	4
		Кронштейн 400	12
		Ограничитель Ф 40x1000 (белый)	2
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	10
OP9T Торец гондола 1938x500x1000	OP9T	В составе:	0
		Стойка 1938	2
		Опора 500	2
		Ножка	4
		Зашивка 210x1000	2
		Зашивка 315x1000	7
		Зашивка перф. 315x1000	3
		Цоколь 1000 RAL7012	1
		Полка 1000x300	1
		Полка 1000x400	3
		Полка 1000x500	1
		Кронштейн 300	2
		Кронштейн 400	6
		Ограничитель Ф 40x1000 (белый)	1
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	5

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования 2017, полная версия, части А, В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия OP-N, OP OP4-N Гондола 1500x500x1000 OT4-N Торец гондола 1500x500x1000 OP9 Гондола 1938x500x1000 OP9T Торец гондола 1938x500x1000			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2017		Лист	33	Листов 70
						ПАО «Детский мир»		

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	



Примечания:
1. Материал ограждения каждого яруса Полок для открыток — акрил прозрачный.

По согласованию с ПАО «Детский мир» комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

OP12E Гондола 1500x500x650	OP12E	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Опора 500	2
		Ножка	4
		Зашивка 105x650	2
		Зашивка 315x650	4
		Зашивка перф. 315x650	4
		Полка 650x400	2
		Полка 650x500	6
		Кронштейн 400	4
		Кронштейн 500	8
		Ограничитель Ф 40x650 (белый)	8
		Цоколь 650 RAL7012	2
		Ценникодержатель полочный LST H39 L650	8
		Крючок хром с ЦД 300 мм	10
		Крышка островная 650	1
OP13E Гондола 1500x500x650	OP13E	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Опора 500	2
		Ножка	4
		Зашивка 105x650	2
		Зашивка 315x650	4
		Зашивка перф. 315x650	4
		Полка 650x400	2
		Полка 650x500	8
		Кронштейн 400	4
		Кронштейн 500	12
		Ограничитель Ф 40x650 (белый)	10
		Цоколь 650 RAL7012	2
		Ценникодержатель полочный LST H39 L650	10
		Крючок хром с ЦД 300 мм	10
		Крышка островная 650	1
OOT Гондола открытки 1500x500x1000	OOT	В составе:	0
		Стойка 1518	1
		Опора 500	2
		Ножка	4
		Зашивка 105x1000	2
		Зашивка 315x1000	8
		Цоколь 1000 RAL7012	2
		Крышка островная 1000	1
		Полка для открыток 1000 с кроншт, тип 1	2
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	9
OTOT Торец гондола открытки 1500x400x1000	OTOT	В составе:	0
		Стойка 1518	2
		Опора 400	2
		Ножка	4
		Зашивка 105x1000	2
		Зашивка 315x1000	8
		Цоколь 1000 RAL7012	1
		Крышка островная 1000	1
		Полка для открыток 1000 с кроншт, тип 1	2
		Ценникодержатель полочный LST H39 L1000	9

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования 2017, полная версия, части А, В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборные изделия /Гондолы с полками. Серия ОО, ОР ООТ Гондола открытки 1500x500x1000 OTOT Торец гондола открытки 1500x400x1000 OP12E Гондола 1500x500x650 OP13E Гондола 1500x500x650			Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017				М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2017		Лист	34	Листов 70
						ПАО «Детский мир»		