








Кронштейн направляющая 1000



Кронштейн направляющая 650



Кронштейн П-образный на стойку, 1000  
Кронштейн П-образный на стойку, 650



Материалы:  
1. Труба овальная 15х30, холодная прокатка.  
2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.  
3. Защитная накладка, пластик белый RAL 9016 (обозначение 01).  
Покраска порошковая белый, матовый (RAL 9016) муар.


Примечания:  
1. Заглушить торцы трубы в изделии Кронштейн П-образный на стойку, 1000.  
2. Размер со звездочкой (\*) — для справок.  
3. Длина навесного оборудования должна соответствовать межосевым расстояниям L1, L2.

По согласованию с ПАО «Детский мир» комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).


ДМ. Технический каталог  
торгового оборудования 2017,  
полная версия, части А, В

					Комплектующие /Навесное оборудование				Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					М 1:25
Разраб.	Архипов А.А.			05.2017					
Утв.	Крюков М.Ю.			2017					
						Лист	4-01	Листов	
						ПАО «Детский мир»			

Крючок одинарный  
с ценникодержателем, 250 мм / 350 мм



Кронштейн аксессуарный 350



Материалы:


1. Пруток  $\Phi 6$  мм.
2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
3. Защитный накончник: пластик синий.

Покраска RAL 9016 (Белый), муар, матовый.

Примечания:

1. Материалы изделия должны обеспечивать отсутствие пластических (остаточных) деформаций при воздействии распределенной статической нагрузки 2 кг, приложенной вертикально вниз.

Кронштейн прямой 350




Материалы:

1. Труба овальная 15x30, холодная прокатка.
  2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
  3. Защитная накладка, пластик белый RAL 9016 (обозначение 01).
- Покраска RAL 9016 (Белый), муар, матовый.

Примечания:

1. Размер со звездочкой (\*) — для справок.
2. Шаг рядов перфорации (межосевое расстояние) — 985 и 685 мм.

Кронштейн аксессуарный гусь



Материалы:

1. Пруток  $\Phi 6$  мм.
2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
3. Защитный накончник: пластик синий.

Покраска RAL 9016 (Белый), муар, матовый.


Примечания:

1. Материалы изделия должны обеспечивать отсутствие пластических (остаточных) деформаций при воздействии распределенной статической нагрузки 2 кг, приложенной вертикально вниз.


По согласованию с ПАО «Детский мир» комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования 2017, полная версия, части А, В				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017					М 1:25
						Лист 4-02 Листов			
Утв.		Крюков М.Ю.		2017		ПАО «Детский мир»			



Кронштейн ступенька



Кронштейн наклонный




Кронштейн П-образный на перекладину 600




- Материалы:
1. Труба овальная 15х30, холодная прокатка.
  2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.
  3. Защитная накладка, пластик белый RAL 9016 (обозначение 01).
- Покраска порошковая белый, матовый (RAL 9016) муар.

- Примечания:
1. Заглушить торцы трубы в изделии Кронштейн прямой с возвышением
  2. Размер со звездочкой (\*) – для справок.


Узел 1  
Зацеп навесного оборудования в  
перфорацию гондолы



Узел 3  
Ограничитель-штырек, Ø4мм



Узел 4  
Ограничитель на торцах навески,  
изготовленной из овальной трубы



По согласованию с ПАО "Детский мир" комплектность  
изделий может быть изменена по сравнению с  
указанной в экспликаци комплектности (за  
исключением навесного оборудования).

ДМ. Технический каталог  
торгового оборудования 2017,  
полная версия, части А, В

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Архипов А.А.			05.2017
Утв.	Крюков М.Ю.			2017

Комплектующие  
/Навесное оборудование





Лист	4-03	Листов	Масштаб
			М 1:25
ПАО «Детский мир»			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Обозначения:

Прямые полки

01. Полка 1000х300. Полка 700х300  
02. Полка 1000х400. Полка 700х400  
03. Полка 1000х500. Полка 700х500  
04. Полка 1000х900. Полка 700х900

Кронштейны

05. Кронштейн 300  
06. Кронштейн 400  
07. Кронштейн 900

Прочее

08. Полка для обуви (для эконом панели, прозрачн. акрил). с ценникодержателем.  
09. Ограничитель Ф 80х700, цвет хром / Ограничитель Ф 80х1000, цвет хром.  
10. Ограничитель Ф 40х700, цвет белый / Ограничитель Ф40х1000, цвет белый.  
**40 мм — высота видимой части.**  
11. Ценникодержатель полочный LST H=39, цвет белый, L=700 /  
Ценникодержатель полочный LST H=39, цвет белый, L=1000.

Примечания:

1. Размер со звездочкой (\*) — для справок.  
2. Длина навесного оборудования должна соответствовать межосевым расстояниям L1, L2.  
3. Расчетная нагрузка на одну полку — 70 кг.  
4. На изделиях поз. 4 выполнить перфорацию. Общая площадь отверстий перфорации — 50...70% от общей площади полки. Расчетная нагрузка на одну полку — 70 кг.  
5. Цвет изделия поз. 09 — хром.  
6. Покраска изделия по. 10 — RAL 9016 (Белый), муар, матовый.

По согласованию с ПАО «Детский мир» комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017
Утв.		Крюков М.Ю.		2017


ДМ. Технический каталог торгового оборудования 2017, полная версия, части А, В			
Комплектующие /Навесное оборудование			Масштаб
			М 1:25
		Лист 4-04	Листов
ПАО «Детский мир»			

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №


Полка КН2 L (3 яруса) / Полка КН2 L650 (3 яруса)

Материал:  
1. Лист металлический. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).



Полка КН3 L (4 яруса) / Полка КН3 L650 (4 яруса)


Материал:  
1. Лист металлический. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).



НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ  
Кронштейн 300 наклонный.

Примечания:  
Под Полку 1000х300 и Полку 650х300


Материал:  
1. Лист металлический. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).



НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ  
Змейка для книг

Примечания:  
Изделие ставится на полку (обычную и наклонную), предусмотреть фиксацию изделия на полке.


Материал:  
1. Лист металлический. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).



НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ  
N6-8. Разделитель тетрадей

Примечания:  
Размер А равен глубине паза под полочный ценникодерж.


Материал:  
1. Проклока. Покраска порошковая, цвет белый, мат. (RAL 9016).



По согласованию с ПАО "Детский мир" комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования 2017, полная версия, части А, В				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование				Масштаб
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017					М 1:25
Утв.		Крюков М.Ю.		2017		Лист	4-05	Листов	
					ПАО «Детский мир»				

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	



Материалы:  
1. Труба овальная 15х30, холодная прокатка.  
2. Лист, толщина 2 мм, холодная прокатка.  
3. Проволока  $\phi 2...3$ .  
Покраска порошковая белый, матовый (RAL 9016) муар.

Обозначения:  
01. Проволока.  
02. Ценникодержатель полочный LST H39 L1000\* (6 размер).

Примечания:  
1. Заглушить торцы трубы в изделии Кронштейн П-образный на стойку, 1000.  
2. Размер со звездочкой (\*) – для справок.  
3. Длина навесного оборудования должна соответствовать межосевым расстояниям L1, L2.

По согласованию с ПАО «Детский мир» комплектность изделий может быть изменена по сравнению с указанной в экспликации комплектности (за исключением навесного оборудования).

					ДМ. Технический каталог торгового оборудования 2017, полная версия, части А, В						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектующие /Навесное оборудование					Масштаб	
Разраб.		Архипов А.А.		05.2017							M 1:25
						Лист		4-06		Листов	
Утв.		Крюков М.Ю.		2017		ПАО «Детский мир»					