

г. УРАЙ

ТЦ на
Толстого

Общая
площадь

593,83 + 52,33 = 646,16

Формат
СУПЕРМАРКЕТ

+ 3000

Торговая
площадь

462,52 + 548,02 = 1010,54

Коэффициент
0,81



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta P-OP15 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	0	36	0.00
2			Selecta офис OP1/1 595x595 35W 4000K АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	380	35	13.30
3			Selecta LED ORBIT PRO 30W 4000K White SRD (Светильник встраиваемый поворотный LED)	SELECTA	0	30	0.00
4			Selecta LT Venus DM 30W 45° 4000K W/W (Прожектор шинопроводный LED)	SELECTA	0	30	0.00
5			Selecta LED LUNA WP 10 12W 4000K White (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	3	12	0.04
6			Светильник аварийный LED «ВЫХОД/EXIT» 3W LED	-	4	-	-
7			Светильник аварийный «Выход прямо» LED 3W	-	5	-	-
8			Светильник аварийный «Выход направо» LED 3W (двухстор.)	-	6	-	-
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						13.34	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,0м.
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

1. Все пристенные стеллажи в торговом зале (кроме стеллажей для одежды) крепить с помощью монтажной металлической перфоленты к стене в закладную из доски на отметке 2300...2400 мм от уровня чистого пола по схеме:
 - все крайние стойки пристенного оборудования и
 - каждую 3-ю стойку пристенного оборудования.
2. Вертикальные стойки пристенных стеллажей для одежды крепить к стене каждую в 2-х местах, в соотв. с конструктивом стеллажа.
3. Изделие N9-2 Стойка для выдачи интернет-заказов крепить к стене.



Освещение 2 этаж	Торговый зал + подсобки
------------------	-------------------------

Копировал

ФОРМАТ А1